

# Serienbereifung

Ausgabe: 01/2022

**Citigo**

**Fabia**

**Roomster**

**Praktik**

**Rapid**

**Octavia**

**Yeti**

**Superb**

**Kodiaq**

**Karoq**

**Scala / Kamiq**

**Enyaq**

---

**Pick Up**

**Favorit**

**Forman**

**Felicia**

**ŠKODA**



## Serienbereifung



### 1 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Autoservice, hat die Zusammenstellung von Serienreifen im Auftrag der ŠkodaAuto Deutschland GmbH für folgende Fahrzeuge erstellt:

Škoda Citigo	(Typ AA)
Škoda Fabia	(Typ 6Y)
Škoda Fabia Praktik	(Typ 6Y)
Škoda Fabia II	(Typ 5J)
Škoda Fabia III	(Typ 5J)
Škoda Roomster	(Typ 5J)
Škoda Praktik	(Typ 5J)
Škoda Fabia IV	(Typ PJ)
Škoda Rapid	(Typ NH)
Škoda Octavia	(Typ 1U)
Škoda Octavia II	(Typ 1Z)
Škoda Octavia III	(Typ 5E)
Škoda Octavia IV	(Typ NX)
Škoda Yeti	(Typ 5L)
Škoda Superb	(Typ 3U)
Škoda Superb II	(Typ 3T)
Škoda Superb III	(Typ 3T)
Škoda Kodiaq	(Typ NS)
Škoda Karoq	(Typ NU)
Škoda Scala/Kamiq	(Typ NW)
Škoda Enyaq	(Typ NY)
Škoda Pick Up	(Typ 787, 797)
Škoda Favorit	(Typ 781)
Škoda Forman	(Typ 785, 785 Plus)
Škoda Felicia	(Typ 791, 795, 795 Plus)
Škoda Felicia Fun	(Typ 797)

Wie empfehlen die Ihrem Fahrzeugtyp und Genehmigungsstand entsprechende Tabelle auszudrucken und für Kontrollen der Polizei, Begutachtung durch die Technischen Prüfstellen oder einer anderen Überwachungsorganisation im Fahrzeug mitzuführen.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an die **Škoda-Hotline**.  
Wählen Sie:

Tel.: 0 80 0 / 4 42 42 44 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

E-Mail: [info@skoda-auto.de](mailto:info@skoda-auto.de)

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Weiterstadt, 11. Januar 2022

ŠkodaAuto Deutschland GmbH

i.V.



Martin Zink  
Leiter Service-Organisation

i.V.



Joachim Cuno  
Kordinator Homologation und Werkstattorganisation

## Serienbereifung



### 2 Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort .....	2
2	Inhaltsverzeichnis .....	3
3	Fahrzeugtypen .....	10
4	Motorkennbuchstaben .....	12
5	Serienbereifungen .....	15
5.1	<b>Citigo (AA)</b> .....	<b>19</b>
	e13*2007/46*1169*00 .....	19
	e13*2007/46*1169*01 bis 04 .....	20
	e13*2007/46*1169*05 bis 06 .....	21
	e13*2007/46*1169*07 bis 10 .....	22
	e13*2007/46*1169*11 .....	23
	e13*2007/46*1169*12 bis 14 .....	24
	e13*2007/46*1169*15 .....	25
	e13*2007/46*1169*16 bis 18 .....	26
	e13*2007/46*1169*19 .....	27
	e13*2007/46*1169*20 .....	28
	e13*2007/46*1169*21 bis 22 .....	29
5.2	<b>Fabia (6Y)</b> .....	<b>30</b>
	e11*98/14*0123*00 .....	30
	e11*98/14*0123*01 .....	31
	e11*98/14*0123*02 .....	32
	e11*98/14*0123*03 .....	33
	e11*98/14*0123*04 .....	34
	e11*98/14*0123*05 .....	35
	e11*98/14*0123*06 .....	36
	e11*98/14*0123*07 .....	37
	e11*98/14*0123*08 .....	38
	e11*98/14*0123*09 .....	39
	e11*98/14*0123*10 .....	40
	e11*98/14*0123*11 .....	41
	e11*98/14*0123*12 .....	42
	e11*98/14*0123*13 .....	43
	e11*98/14*0123*14 .....	44
	e11*98/14*0123*15 .....	45
	e11*98/14*0123*16 .....	46
	e11*98/14*0123*17 .....	47
	e11*98/14*0123*18 .....	48
	e11*98/14*0123*19 .....	49
	e11*98/14*0123*20 .....	50
	e11*98/14*0123*21 .....	51
	e11*98/14*0123*22 .....	52
	e11*98/14*0123*23 .....	53
	e11*98/14*0123*24 .....	54
	e11*98/14*0123*25 .....	55
	e11*98/14*0123*26 .....	56
	e11*98/14*0123*27 .....	57
	e11*98/14*0123*28 .....	58
	e11*98/14*0123*29 .....	59
	e11*98/14*0123*30 .....	60
	e11*98/14*0123*31 .....	61
	e11*98/14*0123*32 .....	62
	e11*98/14*0123*33 .....	63
	e11*98/14*0123*34 .....	64
	e11*98/14*0123*35 .....	65
	e11*98/14*0123*36 .....	66
	e11*98/14*0123*37 .....	67
	e11*98/14*0123*38 .....	68
	e11*98/14*0123*39 bis 43 .....	69

## Serienbereifung



<b>5.3 Fabia Praktik (6Y)</b> .....	<b>70</b>
L164 Nachtrag <b>00</b> .....	70
L164 Nachtrag <b>01</b> .....	71
L164 Nachtrag <b>02</b> .....	72
L164 Nachtrag <b>03</b> .....	73
<b>5.4 Fabia II (5J)</b> .....	<b>74</b>
e11*2001/116*0291* <b>08</b> .....	74
e11*2001/116*0291* <b>09</b> .....	75
e11*2001/116*0291* <b>10</b> .....	76
e11*2001/116*0291* <b>11</b> .....	77
e11*2001/116*0291* <b>12</b> .....	78
e11*2001/116*0291* <b>13</b> .....	79
e11*2001/116*0291* <b>14</b> .....	80
e11*2001/116*0291* <b>15</b> .....	81
e11*2001/116*0291* <b>16</b> .....	82
e11*2001/116*0291* <b>17</b> .....	83
e11*2001/116*0291* <b>18 bis 19</b> .....	84
e11*2001/116*0291* <b>20</b> .....	85
e11*2001/116*0291* <b>21</b> .....	86
e11*2001/116*0291* <b>22</b> .....	87
e11*2001/116*0291* <b>23 bis 25</b> .....	88
e11*2001/116*0291* <b>26</b> .....	89
e11*2001/116*0291* <b>27 bis 29</b> .....	90
e11*2001/116*0291* <b>30</b> .....	91
e11*2001/116*0291* <b>31</b> .....	92
e11*2001/116*0291* <b>32</b> .....	93
e11*2001/116*0291* <b>33 bis 38</b> .....	94
e11*2001/116*0291* <b>39 bis 41</b> .....	95
e11*2001/116*0291* <b>42</b> .....	96
<b>5.5 Fabia III (5J)</b> .....	<b>97</b>
e11*2001/116*0291* <b>43</b> .....	97
e11*2001/116*0291* <b>44 bis 45</b> .....	98
e11*2001/116*0291* <b>46</b> .....	99
e11*2001/116*0291* <b>47 bis 49</b> .....	100
e11*2001/116*0291* <b>50 bis 51</b> .....	101
e11*2001/116*0291* <b>52 bis 54</b> .....	102
e11*2001/116*0291* <b>55</b> .....	103
e8*2007/46*0319* <b>00</b> .....	104
e8*2007/46*0319* <b>01</b> .....	105
e8*2007/46*0319* <b>02</b> .....	107
e8*2007/46*0319* <b>03</b> .....	108
e8*2007/46*0319* <b>04</b> .....	110
e8*2007/46*0319* <b>05</b> .....	111
e8*2007/46*0319* <b>06</b> .....	112
e8*2007/46*0319* <b>07 bis 08</b> .....	114
e8*2007/46*0319* <b>09 bis 11</b> .....	115
e8*2007/46*0319* <b>12</b> .....	116
e8*2007/46*0319* <b>13 bis 14</b> .....	117
<b>5.6 Roomster (5J)</b> .....	<b>118</b>
e11*2001/116*0291* <b>00</b> .....	118
e11*2001/116*0291* <b>01</b> .....	119
e11*2001/116*0291* <b>02</b> .....	120
e11*2001/116*0291* <b>03</b> .....	121
e11*2001/116*0291* <b>04</b> .....	122
e11*2001/116*0291* <b>05</b> .....	123
e11*2001/116*0291* <b>06</b> .....	124
e11*2001/116*0291* <b>07</b> .....	125
e11*2001/116*0291* <b>08</b> .....	126
e11*2001/116*0291* <b>09</b> .....	127

## Serienbereifung



e11*2001/116*0291*10	128
e11*2001/116*0291*11	129
e11*2001/116*0291*12	130
e11*2001/116*0291*13	131
e11*2001/116*0291*14 bis 19	132
e11*2001/116*0291*20	133
e11*2001/116*0291*21	134
e11*2001/116*0291*22	135
e11*2001/116*0291*23 bis 25	136
e11*2001/116*0291*26	137
e11*2001/116*0291*27 bis 30	138
e11*2001/116*0291*31 bis 38	139
e11*2001/116*0291*39 bis 41	140
e11*2001/116*0291*42 bis 45	141
<b>5.7 Praktik (5J)</b>	<b>142</b>
N083 Nachtrag 00	142
N083 Nachtrag 01	143
N083 Nachtrag 02	144
e11*2007/46*0013*00 bis 03	145
e11*2007/46*0013*04	146
e11*2007/46*0013*05 bis 13	147
e11*2007/46*0013*13 bis 21	148
<b>5.8 Fabia IV (PJ)</b>	<b>149</b>
e11*2018/858*00014*00	149
e11*2018/858*00014*01	150
e11*2018/858*00014*02	151
<b>5.9 Rapid (NH)</b>	<b>152</b>
e11*2007/46*0250*00 bis 05	152
e11*2007/46*0250*06 bis 11	153
e11*2007/46*0250*12 bis 16	154
e11*2007/46*0250*17 bis 20	155
e8*2007/46*0320*00	156
e8*2007/46*0320*01	157
<b>5.10 Octavia (1U)</b>	<b>159</b>
e11*95/54*0066*00	159
e11*95/54*0066*01	160
e11*95/54*0066*02	161
e11*95/54*0066*03	162
e11*95/54*0066*04	163
e11*95/54*0066*05	164
e11*95/54*0066*06	165
e11*95/54*0066*07	166
e11*95/54*0066*08	167
e11*95/54*0066*09	168
e11*95/54*0066*10	169
e11*95/54*0066*11	170
e11*95/54*0066*12	171
e11*95/54*0066*13	172
e11*95/54*0066*14	173
e11*95/54*0066*15	174
e11*95/54*0066*16	175
e11*95/54*0066*17	176
e11*95/54*0066*18	177
e11*95/54*0066*19	178
e11*95/54*0066*20	179
e11*95/54*0066*21	180
e11*95/54*0066*22	181
e11*95/54*0066*23	182
e11*95/54*0066*24	183

## Serienbereifung



e11*95/54*0066*25	184
e11*95/54*0066*26	185
e11*95/54*0066*27	186
e11*95/54*0066*28	187
e11*95/54*0066*29	188
e11*95/54*0066*30	189
e11*95/54*0066*31	190
e11*95/54*0066*32	191
e11*95/54*0066*33 bis 39	192
e11*2001/116*0066*40 bis 45	193
<b>5.11 Octavia II (1Z)</b>	<b>194</b>
e11*2001/116*0230*00	194
e11*2001/116*0230*01	195
e11*2001/116*0230*02	196
e11*2001/116*0230*03	197
e11*2001/116*0230*04	198
e11*2001/116*0230*05	199
e11*2001/116*0230*06	200
e11*2001/116*0230*07	201
e11*2001/116*0230*08	202
e11*2001/116*0230*09	203
e11*2001/116*0230*10	204
e11*2001/116*0230*11	205
e11*2001/116*0230*12	206
e11*2001/116*0230*13	207
e11*2001/116*0230*14	208
e11*2001/116*0230*15	209
e11*2001/116*0230*16	210
e11*2001/116*0230*17	211
e11*2001/116*0230*18	212
e11*2001/116*0230*19	213
e11*2001/116*0230*20	214
e11*2001/116*0230*21	215
e11*2001/116*0230*22	216
e11*2001/116*0230*23	217
e11*2001/116*0230*24	218
e11*2001/116*0230*25	219
e11*2001/116*0230*26	220
e11*2001/116*0230*27	221
e11*2001/116*0230*28	222
e11*2001/116*0230*29	223
e11*2001/116*0230*30	224
e11*2001/116*0230*31	225
e11*2001/116*0230*32	226
e11*2001/116*0230*33	227
e11*2001/116*0230*34	228
e11*2001/116*0230*35	229
e11*2001/116*0230*36	230
e11*2001/116*0230*37	231
e11*2001/116*0230*38	232
e11*2001/116*0230*39	233
e11*2001/116*0230*40	234
e11*2001/116*0230*41 bis 42	235
e11*2001/116*0230*43	236
e11*2001/116*0230*44 bis 46	237
e11*2001/116*0230*47	238

## Serienbereifung



<b>5.12 Octavia III (5E)</b> .....	<b>239</b>
e11*2007/46*0243*00 bis 01 .....	239
e11*2007/46*0243*02 .....	240
e11*2007/46*0243*03 .....	241
e11*2007/46*0243*04 .....	242
e11*2007/46*0243*05 .....	243
e11*2007/46*0243*06 .....	244
e11*2007/46*0243*07 bis 08 .....	245
e11*2007/46*0243*09 .....	246
e11*2007/46*0243*10 .....	247
e11*2007/46*0243*11 bis 12 .....	248
e11*2007/46*0243*13 .....	249
e11*2007/46*0243*14 bis 16 .....	250
e11*2007/46*0243*17 bis 19 .....	251
e11*2007/46*0243*20 .....	252
e11*2007/46*0243*21 .....	253
e11*2007/46*0243*22 .....	254
e11*2007/46*0243*23 bis 26 .....	255
e8*2007/46*0318*00 .....	256
e8*2007/46*0318*01 .....	257
e8*2007/46*0318*02 .....	259
e8*2007/46*0318*03 .....	260
e8*2007/46*0318*04 .....	262
e8*2007/46*0318*05 und 06 .....	264
e8*2007/46*0318*07 .....	266
e8*2007/46*0318*08 .....	268
e8*2007/46*0318*09 bis 10 .....	270
<b>5.13 Octavia IV (NX)</b> .....	<b>272</b>
e8*2007/46*0355*00 bis 01 .....	272
e8*2007/46*0355*02 .....	273
e8*2007/46*0355*03 .....	274
e8*2007/46*0355*04 .....	275
e8*2007/46*0355*05 .....	277
e8*2007/46*0355*06 .....	279
e8*2007/46*0355*07 .....	282
e8*2007/46*0355*08 .....	285
e8*2007/46*0355*09 bis 10 .....	288
<b>5.14 Yeti (5L)</b> .....	<b>291</b>
e11*2007/46*0010*00 bis 01 .....	291
e11*2007/46*0010*02 .....	292
e11*2007/46*0010*03 .....	293
e11*2007/46*0010*04 .....	294
e11*2007/46*0010*05 .....	295
e11*2007/46*0010*06 .....	296
e11*2007/46*0010*07 .....	297
e11*2007/46*0010*08 bis 11 .....	298
e11*2007/46*0010*12 .....	299
e11*2007/46*0010*13 bis 16 .....	300
e11*2007/46*0010*17 .....	301
e11*2007/46*0010*18 .....	302
e11*2007/46*0010*19 bis 22 .....	303
e11*2007/46*0010*23 .....	304
e11*2007/46*0010*24 bis 26 .....	305
e11*2007/46*0010*27 .....	306

## Serienbereifung



<b>5.15 Superb (3U)</b> .....	<b>307</b>
e11*98/14*0187*00.....	307
e11*98/14*0187*01.....	308
e11*98/14*0187*02.....	309
e11*98/14*0187*03.....	310
e11*98/14*0187*04.....	311
e11*98/14*0187*05.....	312
e11*98/14*0187*06.....	313
e11*98/14*0187*07.....	314
e11*98/14*0187*08.....	315
e11*98/14*0187*09 bis 15.....	316
e11*98/14*0187*16.....	317
e11*98/14*0187*17.....	318
e11*98/14*0187*18.....	319
e11*98/14*0187*19.....	320
e11*98/14*0187*20.....	321
e11*98/14*0187*21.....	322
e11*98/14*0187*22.....	323
e11*98/14*0187*23.....	324
<b>5.16 Superb II (3T)</b> .....	<b>325</b>
e11*2001/116*0326*00.....	325
e11*2001/116*0326*01 bis 03.....	326
e11*2001/116*0326*04.....	327
e11*2001/116*0326*05 bis 08.....	328
e11*2001/116*0326*09 bis 10.....	329
e11*2001/116*0326*11.....	330
e11*2001/116*0326*12.....	331
e11*2001/116*0326*13.....	332
e11*2001/116*0326*14.....	333
e11*2001/116*0326*15.....	334
e11*2001/116*0326*16 bis 19.....	335
e11*2001/116*0326*19 bis 20.....	336
e11*2001/116*0326*21 bis 25.....	337
e11*2001/116*0326*26 bis 29.....	338
e11*2001/116*0326*30 bis 31.....	339
<b>5.17 Superb III (3T)</b> .....	<b>340</b>
e11*2001/116*0326*32.....	340
e11*2001/116*0326*33.....	341
e11*2001/116*0326*34.....	342
e11*2001/116*0326*35.....	343
e11*2001/116*0326*36 bis 42.....	344
e11*2001/116*0326*43 bis 44.....	345
e11*2001/116*0326*45.....	346
e8*2007/46*0317*00.....	347
e8*2007/46*0317*01.....	348
e8*2007/46*0317*02.....	350
e8*2007/46*0317*03 bis 04.....	351
e8*2007/46*0317*05.....	352
e8*2007/46*0317*06.....	353
e8*2007/46*0317*07.....	354
e8*2007/46*0317*08.....	356
e8*2007/46*0317*09 bis 12.....	358
e8*2007/46*0317*13 bis 14.....	360
e8*2007/46*0317*15.....	362
e8*2007/46*0317*16.....	365
e8*2007/46*0317*17.....	368
e8*2007/46*0317*18 bis 19.....	371
e8*2007/46*0317*20.....	373

## Serienbereifung



<b>5.18 Kodiaq (NS)</b> .....	<b>375</b>
e8*2007/46*0249*00.....	375
e8*2007/46*0249*01 bis 04.....	376
e8*2007/46*0249*05 bis 06.....	377
e8*2007/46*0249*07.....	378
e8*2007/46*0249*08.....	379
e8*2007/46*0249*09.....	380
e8*2007/46*0249*10 und 11.....	381
e8*2007/46*0249*12.....	382
e8*2007/46*0249*13.....	383
e8*2007/46*0249*14 bis 15.....	384
e8*2007/46*0249*16 bis 17.....	385
e8*2007/46*0249*18 bis 20.....	386
e8*2007/46*0249*21.....	387
e8*2007/46*0249*22.....	388
e8*2007/46*0249*23.....	389
<b>5.19 Karoq (NU)</b> .....	<b>390</b>
e8*2007/46*0272*00.....	390
e8*2007/46*0272*01.....	391
e8*2007/46*0272*02 bis 03.....	392
e8*2007/46*0272*04.....	393
e8*2007/46*0272*05.....	395
e8*2007/46*0272*06.....	396
e8*2007/46*0272*07.....	397
e8*2007/46*0272*08.....	398
e8*2007/46*0272*09.....	399
e8*2007/46*0272*10.....	400
e8*2007/46*0272*11.....	401
e8*2007/46*0272*12 bis 13.....	402
e8*2007/46*0272*14 bis 15.....	403
e8*2007/46*0272*16 bis 17.....	404
e8*2007/46*0272*18.....	405
e8*2007/46*0272*19.....	406
e8*2007/46*0272*20 bis 23.....	407
<b>5.20 Scala / Kamiq (NW)</b> .....	<b>408</b>
e8*2007/46*0349*00.....	408
e8*2007/46*0349*01.....	409
e8*2007/46*0349*02 bis 03.....	410
e8*2007/46*0349*04.....	411
e8*2007/46*0349*05 bis 08.....	412
e8*2007/46*0349*09.....	414
e8*2007/46*0349*10.....	416
e8*2007/46*0349*11 bis 14.....	418
<b>5.21 Enyaq (NY)</b> .....	<b>420</b>
e8*2007/46*0416*00.....	420
e8*2007/46*0416*01.....	421
e8*2007/46*0416*02.....	422
e8*2007/46*0416*03.....	423
e8*2007/46*0416*04 bis 07.....	424
<b>5.22 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787)</b> .....	<b>425</b>
F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6).....	425
<b>5.23 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797)</b> .....	<b>426</b>
e11*93/81*0011*00 bis 11.....	426
e11*93/81*0019*00 bis 10.....	426
G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6).....	426

## Serienbereifung



### 3 Fahrzeugtypen

In diesem Katalog enthaltene Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung und Genehmigungsdatum:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	ABE –Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung (letzter Stand)
<b>AA</b>	<b>Citigo</b>	<b>e13*2007/46*1169*00 bis 22</b>	<b>31.05.2021</b>
6Y	Fabia	e11*98/14*0123*00 bis 43	15.08.2007
6Y	Fabia Praktik	L164 bis Nachtrag 03	25.10.2005
5J	Fabia II	e11*2001/116*0291*08 bis 42	30.04.2014
<b>5J</b>	<b>Fabia III</b>	<b>e11*2001/116*0291*43 bis 55</b> <b>e8*2007/46*0319*00 bis 14</b>	<b>05.01.2018</b> <b>14.10.2021</b>
5J	Roomster	e11*2001/116*0291*00 bis 45	06.01.2015
5J	Praktik	N083 bis Nachtrag 02 e11*2007/46*0013*00 bis 21	14.05.2009 07.10.2014
<b>PJ</b>	<b>Fabia IV</b>	<b>e8*2018/858*00014*00 bis 02</b>	<b>07.10.2021</b>
NH	Rapid	e11*2007/46*0250*00 bis 20 e8*2007/46*0320*00 bis 01	25.03.2018 19.07.2018
1U	Octavia	e11*95/54*0066*00 bis 39 e11*2001/116*0066*40 bis 45	03.10.2008 07.04.2010
1Z	Octavia II	e11*2001/116*0230*00 bis 47	23.07.2012
5E	Octavia III	e11*2007/46*0243*00 bis 26 e8*2007/46*0318*00 bis 10	25.03.2018 14.01.2020
<b>NX</b>	<b>Octavia IV</b>	<b>e8*2007/46*0355*00 bis 10</b>	<b>03.11.2021</b>
5L	Yeti	e11*2007/46*0010*00 bis 27	10.10.2016
3U	Superb	e11*98/14*0187*00 bis 23	12.06.2007
3T	Superb II	e11*2001/116*0326*00 bis 31	09.09.2014
<b>3T</b>	<b>Superb III</b>	<b>e11*2001/116*0326*32 bis 45</b> <b>e8*2007/46*0317*00 bis 20</b>	<b>25.03.2018</b> <b>03.11.2021</b>
<b>NS</b>	<b>Kodiaq</b>	<b>e8*2007/46*0249*00 bis 23</b>	<b>14.10.2021</b>
<b>NU</b>	<b>Karoq</b>	<b>e8*2007/46*0272*00 bis 23</b>	<b>24.11.2021</b>
<b>NW</b>	<b>Scala / Kamiq</b>	<b>e8*2007/46*0349*00 bis 14</b>	<b>07.10.2021</b>
<b>NY</b>	<b>Enyaq</b>	<b>e8*2007/46*0416*00 bis 07</b>	<b>24.11.2021</b>

## Serienbereifung



Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	ABE –Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung (letzter Stand)
781	Favorit	F213 bis Nachtrag 04	25.07.1991
781	Favorit	G019 bis Nachtrag 03	21.01.1994
785	Forman	F836	16.07.1991
785	Forman	G022 bis Nachtrag 03	20.01.1994
785 PLUS	Forman Plus	G948	19.10.1994
787	(Forman) Pick Up	G187 bis Nachtrag 02	14.04.1994
791	Felicia	G952 bis Nachtrag 05	28.08.1996
791	Felicia	e11*93/81*0011*00 bis 11	19.07.2000
795	Felicia Combi	H110 bis Nachtrag 03	03.09.1996
795	Felicia Combi	e11*93/81*0019*00 bis 10	19.07.2000
795 VANPLUS	Felicia VANPLUS	H780 bis Nachtrag 02	28.10.1999
797	Felicia Fun	e11*96/79*0074*00 bis 03	30.04.1999
797	(Felicia) Pick Up	H361 bis Nachtrag 06	22.12.1999

## Serienbereifung



### 4 Motorkennbuchstaben

Sie benötigen den Motorkennbuchstaben nicht zum Auffinden Ihres Reifens.

Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)
<b>Citigo</b>	CHYA	1,0/44	CHYB	1,0/55
	CPGA	1,0/50	EBMA	- /61
<b>Fabia</b> 6Y	AQV, ATY, ARV	1,0/37	BNV, BUD	1,4/59
	AWY, BMD	1,2/40	AUB, BBZ	1,4/74
	AZQ, BME	1,2/47	ASY	1,9/47
	AZE, AZF	1,4/44	ATD, AXR	1,9/74
	AME, ATZ, AQW	1,4/50	ASZ, BLT	1,9/96
	BNM	1,4/51	AZL	2,0/85
	AMF, AUA, BBY, BKY	1,4/55		
<b>Fabia II</b> 5J	BBM, CHFA, CGPB	1,2/44	BXW, CGGB	1,4/63
	BZG, CGPA	1,2/51	CZCA	1,4/92
	CFWA	1,2/55	CAVE, CTHE	1,4/132
	CBZA	1,2/63	CAYA	1,6/55
	CBZB	1,2/77	CAYB	1,6/66
	BNM	1,4/51	BTS, CAYC	1,6/77
	CUSA	1,4/55	BSW, BLS	1,9/77
	BNV, BMS	1,4/59		
<b>Fabia III</b> 5J	CHYA, CHYE	1,0/44	CJZD	1,2/81
	CHYB	1,0/55	CUSA	1,4/55
	CHZB, DKLD	1,0/70	CUSB	1,4/66
	CHZC, DKRC	1,0/81	CUTA	1,4/77
	CJZC	1,2/66	CZCA	1,4/92
<b>Roomster / Praktik</b> 5J	BME	1,2/47	BNV, BMS	1,4/59
	BZG, CGPA	1,2/51	BUD, BXW, CGGB	1,4/63
	CFWA	1,2/55	CAYA	1,6/55
	CBZA	1,2/63	CAYB	1,6/66
	CBZB	1,2/77	BTS, CAYC	1,6/77
	BNM	1,4/51	AXR, BSW, BLS	1,9/77
<b>Fabia IV</b> PJ	DSGA	1,0/48	DLAA	1,0/81
	DSGD	1,0/59	DPCA	1,5/110
	DLAC	1,0/70		
<b>Rapid</b> NH	CHZB, DKLD	1,0/70	CUSB	1,4/66
	CHZC, DKRC	1,0/81	CAXA	1,4/90
	CGPC	1,2/55	CZCA	1,4/92
	CBZA	1,2/63	CAYB	1,6/66
	CJZC	1,2/66	CAYC	1,6/77
	CBZB	1,2/77	CXMA	1,6/85
	CJZD	1,2/81		

## Serienbereifung



Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	
<b>Octavia</b> 1U	AMD	1,4/44	AUQ	1,8/132	
	AXP, BCA	1,4/55	AGP, AQM	1,9/50	
	AEE	1,6/55	AGR	1,9/66	
	ALH	1,9/66	ATD, AXR	1,9/74	
	AEH, AKL, APF, BBZ	1,6/74	AHF, ASV	1,9/81	
	AVU, BFQ	1,6/75	ASZ	1,9/96	
	AGN	1,8/92	APK, AQY, AZH, AZJ	2,0/85	
	AGU, AUM, ARX, ARZ	1,8/110	ATF	2,0/88	
	<b>Octavia II</b> 1Z	CBZB	1,2/77	BJB, BKC, BXE, BLS	1,9/77
BCA		1,4/55	CHWA	2,0/77	
BUD, CGGA		1,4/59	CFHF	2,0/81	
CAXA		1,4/90	BKD, BMM, CFHC	2,0/103	
BGU, BSE, CCSA, CHGA, CMXA		1,6/75	BLR, BLX, BVX, BVY	2,0/110	
CAYC		1,6/77	AZV	2,0/100	
BLF		1,6/85	BMN, CEGA	2,0/125	
CDAB		1,8/112	BWA, CCZA	2,0/147	
BZB, CDAA		1,8/118			
<b>Octavia III</b> 5E		CHZD, DKRF	1,0/85	CLHA	1,6/77
	CJZB, CYVA	1,2/63	CRKB, CXXB, DBKA	1,6/81	
	CJZA	1,2/77	DDYA, DGTE	1,6/85	
	CYVA	1,2/63	CJSA, CJSB	1,8/132	
	CYVB	1,2/81	CKFC, CRMB, DCYA, DFFA	2,0/110	
	CPWA	1,4/81	CUPA, CUNA, DJGA	2,0/135	
	CHPA	1,4/103	DKZA	2,0/140	
	CZDA	1,4/110	CHHB	2,0/162	
	DHFA	1,5/96	CHHA	2,0/169	
	DADA, DPCA	1,5/110	DLBA, DKTB	2,0/180	
	CLHB, CXXA, DDYB	1,6/66			
	<b>Octavia IV</b> NX	DLAA	1,0/81	DSTB, DTTA, DTTC	2,0/110
		DGEA	1,4/110	DNNA	2,0/140
DHFA		1,5/96	DTUA	2,0/147	
DPCA, DFYA		1,5/110	DNPA	2,0/180	
DSUD, DTRB, DTRD		2,0/85			
<b>Yeti</b> 5L	CBZB	1,2/77	CDAB	1,8/112	
	CYVB	1,2/81	CDAA	1,8/118	
	CAXA	1,4/90	CFHA, CFHF, CUUA, DFSA	2,0/81	
	CZCA	1,4/92	CBDB, CFHC	2,0/103	
	CZDA	1,4/110	CUUB, DFSB	2,0/110	
	CAYC	1,6/77	CEGA, CFJA	2,0/125	
<b>Superb</b> 3U	AWT	1,8/110	BWW	2,0/91	
	AVB	1,9/74	BSS	2,0/103	
	BPZ	1,9/85	AYM	2,5/114	
	AVF, AWX	1,9/96	BDG	2,5/120	
	AZM	2,0/85	AMX	2,8/142	
<b>Superb II</b> 3T	CAXC	1,4/92	BMP, CFFB	2,0/103	
	CAYC	1,6/77	CBBB, CFGB	2,0/125	
	CDAB	1,8/112	CCZA	2,0/147	
	BZB, CDAA	1,8/118	CDVA	3,6/191	
	BLS, BXE	1,9/77			
<b>Superb III</b> 3T	CZCA	1,4/92	CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB	2,0/110	
	CZEA, CZDA	1,4/110	DDAA, DFCA, DFHA, DKZA, DNNA	2,0/140	
	DGEB	1,4/115	DTUA	2,0/147	
	DADA, DPCA	1,5/110	CHHB	2,0/162	
	DCXA, DCZA	1,6/88	DNUA	2,0/200	
	CJSA, CJSC	1,8/132	CJXA, DNFE	2,0/206	
	DTRA	2,0/90			

## Serienbereifung



Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)
<b>Kodiaq</b> NS	CZCA	1,4/92	CZPA	2,0/132
	CZEA, CZDA	1,4/110	DFHA, DKZA	2,0/140
	DADA, DPCA	1,5/110	DTUA	2,0/147
	DFGC	2,0/85	CUAA	2,0/176
	DFGA, DTSB	2,0/110	DNPA	2,0/180
<b>Karoq</b> NU	DLAA	1,0/81	DTRB, DTRD	2,0/85
	CHZJ, DKRF	1,0/85	DFFA, DTTC, DTTA	2,0/110
	DADA, DPCA	1,5/110	DFHA, DKZA, DNNA	2,0/140
	DDYA, DGTE	1,6/85		
<b>Scala/Kamiq</b> NW	DBYA	1,0/66	DKRF	1,0/85
	DKLA, DLAC	1,0/70	DADA, DPCA	1,5/110
	DLAA	1,0/81	DGTA	1,6/85
<b>Enyaq</b> NY	EBJAL 1K	- /109	EBJC L1L	- /132
	EBJAL 1F	- /150		

## Serienbereifung



### 5 Serienbereifungen

Seit 1. Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr aufgeführt.

Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzliche Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen entstanden.

Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte **COC-Papier** (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit 1. Juni 2004 bei Auslieferung der PKW mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

**Mit den unten aufgeführten Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten können Sie die serienmäßigen Alternativbereifungen finden:**

1. Handelsbezeichnung aus **Feld D.3**, (z.B. **Superb**)
2. Fahrzeugtyp aus **Feld D.2, Zeile 1** (z.B. **3T**)
3. Genehmigungsnummer aus **Feld K**, Nachtragsstand = die letzten 2 Ziffern (z.B. **32**)
4. Typschlüsselnummer aus **Feld 2.2**, TYP = die ersten 3 Stellen (z.B. **AP00026X**)

Bei einigen Fahrzeugen benötigen Sie Teile der

5. Variantnummer aus **Feld D.2, Zeile 2**, (z.B. für den Motor AA**DDAA**X01)
6. Versionsnummer aus **Feld D.2, Zeile 3**, (z.B. für das Reifenpaket NFD6FD6D9002ST**627**)

### Zulassungsbescheinigung Teil I

B	01.06.2015	2.1	8004	2.2	AP00026X	L	02	9	01	P.2 P.4	0140 / 04000	T	234
J	M1	4	AA	18	4861	19	1864						
E	TMBAJ7NP7F7999975	3	0	20	1458	G	1555						
D.1	Skoda	12	-	13	00090	Q	-						
D.2	3T	V.7	119	F.1	02100	F.2	02100						
	AADDAAX01	7.1	01100	7.2	01020	7.3	-						
	NFD6FD6D9002ST627	8.1	01100	8.2	01020	8.3	-						
	-	U.1	071	U.2	02375	U.3	073						
D.3	Superb	O.1	02000	O.2	0750	S.1	005	S.2	-				
2	SKODA (CZ)	15.1	215/60 R16 95V										
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	15.2	215/60 R16 95V										
	Limousine	15.3	-										
V.9	215/2007*136/2014W	R	schwarz	11	1								
14	EURO 6 W	K	e11*2001/116*0226*32										
P.3	Diesel	6	27.05.2015	17	-	-							
10	0002	14.1	36W0	P.1	1968	21	-						
22	ww.AHK lt. EGTG*												

Diese Angaben finden Sie unter den gleichen Feldbezeichnungen (2.2, D.2, D.3, K) auch in der **Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)**

## Serienbereifung



### Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskennbuchstabe

Die zu den Reifen angegebene **Tragfähigkeitskennzahl** (z.B. 195/65 R15 **91V**) bzw. der **Geschwindigkeitskennbuchstabe** (z.B. 195/65 R15 **91V**) dürfen nicht unterschritten werden. Sie dürfen Reifen mit höheren Werten verwenden, jedoch nicht mit niedrigeren, auch wenn die Werte nach folgender Tabelle für Ihr Fahrzeug ausreichen würden.

Beachten Sie aber bitte, dass die in der Reifentabelle angegebenen Werte mindestens die in Ihren Fahrzeugpapieren abgedruckten Werte zu Höchstgeschwindigkeit und halber Achslast abdecken. Winterreifen mit dem Schneeflockensymbol (M+S) dürfen mit niedrigerem Geschwindigkeitskennbuchstaben gefahren werden. In diesem Fall muss ein Aufkleber mit der für den Reifen zugelassenen Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angebracht sein.

Tragfähigkeitskennzahl	max. Radlast (kg)	Geschwindigkeitskennb.	max. Geschwindigkeit (km/h)
79	437	M	130
80	450	N	140
81	462	P	150
82	475	Q	160
83	487	R	170
84	500	S	180
85	515	T	190
86	530	U	200
87	545	H	210
88	560	V	210 (100% Tragfähigkeit)
89	580	V	240 ( 91% Tragfähigkeit)
90	600	W	240 (100% Tragfähigkeit)
91	615	W	270 ( 85% Tragfähigkeit)
92	630	Y	270 (100% Tragfähigkeit)
93	650	Y	300 ( 85% Tragfähigkeit)
94	670	Z	min. 240

### Allgemeine Reifenkennzeichnungen

Beispiel: **195/65 R15 91V**

- 195** = Reifen-Nennbreite (mm)
- /65** = Nenn-Querschnittsverhältnis (Die Reifenhöhe beträgt 65% der Nennbreite)
- R** = Radialreifen (Gürtelreifen)
- 15** = Felgendurchmesser (Zoll-Code)
- 91** = Tragfähigkeitskennzahl (siehe Tabelle)
- V** = Geschwindigkeitskennbuchstabe (siehe Tabelle)

### Zusätzliche Angaben

- M+S** = Winterreifen (Matsch + Schnee)
- Tubeless** = schlauchloser Reifen
- Reinforced, Extra Load oder XL** = verstärkter Reifen
- 3905** = verschlüsseltes Produktionsdatum (die letzten Ziffern der DOT-Nr. z.B. Woche 39, Jahr 2005)
- TWI** = Profilabnutzungsanzeiger, gleichmäßig verteilte Querstege, 1,6mm Höhe (Tread Wear Indicator)

## Serienbereifung



### Europäische Reifen-Kennzeichnungsverordnung

**Klasse C1: Reifen für Personenkraftwagen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klasse M1) sowie deren Anhänger (01 und 02) bestimmt ist.

**Klasse C2: Nutzfahrzeugreifen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist. mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung  $\leq 121$  (Höchstlast 1450kg) und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie  $\geq N$  (max. 140km/h)

**Klasse C3: Nutzfahrzeugreifen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist. mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung  $\leq 121$  (Höchstlast 1450kg) und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie  $\leq M$  (max. 130km/h) und Nutzfahrzeugreifen mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung  $\geq 122$  (Höchstlast 1500kg).

### Kennzeichnungen gemäß Verordnung des EP 1222/2009 vom 25. November 2009

Gültig für vom 1. Juli 2012 bis zum 30. April 2021 hergestellte Reifen (DOT 2712 bis 1721)


Effizienzklasse	Klasse C1 (CR in kg/t)	Klasse C2 (CR in kg/t)	Klasse C3 (CR in kg/t)	Nasshaftungsklassen G	
<b>A</b>	$CR \leq 6,5$	$CR \leq 5,5$	$CR \leq 4,0$	<b>A</b>	$1,55 \leq G$
<b>B</b>	$6,6 \leq CR \leq 7,7$	$5,6 \leq CR \leq 6,7$	$4,1 \leq CR \leq 5,0$	<b>B</b>	$1,40 \leq G \leq 1,54$
<b>C</b>	$7,8 \leq CR \leq 9,0$	$6,8 \leq CR \leq 8,0$	$5,1 \leq CR \leq 6,0$	<b>C</b>	$1,25 \leq G \leq 1,39$
<b>D</b>	--	--	$6,1 \leq CR \leq 7,0$	<b>D</b>	--
<b>E</b>	$9,1 \leq CR \leq 10,5$	$8,1 \leq CR \leq 9,2$	$7,1 \leq CR \leq 8,0$	<b>E</b>	$1,10 \leq G \leq 1,24$
<b>F</b>	$10,6 \leq CR \leq 12,0$	$9,3 \leq CR \leq 10,5$	$CR \leq 8,1$	<b>F</b>	$G \leq 1,09$
<b>G</b>	$CR \geq 12,1$	$CR \geq 10,6$	--	<b>G</b>	--

**CR** = Kraftstoffeffizienzklassen, (Rollwiderstandskoeffizient)

**G** = Nasshaftungsklassen

**Externes Rollgeräusch** = Die Angabe erfolgt in der Einheit Dezibel (dB)

Beispiel:



## Serienbereifung



### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2020/740 vom 25. Mai 2020

Gültig für ab dem 1. Mai 2021 hergestellte Reifen (ab DOT 1821)

Kraftstoff-effizienzklasse	Klasse C1 (CR in N/kN)	Klasse C2 (CR in N/kN)	Klasse C3 (CR in N/kN)
<b>A</b>	CR ≤ 6,5	CR ≤ 5,5	CR ≤ 4,0
<b>B</b>	6,6 ≤ CR ≤ 7,7	5,6 ≤ CR ≤ 6,7	4,1 ≤ CR ≤ 5,0
<b>C</b>	7,8 ≤ CR ≤ 9,0	6,8 ≤ CR ≤ 8,0	5,1 ≤ CR ≤ 6,0
<b>D</b>	9,1 ≤ CR ≤ 10,5	8,1 ≤ CR ≤ 9,0	6,1 ≤ CR ≤ 7,0
<b>E</b>	10,6 ≤ CR	9,1 ≤ CR	7,1 ≤ CR

Nasshaftungs-klasse	Klasse C1 (G)	Klasse C2 (G)	Klasse C3 (G)
<b>A</b>	1,55 ≤ G	1,40 ≤ G	1,25 ≤ G
<b>B</b>	1,40 ≤ G ≤ 1,54	1,25 ≤ G ≤ 1,39	1,10 ≤ G ≤ 1,24
<b>C</b>	1,25 ≤ G ≤ 1,39	1,10 ≤ G ≤ 1,24	0,95 ≤ G ≤ 1,09
<b>D</b>	1,10 ≤ G ≤ 1,24	0,95 ≤ G ≤ 1,09	0,80 ≤ G ≤ 0,94
<b>E</b>	G ≤ 1,09	G ≤ 0,94	G ≤ 0,79

Beispiel:

**Legende**

- (I) QR-Code
- (II) Handelsname oder Handelsmarke des Lieferanten
- (III) Reifentypkennung
- (IV) Reifengröße, Tragfähigkeits-Geschwindigkeitskennzahl
- (V) Reifenklasse
- (VI) Kraftstoffeffizienz-Piktogramm, -Skala und -Leistungsklasse
- (VII) Nasshaftungs-Piktogramm, -Skala und -Leistungsklasse
- (VIII) Piktogramm für externes Rollgeräusch, Wert in dB(A) und Leistungsklasse
- (IX) Schneegriffigkeits-Piktogramm und ggfs. Eisgriffigkeits-Piktogramm (für Winter und Ganzjahresreifen)
- (X) Nummer der Verordnung "2020/740"

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CHYB	AMN	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*01 bis 04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
CHYA	AMM	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6Jx16 H2	43		

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*05 bis 06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
CHYA	AMM	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
CPGA	AMR	185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6Jx16 H2	43		

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*07 bis 10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
CHYA	AMM	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81T <sup>1</sup>	6,5J x 17 H2 <sup>1</sup>	43		
CPGA	AMR	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6J x16 H2	43		

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ??? **VRO** ?? ? ??  
 (Fahrzeugausführung **ohne Start/Stop**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
CHYA	AMM	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
CPGA	AMR	185/55 R15 82T	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*12 bis 14

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA	... ? ? ?? 61	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CHYB		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
CPGA		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*15

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA	... <b>7MM</b> ???	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CHYB	?? ? ?? <b>61</b>	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
CPGA		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA	... <b>7CP</b> ???	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	?? ? ?? ??	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	nein	
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35		
		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/55 R15 82T M+S	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*16 bis 18

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA	?? <b>CHYA</b>	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	?? <b>CHYB</b>	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35		
CPGA	?? <b>CPGA</b>	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/55 R15 82T M+S	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*19

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
EBMA	?? <b>EBMA</b>	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35		
		165/65 R15 81T	5J x 15 H2	35	nein	
		165/65 R15 81T M+S	5J x 15 H2	35		
		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/55 R15 82T M+S	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ?? 1B?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen; siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*20

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
EBMA	?? <b>EBMA</b>	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35		
		165/65 R15 81T	5J x 15 H2	33	nein	
		165/65 R15 81T M+S	5J x 15 H2	33		
		165/65 R15 81T	5J x 15 H2	35		
		165/65 R15 81T M+S	5J x 15 H2	35		
		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/55 R15 82T M+S	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ?? 1B?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen; siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*21 bis 22

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
EBMA	?? <b>EBMA</b>	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AME, ASY, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*03**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*04**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*05**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE, AZF	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	341, 342,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AUB,	349	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
AZE, AZF		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*07**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	342, 349,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AZE,	360, 361,		6J x 14 H2	38	nein	
AZF	362, 363	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365		6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*08**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW, ASY, ATZ, AUA, AZE, AZF	339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*09**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	342, 349, 360, 361,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	362, 363	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*10

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	349, 360, 361, 362, 363, 369,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	370, 371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AZF	346, 349	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AZF	346, 349	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362, 363, 369, 370,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*14**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*15**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF,	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BBY	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY, AUA, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
ATD, AUB, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY, AWY, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY, AWY, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
			195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*23

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*27

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*28

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ, BMD	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY, BKY, BMD	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600K 2	- 37600Q 3	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600L 4	- 37600S 2	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600P 1	- 37600T 4	- 384005 4	- 38400I 1
- 376010 1	- 37600G 1	- 37600V 8	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600D 6	- 37600H 3	- 37600X 1	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600E 8	- 37600M 6	- 37600Z 5	- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 37600T 4	- 384005 4
- 37600G 1	- 37600X 1	- 384006 6
- 37600H 3	- 37600Z 5	- 38400E 4
- 37600M 6		- 38400I 1
- 37600Q 3		- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*29**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AZQ, BMD	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 37600V 8	- 384003 0	- 38400A 7	- 38400I 1
- 37600Q 3	- 37600X 1	- 384004 2	- 38400B 9	- 38400J 7
- 37600S 2	- 37600Z 5	- 384005 4	- 38400E 4	- 38400L 0
- 37600T 4		- 384006 6	- 38400F 6	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 384005 4
- 37600Q 3	- 384006 6
- 37600T 4	- 38400E 4
- 37600X 1	- 38400I 1
- 37600Z 5	- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	6J x 14 H2	38	nein		
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein		
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		6J x 14 H2	38	nein		
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	6J x 14 H2	38	nein		
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein		
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		6J x 14 H2	38	nein		
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*32

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*33

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*34

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*35

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*36

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK,ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ, BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13** ??? ??  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ????????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*37

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK,ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ, BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13** ??? ??  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ????????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*38**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK, ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13** ??? ??  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ????????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*39 bis 43

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD, BME, BNM, BNV, BUD	ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACH, ACI, ACJ, ACK, ACL, ACR, ACS, ACT, ACU ACV, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF, AET, AEV, AFC	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

## Serienbereifung



### 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF	059, 060, 061	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

## Serienbereifung



### 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

## Serienbereifung



### 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

## Serienbereifung



### 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*08

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? 13S (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? 13S (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? <b>13</b>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK, AFY, AFX, AFZ, AFW	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL, AGA	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFG, AFH,	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
	AFI, AFJ,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
	AFK, AFY,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFX, AFZ,	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
	AFW, AGC	205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH,	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
	AFI, AFK,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
	AFX, AFZ,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFW, AGC	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH,	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
	AFI, AFK,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
	AFX, AFZ,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFW, AGC	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH,	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
	AFI, AFK,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
	AFX, AFZ,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFW, AGC	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
und **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*18 bis 19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW	AFK	205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>F</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??,
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	<b>E</b> ??? ?????????? ??
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	und
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	<b>F</b> ??? ?????????? ??
	AFJ	205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>F</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
	AFL	205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>F</b> ??? ?????????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
	AFM	205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>F</b> ??? ?????????? ??

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- <sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- <sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- <sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**),  
**E** ???... und **F** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)
- <sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport 17<sup>4</sup>**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- <sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- <sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- <sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
und **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)
- <sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM, CHFA	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- <sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- <sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- <sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
und **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)
- <sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM, BNM, BXW, BZG, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>E</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BMS, BNV	AFJ, AFY	185/60 R15 84T <sup>5</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>G</b> ???...
		165/70 R14 81T <sup>1, 2, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ?.., <b>E</b> ?.. und <b>G</b> ?..
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	und <b>S</b> ???...
		205/45 R16 83H <sup>2, 3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BTS	AFL, AGA <sup>3</sup>	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R14 82H <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*23 bis 25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BNM, BXW, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>E</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BMS, BNV	AFJ, AFY	185/60 R15 84T <sup>5</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>G</b> ???...
		165/70 R14 81T <sup>1, 2, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ?.., <b>E</b> ?.. und <b>G</b> ?..
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	und <b>S</b> ???...
		205/45 R16 83H <sup>2, 3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BTS	AFL, AGA <sup>3</sup>	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R14 82H <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **S** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

**Nicht** zulässig für Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGPA, CHFA, CGGB	AFG, AFH,	165/70 R14 81T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
	AFW, AGC,	185/60 R15 84T <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>B</b> ???... und <b>S</b> ???...
	AJW, AJX,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AJQ, AJR,	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAYA, CAYB	AKF, AKG,	185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
	AJS, AJT	185/60 R15 84T <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>B</b> ???... und <b>S</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAYC	AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ? ? und **S** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**), und **B** ??? ??????? ? ? und **S** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*27 bis 29

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYA,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYB,	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CFWA,	AKF, AKG,	185/60 R15 84T <sup>3, 4</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>B</b> ?..., <b>S</b> ?... und <b>G</b> ?...
CGGB,	AFW, AGC,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CGPA,	AJS, AJT,	195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
CHFA	AJQ, AJR,	205/45 R16 83H <sup>2, 3</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
		205/40 R17 84W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CBZA	AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/60 R14 82T <sup>2, 6</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/60 R15 84T <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	
		205/40 R17 84W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (Motorkennbst. CAYA und CAYB, 1,6TDI)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ?? ? und **S** ??? ??????? ?? ? (**Scout**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **B** ??? ??????? ?? ? und **S** ??? ??????? ?? ? (**Scout**)

<sup>6</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? **E** und ? ??? ??????? ?? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)

<sup>7</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? **E** und ? ??? ??????? ?? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ?? ? und **S** ??? ??????? ?? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYA,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 3</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYB,	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T <sup>2, 3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CFWA,	AKF, AKG,	185/60 R15 84T <sup>3, 4, 5</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>B</b> ?..., <b>S</b> ?... und <b>G</b> ?...
CGGB,	AFW, AGC,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CGPA,	AJS, AJT,	195/55 R15 85H <sup>2, 3, 4</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
CHFA	AJQ, AJR,	205/45 R16 83H <sup>2, 4</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
		205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CBZA	AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 3, 7</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/60 R14 82T <sup>2, 3, 7</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/60 R15 84T <sup>3, 8</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>3, 7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>7</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	
		205/40 R17 84W <sup>6, 7</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>4</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	
		205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (Motorkennbst. CAYA und CAYB, 1,6TDI)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? **M** (Fahrzeugausführung **Sport konzept - Monte Carlo**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ????????? ? ? ? und **S** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausf. **Scout**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **B** ??? ????????? ? ? ? und **S** ??? ????????? ? ? ? (**Scout**)

<sup>7</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? **E** und ? ??? ????????? ? ? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)

<sup>8</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? **E** und ? ??? ????????? ? ? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ????????? ? ? ? und **S** ??? ????????? ? ? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 3, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T <sup>2, 3, 4</sup> 185/60 R15 84T <sup>2, 6, 8</sup> 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H <sup>2, 3, 4, 5</sup> 205/45 R16 83H <sup>3</sup> 205/45 R16 83H <sup>3</sup> 205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 <sup>4</sup> 38 <sup>5</sup> 41	ja nein ja nein nein nein nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>B</b> ..., <b>S</b> ..., <b>G</b> ..., ... <b>7</b> , ... <b>8</b> <b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?... <b>N</b> ?..., <b>E</b> ?... <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?... <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H <sup>2</sup> 195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup> 205/45 R16 83H <sup>3</sup> 205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 <sup>4</sup> , 38 <sup>5</sup> 41	ja nein nein nein nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 7J x 17 H2	43 41	ja nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und  
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und  
**E** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und  
**S** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

<sup>7</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und  
**B** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und  
**S** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>8</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t**  
(Hinweise auf Seite 12) und  
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und  
**B** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und  
**S** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*32

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 3, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T <sup>2, 3, 4</sup> 185/60 R15 84T <sup>2, 6, 8</sup> 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H <sup>2, 3, 4, 5</sup> 205/45 R16 83H <sup>3</sup> 205/45 R16 83H <sup>3</sup> 205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 <sup>4</sup> 38 <sup>5</sup> 41	ja nein ja nein nein nein nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>B</b> ..., <b>S</b> ..., <b>G</b> ..., ... <b>7</b> , ... <b>8</b> <b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?... <b>N</b> ?..., <b>E</b> ?... <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?... <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H <sup>2</sup> 195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup> 205/45 R16 83H <sup>3</sup> 205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 <sup>4</sup> , 38 <sup>5</sup> 41	ja nein nein nein nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/45 R16 83W M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 41	ja nein nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und  
**E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und  
**S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

<sup>7</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und  
**B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und  
**S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>8</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t**  
(Hinweise auf Seite 12 und  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und  
**B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und  
**S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*33 bis 38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 3, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA	AFG, AFH	185/60 R14 82T <sup>2, 3, 4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
	AFK, AFZ	185/60 R15 84T <sup>2, 6, 8</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>B</b> ..., <b>S</b> ..., <b>G</b> ..., ... <b>7</b> , ... <b>8</b>
	AFW, AGC	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AJS, AJT	195/55 R15 85H <sup>2, 3, 4, 5</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
	AJQ, AJR	205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>4</sup>	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?...
	AJW, AJX, AKF, AKG	205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>5</sup>	nein	<b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
CBZB	AJY, AJZ	205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 82H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYC, CBZB	AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>4</sup> , 38 <sup>5</sup>	nein	
CAVE, CTHE	AKK, AKL	205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83W M+S	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **G** (CO2 version)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

<sup>7</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und

**B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und

**S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>8</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und

**B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und

**S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*39 bis 41

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 3, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH	185/60 R14 82T <sup>2, 3, 4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
	AFK, AFZ	185/60 R15 84T <sup>2, 6, 8</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>B</b> ..., <b>S</b> ..., <b>G</b> ..., ... <b>7</b> , ... <b>8</b>
	AFW, AGC	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AJS, AJT	195/55 R15 85H <sup>2, 3, 4, 5</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
	AJQ, AJR	205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>4</sup>	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?...
	AJW, AJX, AKF, AKG	205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>5</sup>	nein	<b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
CBZB	AJY, AJZ	205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 82H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYC, CBZB	AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>4</sup> , 38 <sup>5</sup>	nein	
		205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CTHE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83W M+S	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **G** (CO2 version)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

<sup>7</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>8</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und  
**B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und  
**S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*42

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>2, 3, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH	185/60 R14 82T <sup>2, 3, 4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
	AFK, AFZ	185/60 R15 84T <sup>2, 6, 8</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>B</b> ..., <b>S</b> ..., <b>G</b> ..., ... <b>7</b> , ... <b>8</b>
	AFW, AGC	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AJS, AJT	195/55 R15 85H <sup>2, 3, 4, 5</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
	AJQ, AJR	205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>4</sup>	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?...
	AJW, AJX, AKF, AKG	205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>5</sup>	nein	<b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
CBZB	AJY, AJZ	205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 82H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYC, CBZB	AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>4</sup> , 38 <sup>5</sup>	nein	
		205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CTHE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83W M+S	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **G** (CO2 version)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und **E** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

<sup>7</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und **B** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>8</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und **B** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*43

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CHYA,	AON, AOO,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB,	AOP, AOR	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
CJZC,		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
CUSB		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46		
CJZD,	AOQ, AOS	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CUTA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87H	7J x 17 H2	46		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*44 bis 45

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CHYA,	AON, AOO,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB,	AOP, AOR,	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
CJZC,	AOT, AOU,	215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
CUSB	AOW	215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46		
CJZD,	AOQ, AOS,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CUTA	AOV, AOX	215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87H	7J x 17 H2	46		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*46

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CJZC, CUSB	? ??? ????????? ? <b>61</b> ?	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CJZD, CUTA	? ??? ????????? ? <b>62</b> ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHYA, CHYB, CJZC, CUSB CJZD, CUTA	? ??? ????????? ? <b>63</b> ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*47 bis 49

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CJZC, CUSA, CUSB	? ??? ????????? ? <b>61</b> ?	175/70 R14 84T 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	5J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	35 38 38 46 46	ja   nein	Reifenpaket 1
CJZD, CUTA	? ??? ????????? ? <b>62</b> ?	185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	38 38 46 46	ja  nein	Reifenpaket 2
CHYA, CHYB, CJZC, CJZD, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ????????? ? <b>63</b> ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*50 bis 51

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CJZC, CUSA, CUSB	? ??? ????????? ? <b>61</b> ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CJZD, CUTA	? ??? ????????? ? <b>62</b> ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHYA, CHYB, CJZC, CJZD, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ????????? ? <b>63</b> ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*52 bis 54

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB	? ??? ????????? ? <b>61</b> ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHZC, CUTA	? ??? ????????? ? <b>62</b> ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ????????? ? <b>63</b> ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*55

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB	? ??? ????????? ? <b>61</b> ?	165/70 R14 81T M+S 175/70 R14 84T 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	5J x 14 H2 5J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	35 35 38 38 38, 43 46 46	ja     nein	Reifenpaket 1
CHZC, CUTA CZCA	? ??? ????????? ? <b>62</b> ?	185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	38 38 38, 43 46 46	ja   nein	Reifenpaket 2
CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ????????? ? <b>63</b> ?	185/60 R15 84H 195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2 6J x 15 H2	38 38, 43	ja	Reifenpaket 3

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*00

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB	? ??? ????????? ? <b>61</b> ?	165/70 R14 81T M+S 175/70 R14 84T 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	5J x 14 H2 5J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	35 35 38 38 38, 43 46 46	ja     nein	Reifenpaket 1
CHZC, CUTA, CZCA	? ??? ????????? ? <b>62</b> ?	185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	38 38 38, 43 46 46	ja   nein	Reifenpaket 2
CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ????????? ? <b>63</b> ?	185/60 R15 84H 195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2 6J x 15 H2	38 38, 43	ja	Reifenpaket 3

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB	... ???? <b>7MM</b> ? <b>61</b> ??	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHZC, CUTA, CZCA	... ???? <b>7MM</b> ? <b>62</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA	... ???? <b>7MM</b> ? <b>63</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYB	?? <b>CHYB</b> ?? ? ... ??? <b>TCP</b> ? ? ? ? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<b>AB DKLD</b> ?? ? ... ??? <b>TCP</b> ? ? ? ? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck-Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46				
DKRC	<b>AB DKRC</b> ?? ? ... ??? <b>TCP</b> ? ? ? ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKLD	<b>AC DKLD</b> ?? ? ... ??? <b>TCP</b> ? ? ? ? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46				
DKRC	<b>AC DKRC</b> ?? ? ... ??? <b>TCP</b> ? ? ? ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*02

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYB	?? <b>CHYB</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<b>AB DKLD</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck-Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	<b>AB DKRC</b> ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKLD	<b>AC DKLD</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	<b>AC DKRC</b> ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*03

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA	?? <b>CHYA</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHYB	?? <b>CHYB</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<b>AB DKLD</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck-Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	<b>AB DKRC</b> ?? ?	215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*03

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKLD	<u>AC DKLD</u> ???	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	<u>AC DKRC</u> ???	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ? **1B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0319\*04**

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKLD	<b><u>AB DKLD</u></b> ???	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck-Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKLD	<b><u>AC DKLD</u></b> ???	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ? **1B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*05

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? <u>CHYE</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<u>AB DKLD</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck-Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46				
DKLD	<u>AC DKLD</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ? **1B** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*06

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? <u>CHYE</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<u>AB DKLD</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck-Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46				
DKLD	<u>AC DKLD</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKRC	<b>AB DKRC</b> ???	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKRC	<b>AC DKRC</b> ???	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufliegen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0319\*07 bis 08**

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? <b>CHYE</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<b>AB DKLD</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<b>AC DKLD</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi-Limousine
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	<b>AB DKRC</b> ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKRC	<b>AC DKRC</b> ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ? **1B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*09 bis 11

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? CHYE ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD DKRC	AB DKLD ?? ? AB DKRC ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKLD DKRC	AC DKLD ?? ? AC DKRC ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ? **1B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*12

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? CHYE ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	AB DKLD ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKLD	AC DKLD ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ? **1B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1E** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*13 bis 14

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? CHYE ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	?? DKLD ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ? **1B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...??? ? **1C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
AXR, BSW	AFB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 87V	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AXR, BSW	AFB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 87V	6½J x 16 H2	43	nein	
BME	AEW	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? 14 (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ????????? ? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ????????? ? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ????????? ? ??

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ????????? ? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ????????? ? 14 (Fahrzeugausführung "Normal") mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2,3,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2,3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>2,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2,3,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2,3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>2,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2,3,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2,3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>2,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2,3,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2,3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>2,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*14 bis 19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2,3,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2,3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>2,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ????????? ??

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>3, 4, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>3, 4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>3, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>3,4,5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>3,4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>3,5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "**Scout**" auch mit TPC

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>4, 5, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>4, 5</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>4, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")  
mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*23 bis 25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>4, 5, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>4, 5</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>4, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal")  
mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGPA	AFF, AKA	175/70 R14 84T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CGGB	AEX	175/70 R14 84T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/60 R15 84T <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB, CAYC, CBZB, CFWA	AKB, AKE, AKH, AJU, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*27 bis 30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		185/60 R15 84T <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB	AKH, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYC, CBZB	AKB, AKE	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CFWA	AJU	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>4</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<u>N</u> ???... und <u>S</u> ???...
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>N</u> ???... und <u>S</u> ???...

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") und S ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*31 bis 38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T <sup>1,2,6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		185/65 R14 86T <sup>2,6</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		185/60 R15 84T <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>S</b> ???... und ...? ?? <b>Z</b>
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
CAYA, CAYB	AKH, AJV	205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>4</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
CAYC, CBZB	AKB, AKE	205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
CFWA	AJU	205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>5</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ???... und <b>S</b> ???...
		205/45 R16 83H <sup>5</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>5</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>N</b> ???... und <b>S</b> ???...

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")  
und ? ??? ?????????? ?? **Z** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")  
und **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>6</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? ? **Z** (Fahrzeugausführung CO2 technology)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*39 bis 41

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T <sup>1,2,6,7</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		185/65 R14 86T <sup>2,6,7</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		185/60 R15 84T <sup>3,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>S</b> ???... und ...? ?? <b>7</b>
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
CAYA, CAYB	AKH, AJV	205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84T <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
CAYC, CBZB	AKB, AKE	205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84H <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
CFWA	AJU	205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84T <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>5,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ???... und <b>S</b> ???...
205/45 R16 83H <sup>5</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?		
205/45 R16 83H <sup>5</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?		
205/40 R17 84W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>N</b> ???... und <b>S</b> ???...		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") und ? ??? ?????????? ?? **7** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") und **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>6</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? ? **7** (Fahrzeugausführung CO2 technology)

<sup>7</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*42 bis 45

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T <sup>2,6,7</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		185/65 R14 86T <sup>2,6,7</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		185/60 R15 84T <sup>3,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>S</b> ???... und ...? ?? <b>7</b>
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
CAYA, CAYB	AKH, AJV	205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84T <sup>7,8</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
CAYC, CBZB	AKB, AKE	205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84H <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
CFWA	AJU	205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84T <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>5,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ???... und <b>S</b> ???...
205/45 R16 83H <sup>5</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?		
205/45 R16 83H <sup>5</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?		
205/40 R17 84W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>N</b> ???... und <b>S</b> ???...		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")  
und ? ??? ?????????? ?? **7** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")  
und **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>6</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? ? **7** (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

<sup>7</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? **M** ? (**Sport konzept - Monte Carlo**)

<sup>8</sup> Für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? ? **8** nur zulässig mit Geschw.-Index „H“ 185/60 R15 84H  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

**N083 Nachtrag 00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BZG	AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

## Serienbereifung



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

**N083 Nachtrag 01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BZG, BNV, BMS	AFT, AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

**N083 Nachtrag 02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
BZG, BNV, BMS, CGPA	AFT, AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0013\*00 bis 03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BNM, BXW,	AHN, AHO,	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
BZG, BNV,	AHQ, AHR	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BMS, CGPA		195/55 R15 85H <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ????????? <b>14P</b> S2

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14** S2  
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14P** S2 und M ??? ????????? **15** S2  
(Fahrzeugausführung mit **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0013\*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AHQ, AHR	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
CGGB,		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
CGPA		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ????????? <b>14P</b> S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,	AKI	185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	ja	Nur f. Variante: <b>BBCFWA</b> X01
CFWA		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYB	AKJ	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14** S2  
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel **BBCBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ????????? **14P** S2  
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Variantenschlüssel **BBCFWA**X01  
(Fahrzeugausführung mit MKB **CFWA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0013\*05 bis 13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AHQ, AHR,	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
CGGB,	AKX, ALA,	185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
CGPA	ALB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ????????? <b>14P</b> S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,	AKI, AKJ,	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYB,	AKU, AKV,	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
CFWA	AKZ	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14** S2  
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BB**CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ????????? **14P** S2  
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

## Serienbereifung



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0013\*13 bis 21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AKX, ALA,	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
CGGB,	ALB	185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
CGPA		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ????????? <b>14P</b> S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,		AKU, AKV,	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja
CAYB,	AKZ	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
CFWA		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14** S2  
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BB**CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ????????? **14P** S2  
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

## Serienbereifung



### 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.

e11\*2018/858\*00014\*00

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
DLAA	?? DLAA ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 88V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		
DLAC, DSGD	?? DLAC ??,	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
		185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40		
	?? DSGD ??	185/65 R15 88V M+S	5½J x 15 H2	40	nein	
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45		
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? 1A ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...?? ? ? 1C ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.

e11\*2018/858\*00014\*01

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
DLAA	?? DLAA ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89Y	7J x 18 H2	51		
DLAC	?? DLAC ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
		185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40		
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89Y	7J x 18 H2	51		
DSGA	?? DSGA ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
DSGD	?? DSGD ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40		
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ?? 1**A** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...?? ?? 1**C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.

e11\*2018/858\*00014\*02

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
DLAA	?? DLAA ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89Y	7J x 18 H2	51		
DLAC	?? DLAC ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
		185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40		
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89Y	7J x 18 H2	51		
DPCA	?? DPCA ??	185/65 R15 88V	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89Y	7J x 18 H2	51		
DSGA	?? DSGA ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
DSGD	?? DSGD ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ?? 1**A** ?? : gemäß Typp Genehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen;  
 Versionsnummer ...?? ?? 1**C** ?? : gemäß Typp Genehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0250\*00 bis 05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CBZA	AMT, AMS,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CGPC	AMZ, ANB	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46	nein	
CAXA	AMV, AMW,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CAYC	AMU, AMX,	195/55 R15 85H <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	ja	
CBZB	AMY, ANA	215/45 R16 86H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87H <sup>1</sup>	7J x 17 H2	46	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **P1** ??  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0250\*06 bis 11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CBZA	AMT, AMS,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CGPC	AMZ, ANB,	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	ja	
	AOA, AOB	215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46	nein	
CAXA	ANA, AMU,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CAYB	AMV, AMW, AMX, AMY,	195/55 R15 85H <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	ja	
CAYC	AOC, AOD, AOE, AOF	215/45 R16 86H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	46	nein	
CBZB	AOG, AOH,	215/40 R17 87H <sup>1</sup>	7J x 17 H2	46	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **P1** ??  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0250\*12 bis 16

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZC	...?? ? ? <b>61</b> ??	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CUSB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CJZD	...?? ? ? <b>62</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
CXMA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
CZCA		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CJZC	...?? ? ? <b>63</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
CJZD						
CUSB						
CXMA						
CZCA						

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0250\*17 bis 20

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHZB	...?? ?? <b>61</b> ??	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CUSB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZC	...?? ?? <b>62</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
CXMA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
CZCA		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZB	...?? ?? <b>63</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
CHZC						
CUSB						
CXMA						
CZCA						

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0320\*00

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHZB	...?? ?? <b>61</b> ??	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CUSB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZC	...?? ?? <b>62</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
CXMA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
CZCA		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZB	...?? ?? <b>63</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
CHZC						
CUSB						
CXMA						
CZCA						

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0320\*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHZB	... <b>7MM</b> ? ? ? ? <b>61</b> ? ? ?	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CUSB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZC	... <b>7MM</b> ? ? ? ? <b>62</b> ? ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
CXMA		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	ja	
CZCA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZB	... <b>7MM</b> ? ? ? ? <b>63</b> ? ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
CHZC						
CUSB						
CXMA						
CZCA						

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKLD	?? <b>DKLD</b>	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
	... <b>ZCP</b> ?? ? ? ? ? ? ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
DKRC	?? <b>DKRC</b>	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
	... <b>ZCP</b> ?? ? ? ? ? ? ? ?	185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
 Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11\*95/54\*0066\*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE	318	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11\*95/54\*0066\*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH	318, 323	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP	318, 323, 324	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*03**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH AGP, AKL	318, 323, 324	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN, AHF	319, 325	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11\*95/54\*0066\*04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 335	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*05**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 335	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*06**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*07**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*08**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD, APF	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	336, 337	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*09**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH,	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
AGP, AKL,	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
AMD, APF	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV,	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
AQY, ATF	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	347	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*10**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, ATF	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	347	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11\*95/54\*0066\*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	355	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*12**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AMD, AGP, AQM, AXP	318, 324,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	334, 332,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	335, 351,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	352	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AEH, AKL, AVU	323, 330,	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
	353, 354	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR, ALH	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, AUM	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*13**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AMD, AGP, AQM, AXP	318, 324,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	334, 332,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	335, 351,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	352	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AEH, AKL, AVU	323, 330,	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
	353, 354	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH, APK, ATD	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355, 359	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR, ALH	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, AUM, ARX	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	356, 367	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*14**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*15**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*16**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*17**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*18**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, AXP, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*19**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, AXP, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*20**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU, BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*21**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*22**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*23**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*24**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*25**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*26**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*27**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*28**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*29**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*30**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ, AXR	AAA, AAB, AAJ, AAN, AAP, AAS, AAT, AAY, ABA, ABD, ABE, ABF, ABK, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	AAL, AAW, ABI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	AAK, AAM, AAO, AAQ, AAX, AAZ, ABB, ABJ, ABL, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11\*95/54\*0066\*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AZJ, AXR	AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*32**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AZJ, AXR	AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11\*95/54\*0066\*33 bis 39

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0066\*40 bis 45

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
BGU, BJB	396, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKD	400	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKD	400	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD	400, 401	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD	400, 401	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*05

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD	400, 401, 402, 405	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF, BSE	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*10

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BJB, BKC, BLF, BSE	397, 399, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA	411, 412	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BJB, BKC, BLF, BSE	397, 399, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	411, 412	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	ADM	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BJB, BKC, BLF, BSE	ADP, ADN, ADV, ADY, ADW	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX, BMM, BVX, BVY	ADL, ADO, ADQ, ADT, ADX, ADZ, AEA	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKC, BLF, BSE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKC, BLF, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKC, BLF, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	└─ ??? ????????		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer └─ ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	└─ ??? ????????		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer └─ ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1,2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????? und <b>L</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>1,2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>1,2</sup>	225/45 R17 91W <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50		nein
		7J x 17 H2		54	nein		
205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	225/50 R17 94W <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????		
7J x 17 H2		50	nein				
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein		
		7J x 17 H2	54	nein		
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein		
		7J x 17 H2	54	nein		
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein		
		7J x 17 H2	54	nein		
AZV, BKD, BMM, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91V	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein		
		7J x 17 H2	54	nein		
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1,2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????? und <b>L</b> ??? ??????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1,2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1,2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	225/50 R17 94W <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????	
		7J x 17 H2	50	nein		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*23

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein		
		7J x 17 H2	54	nein		
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein		
		7J x 17 H2	54	nein		
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein		
		7J x 17 H2	54	nein		
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91V	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein		
		7J x 17 H2	54	nein		
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1,2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????? und <b>L</b> ??? ??????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1,2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1,2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	225/50 R17 94W <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????	
		7J x 17 H2	50	nein		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE,	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????? und <b>L</b> ??? ??????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50	nein			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") bzw. **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
(Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????
			225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
(Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????
			225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*27

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????
			225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50		
BWA, BMN, CEGA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*28

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		<b>S</b> ??? ?????????? und
		225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50	nein		<b>I</b> ??? ??????????
BWA, BMN, CEGA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*29

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX, CDAA	AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ????????
			7J x 17 H2	50	nein	
BWA, BMN, CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX, CDAA	AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ????????? und <b>I</b> ??? ?????????	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	50	nein		
BWA, BMN, CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	Zul. f. alle Versionen		
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ????????		
	225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein	<b>I</b> ??? ????????		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*32

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	Zul. f. alle Versionen		
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????		
						225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
			6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*33

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	N ??? ?????????	
			6J x 15 H2 <sup>2</sup>	47	ja		
		205/55 R16 91H <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein			
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ?????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????	
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
			6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*34

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	N ??? ?????????	
			6J x 15 H2 <sup>2</sup>	47	ja		
		205/55 R16 91H <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein			
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ?????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????	
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
			6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*35

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja		
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 <sup>2</sup>	47	ja	N ??? ?????????	
		205/55 R16 91H <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
AZV, BKD, BMM, CDA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, CDA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ?????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????	
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*36

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	<b>N</b> ??? ?????????	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 <sup>2</sup>	47	ja		
		205/55 R16 91H <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????	
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*37

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	<b>N</b> ??? ?????????	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 <sup>2</sup>	47	ja		
		205/55 R16 91H <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
CDAA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????	
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	<b>N</b> ??? ????????? und
205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	<b>T</b> ??? ?????????		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
CDAA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	Zul. f. alle Versionen
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") und **T** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*39

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>G</b> ??? ?.. u. ...???? <b>Z</b>
			6J x 15 H2	47	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 <sup>3</sup>	50	ja	<b>N</b> ??? ??????? <b>0, T..</b>
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	<b>N</b> ??? ??????? ? und
		205/50 R17 93H M+S <sup>3</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	<b>T</b> ??? ??????? ?
		225/45 R17 91W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
CDAA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>			
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	Zul. f. alle Versionen
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>4</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ??????? ?
		225/50 R17 94W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Greenline") und **N** ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung "Normal" - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung "Normal" - **Basic**) und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*40

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>G</b> ??? ?.. u. ...???? <b>Z</b>	
			6J x 15 H2	47	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 <sup>3</sup>	50	ja	<b>N</b> ??? ??????? <b>0, T..</b>	
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	<b>N</b> ??? ??????? ? und	
		205/50 R17 93H M+S <sup>3</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	<b>T</b> ??? ??????? ?	
		225/45 R17 91W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALZ, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????? ?	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>4</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ??????? ?	
		225/50 R17 94W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Greenline") und **N** ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung "Normal" - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung "Normal" - **Basic**) und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*41 bis 42

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AIU, AHF, AHG, AJB, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 <sup>2</sup>	50	ja	N ??? ??????? O, T..	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	T ??? ??????? ?	
CAXA	AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47	ja		
		205/60 R15 91H <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
CAXA, CDA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALZ, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2 <sup>4</sup>	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>4</sup>	50	ja		
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>4</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>4</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
CDA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein			
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>5</sup>	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen <sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? O (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)  
und T ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? Z (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>4</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? Z (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*43

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 <sup>2</sup>	50	ja	N ??? ??????? ? O, T..	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	T ??? ??????? ?	
CAXA	AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47	ja		
		205/55 R15 91H <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2 <sup>4</sup>	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>4</sup>	50	ja		
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>4</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>4</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
CDAA, CDAB, CFHC	AFE, AGQ, ALZ	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein			
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>5</sup>	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)  
und T ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>4</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*44 bis 46

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN, AJO, AJP	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 <sup>2</sup>	50	ja	N ??? ??????? <b>0, T..</b>	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	T ??? ??????? ?	
225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
CAXA	AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
		205/55 R15 91H <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2 <sup>4</sup>	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>4</sup>	50	ja		
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>4</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>4</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
CDAA, CDAB, CFHC	AFE, AGQ, ALZ	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>5</sup>	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?	
		225/50 R17 94W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen <sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)  
und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>4</sup> **Nicht zulässig** für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*47

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 <sup>2</sup>	50	ja	N ??? ??????? <u>0</u> , <u>T</u> ..	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	<u>T</u> ??? ??????? ?	
CAXA	AGO, AGP, AGR,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>4</sup>	50	ja		
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>4</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>4</sup>	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
CDAA, CDAB, CFHC	AFE, AGQ, ALZ	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>5</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<u>S</u> ??? ??????? ?	
			225/50 R17 94W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
			6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen <sup>1</sup> Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 0 (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)  
und T ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>4</sup> **Nicht zulässig** für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*00 bis 01

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA	ANF, ANM	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CKFC	AND, ANE, ANG	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		
CJZA, CLHA	ANF, ANK, ANM, ANN	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		
CHPA, CJSA, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
	ANM, ANN,	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
	ANO, ANS,		6½J x 16 H2	46	nein	
	ANR	205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE,	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
	ANG, ANI,		6½J x 16 H2	46	nein	
	ANJ, ANL,	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
	ANP, ANQ	225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
			6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
			205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
CHHB	ANT, ANV	225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*07 bis 08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2 <sup>1</sup>	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V <sup>1</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y <sup>1</sup>	7½J x 18 H2	51	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	ANP, ANQ, AOM	205/60 R16 92V M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	48	ja	nur "Scout"
		205/55 R17 91V M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	48	ja	nur "Scout"
		225/50 R17 94V <sup>2</sup>	7J x 17 H2	45	nein	nur "Scout"
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*11 bis 12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR, APG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM, APE, APF, APH	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2 <sup>1</sup>	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V <sup>1</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y <sup>1</sup>	7½J x 18 H2	51	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	ANP, ANQ, AOM, APH	205/60 R16 92V M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	48	ja	nur "Scout"
		205/55 R17 91V M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	48	ja	nur "Scout"
		225/50 R17 94V <sup>2</sup>	7J x 17 H2	45	nein	nur "Scout"
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR, APG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM, APE, APF, APH	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2 <sup>1</sup>	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V <sup>1</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y <sup>1</sup>	7½J x 18 H2	51	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	ANP, ANQ, AOM, APH	205/60 R16 92V M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	48	ja	nur "Scout"
		205/55 R17 91V M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	48	ja	nur "Scout"
		225/50 R17 94V <sup>2</sup>	7J x 17 H2	45	nein	nur "Scout"
		225/45 R18 95V <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein	nur "Scout"
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*14 bis 16

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CXXA	...???? <b>61</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CXXB		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CXXA	...???? <b>62</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 2
CXXB		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CXXA	...???? <b>63</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CXXB		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DBKA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHHA	...???? <b>64</b> ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4 ("RS")
CHHB		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
CUNA		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CPWA	...???? <b>65</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	...???? <b>66</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 6 ("Scout")
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CJSA CJSB CUNA	...???? <b>67</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CRMB CZDA	...???? <b>68</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CRMB CZDA	...???? <b>69</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*17 bis 19

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CHZD	...???? <b>61</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CXXA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CXXB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD	...???? <b>62</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 2
CXXA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CXXB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHZD	...???? <b>63</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CXXA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CXXB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHHA	...???? <b>64</b> ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4 ("RS")
CHHB		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
CUNA		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CPWA	...???? <b>65</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	...???? <b>66</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 6 ("Scout")
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
CJSA CJSB CUNA	...???? <b>67</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB CZDA	...???? <b>68</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB CZDA	...???? <b>69</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*20

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CHZD	...???? <b>61</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD	...???? <b>62</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 2
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHZD	...???? <b>63</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CPWA	...???? <b>65</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSA	...???? <b>67</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
CJSB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CUNA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? <b>68</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CRMB	...???? <b>69</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*21

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CHZD	...???? <b>61</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD		...???? <b>62</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	
CYVA	205/55 R16 91H M+S		6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB	205/55 R16 91V		6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA	205/55 R16 94V M+S		6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB	205/50 R17 89H M+S		6J x 17 H2	45, 48	ja	
	225/45 R17 91W		7J x 17 H2	49	nein	
	225/40 R18 92Y		7½J x 18 H2	51	nein	
CHZD	...???? <b>63</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHHA	...???? <b>64</b> ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4
CUNA		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CPWA	...???? <b>65</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSB	...???? <b>66</b> ?	205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 6
CRMB		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CUNA		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
CJSA	...???? <b>67</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
CJSB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CUNA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? <b>68</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? <b>69</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*22

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung	
CHZD	...???? <b>61</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1	
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja		
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein		
DDYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
CHZD		...???? <b>62</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47		ja
CYVA	205/55 R16 91H M+S		6J x 16 H2	48, 50	ja		
CYVB	205/55 R16 91V		6½J x 16 H2	46	nein		
DDYA	205/55 R16 94V M+S		6½J x 16 H2	46	nein		
DDYB	205/50 R17 89H M+S		6J x 17 H2	45, 48	ja		
	225/45 R17 91W		7J x 17 H2	49	nein		
	225/40 R18 92Y		7½J x 18 H2	51	nein		
CHZD	...???? <b>63</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3	
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja		
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein		
DDYA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
CHHA	...???? <b>64</b> ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4	
CUNA		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein		
DLBA		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein		
CPWA	...???? <b>65</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5	
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein		
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
DCYA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein		
CJSB	...???? <b>66</b> ?	205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 6	
CRMB		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja		
CUNA		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja		
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein		
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein		
CJSA	...???? <b>67</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7	
CJSB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein		
CUNA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		
CRMB	...???? <b>68</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8	
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein		
DCYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		
CRMB	...???? <b>69</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9	
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein		
DCYA							
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*23 bis 26

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CHZD	...???? <b>61</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
DDYA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD	...???? <b>62</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 2
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
DDYA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD	...???? <b>63</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
DDYA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHHA	...???? <b>64</b> ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4
CUNA		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
DLBA		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CPWA	...???? <b>65</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DADA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
DCYA		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSB	...???? <b>66</b> ?	205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 6
CRMB		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CUNA		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
CJSA	...???? <b>67</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
CJSB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CUNA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? <b>68</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DADA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? <b>69</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*00

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CHZD	...???? <b>61</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
DDYA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD	...???? <b>62</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 2
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
DDYA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHZD	...???? <b>63</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
DDYA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHHA	...???? <b>64</b> ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4
CUNA		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
DLBA		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CPWA	...???? <b>65</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DADA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
DCYA		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSB	...???? <b>66</b> ?	205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 6
CRMB		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CUNA		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
CJSA	...???? <b>67</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
CJSB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CUNA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? <b>68</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DADA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? <b>69</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CHZD	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>61</b> ?? ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CYVA	oder	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
DDYA	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>61</b> ?? ?	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>62</b> ?? ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 2
CYVA	oder	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
DDYA	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>62</b> ?? ?	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHZD	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>63</b> ?? ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CYVA	oder	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
DDYA	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>63</b> ?? ?	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHHA	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>64</b> ?? ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4
CUNA	oder	225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
DLBA	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>64</b> ?? ?	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CPWA	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>65</b> ?? ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB	oder	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>65</b> ?? ?	205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DADA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
DCYA		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSB	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>66</b> ?? ?	205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 6
CRMB	oder	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CUNA	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>66</b> ?? ?	205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
CJSA	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>67</b> ?? ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
CJSB	oder	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CUNA	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>67</b> ?? ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>68</b> ?? ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
CZDA	oder	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DADA	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>68</b> ?? ?	205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>69</b> ?? ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
CZDA	oder	205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DADA	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>69</b> ?? ?	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung	
DADA	?? <b>DADA</b> ??	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja		
	... <b>TCP</b> ?? ?? ? ??_? ?	205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja		
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja		
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		
	DFFA	?? <b>DFFA</b> ??	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		... <b>TCP</b> ?? ?? ? ??_? ?	205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja		
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja		
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		
DGTE		?? <b>DGTE</b> ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		... <b>TCP</b> ?? ?? ? ??_? ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja		
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		
	DKRF	?? <b>DKRF</b> ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		... <b>TCP</b> ?? ?? ? ??_? ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
			205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja		
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*02

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung		
DADA	?? <b>DADA</b> ??	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja			
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		DFFA	?? <b>DFFA</b> ??	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja			
205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja			
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??			195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja			
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		DKRF	?? <b>DKRF</b> ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
				205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
				205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja			
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DKZA	?? <b>DKZA</b> ??			205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
				205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
				205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*03

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DADA	?? <b>DADA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja	
205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja	
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein	
DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...			205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		DKRF	?? <b>DKRF</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47
205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja	
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja	
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein	
DKTB	?? <b>DKTB</b> ?? <b>R</b> ??? ???...			205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*03

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKZA	?? <b>DKZA</b> ??	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
	<b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1E** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen,  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*04

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DADA	?? <b>DADA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja	
205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja	
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein	
DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...			205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		DHFA	?? <b>DHFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???... und ?? <b>DHFA</b> ?? <b>O</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein	
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein	
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*04

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>R</b> ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DKRF	?? <b>DKRF</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
DKTB	?? <b>DKTB</b> ?? <b>R</b> ??? ???...	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1E** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen,  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*05 und 06

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DADA	?? <b>DADA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja	
205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja	
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein	
DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...			205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		DHFA	?? <b>DHFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???... und ?? <b>DHFA</b> ?? <b>O</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein	
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein	
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*05 und 06

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>R</b> ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DKRF	?? <b>DKRF</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKTB	?? <b>DKTB</b> ?? <b>R</b> ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1E** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen,  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*07

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung		
DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>N</b> ??? ????...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja			
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja			
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? <b>N</b> ??? ????...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja			
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja			
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DHFA	?? <b>DHFA</b> ?? <b>N</b> ??? ????... und ?? <b>DHFA</b> ?? <b>O</b> ??? ????...			205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
				205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
				205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>N</b> ??? ????...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja			
205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>R</b> ??? ????...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein			
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>S</b> ??? ????...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja			
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein			
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein			
DKTB	?? <b>DKTB</b> ?? <b>R</b> ??? ????...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein			

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*07

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1E** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen,  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*08

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung		
DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>N</b> ??? ????...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja			
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja			
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? <b>N</b> ??? ????...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja			
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja			
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DHFA	?? <b>DHFA</b> ?? <b>N</b> ??? ????... und ?? <b>DHFA</b> ?? <b>O</b> ??? ????... <b>N</b> ??? ????...			205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
				205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
				205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>N</b> ??? ????...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>R</b> ??? ????...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein			
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>S</b> ??? ????...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja			
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein			
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein			

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0318\*08**

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DKRF	<b>AA DKRF</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Stufenhecklimousine
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKRF	<b>AC DKRF</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Kombi
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
DKTB	<b>?? DKTB</b> ?? <b>R</b> ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DKZA	<b>?? DKZA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKZA	<b>?? DKZA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DPCA	<b>?? DPCA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufliegen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1E** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen,  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*09 bis 10

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung		
DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>N</b> ??? ????...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja			
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? <b>N</b> ??? ????...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja			
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja			
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DHFA	?? <b>DHFA</b> ?? <b>N</b> ??? ????... und ?? <b>DHFA</b> ?? <b>O</b> ??? ????...			205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
				205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
				205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>N</b> ??? ????...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja			
205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>R</b> ??? ????...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein			
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>S</b> ??? ????...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja			
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein			
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein			

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0318\*09 bis 10**

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DKRF	<b>AA DKRF ??</b> <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Stufenhecklimousine
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKRF	<b>AC DKRF ??</b> <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Kombi
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
DKTB	<b>?? DKTB ??</b> <b>R</b> ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DKZA	<b>?? DKZA ??</b> <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKZA	<b>?? DKZA ??</b> <b>S</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DPCA	<b>?? DPCA ??</b> <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1E** ? : , gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse E** vorgesehen,  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*00 bis 01

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DPCA,	<b>AC DPCA X0,</b>	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
DSTB,	<b>AC DSTB X0,</b>	205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
DSUD	<b>AC DSUD X0</b>	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? 1**A** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? 1**B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*02

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA,	?? <b>DPCA X0</b> ,	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
DSTB,	?? <b>DSTB X0</b> ,	205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
DSUD	?? <b>DSUD X0</b>	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*03

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DLAA,	?? <b>DLAA X0</b> ,	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
DPCA,	?? <b>DPCA X0</b> ,	205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
DSTB,	?? <b>DSTB X0</b> ,	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
DSUD	?? <b>DSUD X0</b>	205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*04

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DGEA	?? <b>DGEA X0</b> /N ??? ????... /R ??? ????...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DHFA	?? <b>DHFA X0</b> /N ??? ????...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DLAA	?? <b>DLAA X0</b> /N ??? ????...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DNPA	?? <b>DNPA X0</b> /R ??? ????...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DPCA	?? <b>DPCA X0</b> /N ??? ????... /O ??? ????...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	<b>AC DPCA X0</b> /S ??? ????...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DSTB	?? <b>DSTB X0</b> /N ??? ????...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufragen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ?? **1A** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ?? **1B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ?? **1C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*04

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DSUD	?? <b>DSUD X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	<b>AC DSUD X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*05

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DGEA	?? <b>DGEA X0</b> /N ??? ????... /O ??? ????... /R ??? ????...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DHFA	?? <b>DHFA X0</b> /N ??? ????...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DLAA	?? <b>DLAA X0</b> /N ??? ????...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DNPA	?? <b>DNPA X0</b> /R ??? ????...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DPCA	?? <b>DPCA X0</b> /N ??? ????...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	<b>AC DPCA X0</b> /S ??? ????...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
DSTB	?? <b>DSTB X0</b> /N ??? ????...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*05

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung		
DSUD	?? <b>DSUD X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
	AC <b>DSUD X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
		DTUA	?? <b>DTUA ??</b> /R ??? ???... /N ??? ???... /S ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
				225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2			48	nein			

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*06

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DFYA	?? DFYA X0 /N ??? ???... /O ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	AC DFYA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DGEA	?? DGEA X0 /N ??? ???... /O ??? ???... /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DHFA	?? DHFA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DLAA	?? DLAA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DNPA	?? DNPA X0 /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DPCA	?? DPCA X0 /N ??? ???... /O ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	AC DPCA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufragen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? 1**A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? 1**B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? 1**C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*06

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung		
DSTB	?? <b>DSTB X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
DSUD	?? <b>DSUD X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
	<b>AC DSUD X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
		DTRB	?? <b>DTRB X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
				205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2			46	ja			
205/55 R17 91V	7J x 17 H2			46	nein			
205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2			46	ja			
205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2			46	nein			
225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2			48	nein			
DTRD	?? <b>DTRD X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
	<b>AC DTRD X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
		DTTA	?? <b>DTTA X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
				205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2			46	ja			
205/55 R17 91V	7J x 17 H2			46	nein			
205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2			46	ja			
205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2			46	nein			
225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2			48	nein			

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufragen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*06

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DTTC	?? <b>DTTC X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*07

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DFYA	?? DFYA X0 /N ??? ???... /O ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	?? DFYA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DGEA	?? DGEA X0 /N ??? ???... /O ??? ???... /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DHFA	?? DHFA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DLAA	?? DLAA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DNPA	?? DNPA X0 /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DPCA	?? DPCA X0 /N ??? ???... /O ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	?? DPCA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufragen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? 1**A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? 1**B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? 1**C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*07

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung		
DTRB	?? DTRB X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
DTRD	?? DTRD X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
	?? DTRD X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
		DTTA	?? DTTA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
				205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2			46	ja			
205/55 R17 91V	7J x 17 H2			46	nein			
205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2			46	ja			
205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2			46	nein			
225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2			48	nein			

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ?? 1**A** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ?? 1**B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ?? 1**C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*07

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DTTC	?? <b>DTTC X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTC	?? <b>DTTC X1</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	4x4
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DTTC	?? <b>DTTC X1</b> /S ??? ???...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	4x4
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*08

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung	
DFYA	?? DFYA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
	?? DFYA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
DGEA	?? DGEA X0 /N ??? ???... /O ??? ???... /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	48	nein	
DHFA	?? DHFA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
DLAA	?? DLAA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
DNNA	?? DNNA X1 /N ??? ???... /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
DNPA	?? DNPA X0 /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufragen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
 Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
 Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*08

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DPCA	?? DPCA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DPCA	?? DPCA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTRB	?? DTRB X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTRD	?? DTRD X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	?? DTRD X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		DTTA	?? DTTA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46
205/60 R16 92V	7J x 16 H2			46	nein	
205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2			46	ja	
205/55 R17 91V	7J x 17 H2			46	nein	
205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2			46	ja	
205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2			46	nein	
225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2			48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufragen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? ? : gemäß Typp Genehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? ? : gemäß Typp Genehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? ? : gemäß Typp Genehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*08

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DTTC	?? <b>DTTC X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTC	?? <b>DTTC X1</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	4x4
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DTTC	?? <b>DTTC X1</b> /S ??? ???...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	4x4
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*09 bis 10

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung	
DFYA	?? DFYA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
	?? DFYA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
DGEA	?? DGEA X0 /N ??? ???... /O ??? ???...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
	?? DGEA X0 /R ??? ???...	225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	48	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
DHFA	?? DHFA X0 /N ??? ???...	225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	48	nein	
		205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	46	nein	
DLAA	?? DLAA X0 /N ??? ???...	225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
		205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	46	nein	
DNNA	?? DNNA X1 /N ??? ???... /S ??? ???...	225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
		205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
DNPA	?? DNPA X0 /R ??? ???...	225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	48	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	46	ja	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? 1**A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? 1**B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? 1**C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*09 bis 10

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DPCA	?? DPCA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DPCA	?? DPCA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTRB	?? DTRB X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTRD	?? DTRD X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	?? DTRD X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTA	?? DTTA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm aufragen

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? ? : gemäß Typp Genehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? ? : gemäß Typp Genehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? ? : gemäß Typp Genehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*09 bis 10

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DTTC	?? <b>DTTC X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTC	?? <b>DTTC X1</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	4x4
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DTTC	?? <b>DTTC X1</b> /S ??? ???...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	4x4
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*00 bis 01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CBDB	AGX, AHA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA, CEGA, CFHA	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AHA, AHB, AIX, AIZ, AJA, AJD	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA,	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
CEGA, CFHA,	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
CFHC, CFHF	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA,	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
CEGA, CFHA,	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
CFHC, CFHF	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CEGA,	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
CFHA, CFHC,	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
CFHF	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AIX, AIZ,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AJD, AJE	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AIX, AIZ,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AJD, AJE	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CAXA CBZB	AGW, AIY, AKR	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*08 bis 11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB,	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
CFHA, CFHC,	AHA, AHC, AIX,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
CFHF	AIZ, AJD, AJE,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AMD, AMP, AMQ	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CAXA	AGW, AIY,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
CBZB	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	<b>Greenline</b>

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB,	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
CFHA, CFHC,	AHA, AHB, AHC,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
CFHF, CFJA	AIX, AIZ, AJA,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AJD, AJE, AMD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S <sup>4</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>3</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	<b>Greenline</b>

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*13 bis 16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB,	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
CFHA, CFHC,	AHA, AHB, AHC,	205/55 R16 94H M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
CFHF, CFJA	AIX, AIZ, AJA,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AJD, AJE, AMD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S <sup>4</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>3</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	<b>Greenline</b>

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB,	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
CFHA, CFHC,	AHA, AHB, AHC,	205/55 R16 94H M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
CFHF, CFJA	AIX, AIZ, AJA,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AJD, AJE, AMD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>3</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H <sup>3</sup>	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S <sup>4</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S <sup>5</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>4</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	<b>Greenline</b>

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer U ??? ???????? ?? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

<sup>4</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHC, CFJA	AGX, AHA, AHB,	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AHC, AIX, AIZ, AJA, AMD, AMP, AMQ	205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFHA, CFHF	AGY, AGZ,	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AJD, AJE	205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95T	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94T	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95T <sup>3</sup>	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94T <sup>3</sup>	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer U ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*19 bis 22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHC, CFJA	AGX, AHA, AHB,	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AHC, AIX, AIZ, AJA, AMD, AMP, AMQ	205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFHA, CFHF	AGY, AGZ,	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AJD, AJE	205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95T	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94T	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95T <sup>3</sup>	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94T <sup>3</sup>	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **V2** ? (Fahrzeugausführung **Special wheel packet**)

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*23

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CUUA	...??? <b>61</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>2</sup>	Reifenpaket 1
CUUB		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CYVB		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CZCA		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>3</sup>	
CZDA		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>3</sup>	
CYVB	...??? <b>62</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 2
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	45	ja	
CUUA	...??? <b>63</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 3
CYVB		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*24 bis 26

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CUUA, CUUB	...??? <b>61</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>2</sup>	Reifenpaket 1
CYVB		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CZCA		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CZDA		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>3</sup>	
DFSA, DFSB		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>3</sup>	
CYVB	...??? <b>62</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 2
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	45	ja	
CUUA	...??? <b>63</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 3
CYVB		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
DFSA		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*27

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CYVB, CZCA, CZDA, DFSA, DFSB	...??? <b>61</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>2</sup>	Reifenpaket 1
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		215/60 R16 95V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>3</sup>	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>3</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>3</sup>	
CYVB	...??? <b>62</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 2
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	45	ja	
CYVB DFSA	...??? <b>63</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 3
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	

\* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*00**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT	379, 381	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
				40	ja	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*01

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, AWX,	379, 380,			40	ja	
AYM	381	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*02**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*03

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*04**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*05

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*06

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*07**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*08

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM,	381, 382,	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
BDG	394	225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*09 bis 15

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AVF, AWT;	379, 381,		6J x 16 H2	40	ja	
AWX, AZM,	382, 394		7J x 16 H2	37	nein	
BDG		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*16**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG, BSV	AAC, AAD, AAE, AAF, AAG, AAH, AAI	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*17

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB	AAC, AAD,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AVF, AWT;	AAE, AAF,		6J x 16 H2	40	ja	
AWX, AZM,	AAG, AAH,		7J x 16 H2	37	nein	
BDG, BSS,	AAI, ADK	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
BSV		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*18**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*19

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*20

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*21

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*22

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW, BPZ	AEO, AFN	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*23

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW, BPZ	AEO, AFN	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*00

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BLS, BMP, BXE, BZB	AGE, AGF, AGG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*01 bis 03

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green line**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*04

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
	AGK	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*05 bis 08

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
	AGI, AGK	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*09 bis 10

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ?
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, CAXC, CBBB, CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
	AGI, AGK,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
	AIO, AIN,	225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
	AIQ, AIT,		7½J x 17 H2	49	nein	
	AIP, AIS	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*11

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ? und
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ????????? ?
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, CAXC, CBBB, CDAA	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? und **K** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*12

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ??????? ?
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ??????? ? und
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ??????? ?
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, CAXC, CBBB, CDAA, CFFB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG, AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ? und **K** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*13

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ? und
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ????????? ?
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? und **K** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*14

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE,	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ? ?
CAYC	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ???... und K ???...
		205/55 R16 94V <sup>3</sup>	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S <sup>3</sup>	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y <sup>3</sup>	7½J x 18 H2	46	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) und **N** ??? ????????? ? **8** (Fz.-ausf. Normal - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? ? und **K** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **0** und **K** ??? ????????? ? ? (Normal -**Basic**)  
Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **8** (Fz.-ausf. Normal - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*15

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYC	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ???..., I ???..., ..??? 8
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ?????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ?????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG, ALI, ALJ, ALK	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ?????????? ?? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)  
und **N** ??? ?????????? ? **8** (Fz.-ausführung. **Normal - CO2-Version**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ? **0** und **K** ??? ?????????? ? **0**  
(Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*16 bis 19

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYC	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ???..., I ???..., ...?? 8
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ?????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ?????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB, CDAB	AGD, AGE, AGI, AGG, AGH, AGK AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG, AJH, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AME, AMB, AMC, AMF, AMG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ?????????? ?? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)  
und **N** ??? ?????????? ? **8** (Fz.-ausführung. **Normal - CO2-Version**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ? **0** und **K** ??? ?????????? ? **0**  
(Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*19 bis 20

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAXC,	ALD, ALE,	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G..., I..., ... 7 und ... 8
CAYC,	ALF, AGD,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
CFFB	AGG, AIN,	205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
	AIO, AJH,	205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
	AJG	225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
	225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein		
CDAA, CDAB, CFFB, CFGB	AGE, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AMB, AMC, AME, AMF, AMG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),  
? ??? ????????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**),  
und ? ??? ????????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),  
? ??? ????????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)  
und ? ??? ????????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*21 bis 25

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAXC,	ALD, ALE,	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G..., I..., ... 7 und ... 8
CAYC,	ALF, AGD,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
CFFB	AGG, AIN,	205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
	AIO, AJH,	205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
	AJG	225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
	225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein		
CDAA, CDAB, CFFB, CFGB	AGE, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AMB, AMC, AME, AMF, AMG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	S ??? ?... auch ...94V
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

- <sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),  
 ? ??? ????????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)  
 und ? ??? ????????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)
- <sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),  
 ? ??? ????????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)  
 und ? ??? ????????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*26 bis 29

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CAXC, CAYC	AGD, AIN, AJH	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2 <sup>1</sup>	50	ja	
	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93V <sup>1</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94V <sup>1</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>1</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
CDAA, CFFB, CFGB	AGE, AGG, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIO, AIS, AJG, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V <sup>3</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
I ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*30 bis 31

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAXC, CAYC	AGD, AIN, AJH	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2 <sup>1</sup>	50	ja	
	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>1</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94H <sup>1</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>1</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
CDAA, CFFB, CFGB	AGE, AGG, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIO, AIS, AJG, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93V M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 91W M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93W M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93W M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*32

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CRLB	...??? <u>61</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
CZEA		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
DDAA		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CRLB	...??? <u>62</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
CZEA		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
DDAA		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB	...??? <u>63</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
CZEA	...??? <u>64</u> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
CJXA	...??? <u>65</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*33

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA	...??? <b>61</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA	...??? <b>62</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DFEA	...??? <b>63</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? <b>64</b> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
CHHB, CJXA	...??? <b>65</b> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? <b>66</b> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*34

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA	...??? <u>61</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA	...??? <u>62</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DFEA	...??? <u>63</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? <u>64</u> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
CHHB, CJXA	...??? <u>65</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? <u>66</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*35

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA	...??? <b>61</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA	...??? <b>62</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFEA	...??? <b>63</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? <b>64</b> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
CHHB, CJXA	...??? <b>65</b> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? <b>66</b> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*36 bis 42

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA	...??? <b>61</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA	...??? <b>62</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFEA	...??? <b>63</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? <b>64</b> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
CHHB, CJXA	...??? <b>65</b> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? <b>66</b> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*43 bis 44

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA	...??? <b>61</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA	...??? <b>62</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFEA, DFGA	...??? <b>63</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? <b>64</b> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
CHHB, CJXA	...??? <b>65</b> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? <b>66</b> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*45

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA	...??? <u>61</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA	...??? <u>62</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFEA, DFGA	...??? <u>63</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? <u>64</u> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
CHHB, CJXA	...??? <u>65</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? <u>66</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*00

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA	...??? <u>61</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA	...??? <u>62</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFGA	...??? <u>63</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? <u>64</u> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
CHHB, CJXA	...??? <u>65</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB, CJXA	...??? <u>66</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufliegen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA	... <b>7MM</b> ?? ? <b>61</b> ??	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
	oder	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>7MV</b> ?? ? <b>61</b> ??	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA	... <b>7MM</b> ?? ? <b>62</b> ??	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
	oder	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>7MV</b> ?? ? <b>62</b> ??	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFGA	... <b>7MM</b> ?? ? <b>63</b> ??	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	... <b>7MV</b> ?? ? <b>63</b> ??	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>7MM</b> ?? ? <b>64</b> ??	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
	... <b>7MV</b> ?? ? <b>64</b> ??					
CHHB, CJXA	... <b>7MM</b> ?? ? <b>65</b> ??	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
	oder	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
	... <b>7MV</b> ?? ? <b>65</b> ??	235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB, CJXA	... <b>7MM</b> ?? ? <b>66</b> ??	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
	oder	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
	... <b>7MV</b> ?? ? <b>66</b> ??					

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6c, die nach WLTP geprüft wurden:

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DFGA	?? <b>DFGA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>7CN</b> ?? ? ?? ? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>7CN</b> ?? ? ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*02

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DFGA	?? <b>DFGA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufliegen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*03 bis 04

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DADA, DFGA	?? <b>DADA</b> ?? ? und ?? <b>DFGA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*05

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DADA, DFGA	?? <b>DADA</b> ?? ? und ?? <b>DFGA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DCZA	?? <b>DCZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufliegen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*06

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DCZA	?? <b>DCZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*07

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? <b>DCZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*07

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA	?? <b>DPCA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
 Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*08

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DCZA	?? <b>DCZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DGEB	?? <b>DGEB</b> ?? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*08

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DPCA,	?? <b>DPCA</b> ?? ?,	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
DSRA,	?? <b>DSRA</b> ?? ?,	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
DSRB	?? <b>DSRB</b> ?? ?	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
 Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*09 bis 12

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DCZA	?? <b>DCZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DGEB	?? <b>DGEB</b> ?? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*09 bis 12

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA,	?? <b>DPCA</b> ?? ?,	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
DSRA,	?? <b>DSRA</b> ?? ?,	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
DSRB	?? <b>DSRB</b> ?? ?	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
 Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
 Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*13 bis 14

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? <b>DCZA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	<b>AC DFHA X1</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DGEB	?? <b>DGEB</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA X1</b> ? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	<b>AC DNUA X1</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*13 bis 14

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA,	?? <b>DPCA</b> ?? ?,	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
DSRA,	?? <b>DSRA</b> ?? ?,	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
DSRB	?? <b>DSRB</b> ?? ?,	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
DTRA	?? <b>DTRA</b> ?? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
	/.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? ? **1A** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? ? **1B** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? ? **1C** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*15

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? <b>DCZA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	<b>AC DFHA X1</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
DGEB	?? <b>DGEB</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA X1</b> ? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	<b>AC DNUA X1</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*15

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung	
DPCA	?? <b>DPCA</b> ??? /.... <b>N</b> ????	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	<b>AC DPCA X0</b> ? /.... <b>S</b> ????	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	DSRA	?? <b>DSRA</b> ??? /.... <b>N</b> ????	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
			215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
			215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
215/55 R17 94V M+S			6,5J x 17 H2	41	ja		
215/55 R17 94W			6,5J x 17 H2	41	ja		
215/55 R17 94W			7J x 17 H2	40	nein		
235/45 R18 94W			8J x 18 H2	44	nein		
235/40 R19 96W			8J x 19 H2	44	nein		
DSRB	?? <b>DSRB</b> ??? /.... <b>N</b> ????	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	<b>AC DSRB X0</b> ? /.... <b>S</b> ????	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
DTRA	?? <b>DTRA</b> ??? /.... <b>N</b> ????	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*15

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	<b>AC DTUA</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? ? **1A** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? ? **1B** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? ? **1C** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*16

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? <b>DCZA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	<b>AC DFHA X1</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DGEB	?? <b>DGEB</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA X1</b> ? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	<b>AC DNUA X1</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*16

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung	
DPCA	?? <b>DPCA</b> ??? /.... <b>N</b> ????	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	<b>AC DPCA X0</b> ? /.... <b>S</b> ????	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	DSRA	?? <b>DSRA</b> ??? /.... <b>N</b> ????	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
			215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
			215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
215/55 R17 94V M+S			6,5J x 17 H2	41	ja		
215/55 R17 94W			6,5J x 17 H2	41	ja		
215/55 R17 94W			7J x 17 H2	40	nein		
235/45 R18 94W			8J x 18 H2	44	nein		
235/40 R19 96W			8J x 19 H2	44	nein		
DSRB	?? <b>DSRB</b> ??? /.... <b>N</b> ????	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	<b>AC DSRB X0</b> ? /.... <b>S</b> ????	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
DTRA	?? <b>DTRA</b> ??? /.... <b>N</b> ????	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*16

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung		
DTSA	?? <b>DTSA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DTSB	?? <b>DTSB</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	<b>AC DTSB</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
		DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
235/45 R18 94W	8J x 18 H2			44	nein			
235/40 R19 96W	8J x 19 H2			44	nein			
<b>AC DTUA</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S		6,5J x 17 H2	41	ja			
	235/45 R18 94W		8,5J x 18 H2	41	nein			
	235/40 R19 96W		8J x 19 H2	44	nein			

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? ? **1A** ?? ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? ? **1B** ?? ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? ? **1C** ?? ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*17

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? <b>DCZA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	<b>AC DFHA X1</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DGEB	?? <b>DGEB</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNFE	?? <b>DNFE X1</b> ? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	<b>AC DNFE X1</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0317\*17**

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung	
DNUA	?? <b>DNUA X1</b> ? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	<b>AC DNUA X1</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
DPCA	?? <b>DPCA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	<b>AC DPCA X0</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
DSRA	?? <b>DSRA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
DSRB	?? <b>DSRB</b> ?? ? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	<b>AC DSRB X0</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*17

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung		
DTRA	?? <b>DTRA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DTSA	?? <b>DTSA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DTSB	?? <b>DTSB</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	<b>AC DTSB</b> ??? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
		DTUA	?? <b>DTUA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
235/45 R18 94W	8J x 18 H2			44	nein			
235/40 R19 96W	8J x 19 H2			44	nein			
<b>AC DTUA</b> ??? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja				
	235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein				
	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein				

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? ? **1A** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? ? **1B** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? ? **1C** ?? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*18 bis 19

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DGEB	?? <b>DGEB</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNFE	?? <b>DNFE</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	?? <b>DNFE</b> ??? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNNA	?? <b>DNNA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DPCA	?? <b>DPCA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	?? <b>DPCA</b> ??? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
235/40 R19 96W		8J x 19 H2	44	nein		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*18 bis 19

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung		
DTRA	?? <b>DTRA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DTSA	?? <b>DTSA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DTSB	?? <b>DTSB</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	?? <b>DTSB</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
		DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
235/45 R18 94W	8J x 18 H2			44	nein			
235/40 R19 96W	8J x 19 H2			44	nein			
?? <b>DTUA</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja				
	235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein				
	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein				

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? ? **1A** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? ? **1B** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? ? **1C** ?? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*20

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DGEB	?? <b>DGEB</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNFE	?? <b>DNFE</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	?? <b>DNFE</b> ??? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNNA	?? <b>DNNA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DPCA	?? <b>DPCA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
	?? <b>DPCA</b> ??? /.... <b>S</b> ??? ?	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*20

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung		
DTSA	?? <b>DTSA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DTSB	?? <b>DTSB</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	?? <b>DTSB</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
		DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
235/45 R18 94W	8J x 18 H2			44	nein			
235/40 R19 96W	8J x 19 H2			44	nein			
?? <b>DTUA</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja				
	235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein				
	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein				

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? ? **1A** ?? ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? ? **1B** ?? ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? ? **1C** ?? ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*00

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CZEA, CZPA, DFGA, DFHA	...??? <u>61</u> ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 1
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
CZEA, CZPA, DFGA	...??? <u>62</u> ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*01 bis 04

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA, DFHA	...??? <u>61</u> ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 1
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA	...??? <u>62</u> ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*05 bis 06

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA, DFHA	...??? <u>61</u> ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 1
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA	...??? <u>62</u> ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*07

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DFGA	?? <b>DFGA</b> ??	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
 Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
 siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufliegen

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*08

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DADA,	?? <b>DADA</b> ??,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	
DFGA,	?? <b>DFGA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufliegen

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*09

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
CUAA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DADA, DFGA, DFHA	?? <b>DADA</b> ??, ?? <b>DFGA</b> ??, ?? <b>DFHA</b> ??	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typp Genehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typp Genehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*10 und 11

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
CUAA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DADA,	?? <b>DADA</b> ??,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	
DFGA,	?? <b>DFGA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DFGC,	?? <b>DFGC</b> ??,	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
DFHA,	?? <b>DFHA</b> ??,	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ??	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*12

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung	
CUAA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer	
	... <b>S5</b> ? ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja		
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein		
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein		
		?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer
		... <b>S7</b> ? ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
			235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
			235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
			235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA	?? <b>DFGA X1</b> ,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer mit Packet V (Sport, L&K), DFGA nur mit Allradantrieb (X1)	
	?? <b>DFHA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja		
	?? <b>DKZA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein		
	... <b>S5 V</b> ? ? ? ? ?	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein		
		?? <b>DFGA</b> ??,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	alle anderen Varianten/ Versionen
		?? <b>DFHA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		?? <b>DKZA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
			235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
			235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*13

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung	
CUAA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer	
	... <b>S5</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja		
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein		
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein		
	DFGA, DFHA, DKZA, DPCA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer
		... <b>S7</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
			235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
			235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
			235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA, DPCA	?? <b>DFGA X1</b> ,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer mit Packet V (Sport, L&K), DFGA nur mit Allradantrieb (X1)	
	?? <b>DFHA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja		
	?? <b>DKZA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein		
	... <b>S5 V</b> ? ? ? ?	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein		
	DFGA, DFHA, DKZA, DPCA	?? <b>DFGA</b> ??,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	alle anderen Varianten/ Versionen
		?? <b>DFHA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		?? <b>DKZA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		?? <b>DPCA</b> ??	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
			235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ? **1B** ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ? **1C** ? : gemäß Typpgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufliegen

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*14 bis 15

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung	
CUAA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer	
	... <b>S5</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja		
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein		
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein		
	DFGA, DFHA, DKZA, DPCA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer
		... <b>S7</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
			235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
			235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
			235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA, DPCA	?? <b>DFGA X1</b> ,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer mit Packet V (Sport, L&K), DFGA nur mit Allradantrieb (X1)	
	?? <b>DFHA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja		
	?? <b>DKZA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein		
	... <b>S5 V</b> ? ? ? ?	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein		
	DFGA, DFHA, DKZA, DPCA	?? <b>DFGA</b> ??,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	alle anderen Varianten/ Versionen
		?? <b>DFHA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		?? <b>DKZA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		?? <b>DPCA</b> ??	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
			235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*16 bis 17

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
CUAA	<b>AC CUAA X1</b> /.... <b>S5</b> ? ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	
	<b>AC CUAA X1</b> /-.... <b>S7</b> ? ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA, DPCA, DTSB	<b>AC DFGA</b> ??,	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	alle Versionen
	<b>AC DFHA</b> X1,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
	<b>AC DKZA</b> X1	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
	<b>AC DPCA</b> X0	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
	<b>AC DTSB</b> X1	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA, DTSB	<b>AC DFGA</b> X1,	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur Fünfsitzer mit Ausrüstung Paket / packet <b>Sport</b> oder <b>L&amp;K</b> und Allradantrieb
	<b>AC DFHA</b> X1,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
	<b>AC DKZA</b> X1	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
	<b>AC DTSB</b> X1	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
	/.... <b>S5 V</b> ? ? ? ? ?	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*18 bis 20

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung	
CUAA	<b>AC CUAA X1</b> /... <b>S5</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer	
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja		
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein		
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
		255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein		
	<b>AC CUAA X1</b> /... <b>S7</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer	
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja		
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein		
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
DFGA, DFHA, DKZA, DPCA, DTSB DTUA	<b>AC DFGA</b> ??,	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	alle Versionen	
	<b>AC DFHA</b> X1,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja		
	<b>AC DKZA</b> X1	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein		
	<b>AC DPCA</b> X0	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
	<b>AC DTSB</b> ??	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
	<b>AC DTUA</b> X1						
DFGA, DFHA, DKZA, DTSB DTUA	<b>AC DFGA</b> X1,	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur Fünfsitzer mit Ausrüstung Paket / packet <b>Sport</b> oder <b>L&amp;K</b>	
	<b>AC DFHA</b> X1,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja		
	<b>AC DKZA</b> X1	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein		
	<b>AC DTSB</b> ??	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		<b>AC DTUA</b> X1	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41		nein
		/... <b>S5 V</b> ? ? ? ?	255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38		nein

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*21

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DNNA	<b>AC DNNA</b> ??	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	alle Versionen
DPCA,	<b>AC DPCA</b> ??	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	<b>AC DTSB</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	<b>AC DTUA</b> ??	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DNNA	<b>AC DNNA</b> ??	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur Fünfsitzer mit Ausrüstung
	/... <b>S5 V</b> ?? ? ?	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	<b>AC DTSB</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	Paket / packet <b>Sport</b> oder <b>L&amp;K</b>
		/... <b>S5 V</b> ?? ? ?	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	
DTUA	<b>AC DTUA</b> ??	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		/... <b>S5 V</b> ?? ? ?	255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*22

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur Version/ mit Ausrüstungs- Paket <b>Normal</b>
DPCA,	AC <b>DPCA</b> ??	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ <b>N</b> ??? ...	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Version mit Ausrüstungs- Paket <b>L&amp;K, Sport,</b> oder <b>RS</b> Siebensitzer
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ <b>L</b> , <b>V</b> oder <b>R</b> ?...	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
	...? ? <b>S7</b> ? ? ? ?	235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Version mit Ausrüstungs- Paket <b>L&amp;K, Sport,</b> oder <b>RS</b>
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ <b>L</b> , <b>V</b> oder <b>R</b> ?...	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
	...? ? <b>S5</b> ? ? ? ?	255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	Nur <b>Fünfsitzer</b>

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufliegen

## Serienbereifung



### 5.18 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*23

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur Version/ mit Ausrüstungs- Paket <b>Normal</b>
DPCA,	AC <b>DPCA</b> ??	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ N ??? ...	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Version mit Ausrüstungs- Paket <b>L&amp;K, Sport,</b> oder <b>RS</b> Siebensitzer
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ L , V oder R ?...	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
	...? ? <b>S7</b> ? ? ? ?	235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Version mit Ausrüstungs- Paket <b>L&amp;K, Sport,</b> oder <b>RS</b>
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ L , V oder R ?...	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
	...? ? <b>S5</b> ? ? ? ?	255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	Nur <b>Fünfsitzer</b>
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Version mit Ausrüstungs- Paket <b>Polizei</b>
	/ P ??? ...	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/55 R18 100V	7,5J x 18 H2	40	nein	
		235/55 R18 100V	8J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9 mm aufragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*00

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CHZJ, DDYA	...?? ? <b>61</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
CHZJ	...?? ? <b>62</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? <b>63</b> ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 3
		225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? <b>64</b> ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 4
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
CHZJ, DDYA	...?? ? <b>65</b> ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 5
DDYA	...?? ? <b>66</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*01

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CHZJ, DADA, DDYA	...?? ? <b>61</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
CHZJ, DADA	...?? ? <b>62</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? <b>63</b> ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 3
		225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? <b>64</b> ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 4
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
CHZJ, DADA, DDYA	...?? ? <b>65</b> ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 5
DDYA	...?? ? <b>66</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*02 bis 03

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CHZJ, DADA, DDYA	...?? ? <b>61</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
CHZJ, DADA	...?? ? <b>62</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? <b>63</b> ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 3
		225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? <b>64</b> ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 4
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
CHZJ, DADA, DDYA	...?? ? <b>65</b> ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 5
DDYA	...?? ? <b>66</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*04

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CHZJ, DADA, DDYA	... <b>7MM</b> ?? <b>61</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 1
	oder	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>7MV</b> ?? <b>61</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
CHZJ, DADA	... <b>7MM</b> ?? <b>62</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 2
	oder	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>7MV</b> ?? <b>62</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	... <b>7MM</b> ?? <b>63</b> ??	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 3
	oder	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	... <b>7MV</b> ?? <b>63</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
DFFA	... <b>7MM</b> ?? <b>64</b> ??	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 4
	oder	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>7MV</b> ?? <b>64</b> ??	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
CHZJ, DADA, DDYA	... <b>7MM</b> ?? <b>65</b> ?? oder ... <b>7MV</b> ?? <b>65</b> ??	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 5
DDYA	... <b>7MM</b> ?? <b>66</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 6
	oder	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>7MV</b> ?? <b>66</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	... <b>7CP</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DKRF	?? <b>DKRF</b> ?? ... <b>7CP</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*05

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DADA	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DADA	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DKRF	?? <b>DKRF</b> ??	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?					
	und ... <b>16</b> ? ? ? ? ?					

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ? ? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ? ? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*06

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DADA	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DADA	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	?? <b>DFFA</b> ??	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DKRF	?? <b>DKRF</b> ?? ... <b>15</b> ? ? ? ? ? und ... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*07

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DADA	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DADA, DFFA	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Frontantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DFFA X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	?? <b>DFFA X1</b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Allradantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DKRF	?? <b>DKRF</b> ??	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?					
	und					
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?					

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*08

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DADA, DKRF	?? <b>DADA</b> ?? ... <b>15</b> ? ? ? ? ? und ?? <b>DKRF</b> ?? ... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" Bremsen
DADA, DFFA, DKRF	?? <b>DADA X0</b> ... <b>16</b> ? ? ? ? ? ?? <b>DFFA X0</b> ... <b>16</b> ? ? ? ? ? und ?? <b>DKRF</b> ?? ... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W 225/40 R19 93W 235/40 R19 96W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja ja nein nein nein nein nein	16" Bremsen, Frontantrieb
DADA, DFFA	?? <b>DADA X1</b> ... <b>16</b> ? ? ? ? ? und ?? <b>DFFA X1</b> ... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95H M+S 225/60 R16 98V 215/55 R17 94V M+S 225/55 R17 97V 225/50 R18 95W 225/45 R19 92W 245/40 R19 94W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja nein nein nein nein nein nein	16" Bremsen, Allradantrieb
DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? ... <b>15</b> ? ? ? ? ? und ... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" und 16" Bremsen

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*09

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DADA, DKRF	?? <b>DADA</b> ?? ... <b>15</b> ? ? ? ? ? und ?? <b>DKRF</b> ?? ... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" Bremsen
DADA, DFFA, DKRF	?? <b>DADA X0</b> ... <b>16</b> ? ? ? ? ? ?? <b>DFFA X0</b> ... <b>16</b> ? ? ? ? ? und ?? <b>DKRF</b> ?? ... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W 225/40 R19 93W 235/40 R19 96W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja ja nein nein nein nein nein	16" Bremsen, Frontantrieb
DADA, DFFA, DKZA	?? <b>DADA X1</b> ... <b>16</b> ? ? ? ? ? ?? <b>DFFA X1</b> ... <b>16</b> ? ? ? ? ? und ?? <b>DKZA</b> ?? ... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95H M+S 225/60 R16 98V 215/55 R17 94V M+S 225/55 R17 97V 225/50 R18 95W 225/45 R19 92W 245/40 R19 94W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja nein nein nein nein nein nein	16" Bremsen, Allradantrieb
DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? ... <b>15</b> ? ? ? ? ? und ... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" und 16" Bremsen

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*10

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DADA, DKRF	?? <b>DADA</b> ?? ... <b>15</b> ? ? ? ? ? und ?? <b>DKRF</b> ?? ... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" Bremsen
DADA, DFFA, DKRF	?? <b>DADA X0</b> ... <b>16</b> ? ? ? ? ? , ?? <b>DFFA X0</b> ... <b>16</b> ? ? ? ? ? und ?? <b>DKRF</b> ?? ... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W 225/40 R19 93W 235/40 R19 96W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja ja nein nein nein nein nein	16" Bremsen, Frontantrieb
DADA, DFFA, DFHA, DKZA	?? <b>DADA X1</b> ... <b>16</b> ? ? ? ? ? , ?? <b>DFFA X1</b> ... <b>16</b> ? ? ? ? ? , ?? <b>DFHA</b> ?? ... <b>16</b> ? ? ? ? ? , ?? <b>DKZA</b> ?? ... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95H M+S 225/60 R16 98V 215/55 R17 94V M+S 225/55 R17 97V 225/50 R18 95W 225/45 R19 92W 245/40 R19 94W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2	43 43 45 45 45 45 45	ja nein nein nein nein nein nein	16" Bremsen, Allradantrieb
DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? ... <b>15</b> ? ? ? ? ? und ... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	15" und 16" Bremsen

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*11

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DKRF	?? <b>DKRF</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DFFA, DKRF	?? <b>DFFA X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Frontantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DKRF</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA, DFHA, DKZA	?? <b>DFFA X1</b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Allradantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	?? <b>DFHA</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
	und	225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
	?? <b>DKZA</b> ??	225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*12 bis 13

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DKRF, DPCA	?? <b>DKRF</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DPCA</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DFFA, DKRF, DPCA	?? <b>DFFA X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Frontantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? <b>DKRF</b> ??	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
	?? <b>DPCA</b> ??	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA, DFHA, DKZA	?? <b>DFFA X1</b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Allradantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? <b>DFHA</b> ??	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DKZA</b> ??	225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*14 bis 15

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DKRF, DPCA	?? <b>DKRF</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DPCA</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DFFA, DKRF, DPCA	?? <b>DFFA X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Frontantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? <b>DKRF</b> ??	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
	?? <b>DPCA</b> ??	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA, DFHA, DKZA	?? <b>DFFA X1</b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Allradantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? <b>DFHA</b> ??	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DKZA</b> ??	225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1A** ?, gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen  
Versionsnummer ...??? ?? **1B** ?, gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ?, gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen,  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*16 bis 17

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung	
DGTE	<b>AC <u>DGTE</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb	
DKRF	<b>AC <u>DKRF</u> X0</b>	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja		
DPCA	<b>AC <u>DPCA</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein		
	/... <b>15</b> ? ? ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein		
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein		
DFFA, DGTE, DKRF, DPCA	<b>AC <u>DFFA</u> X0</b> <b>AC <u>DGTE</u> X0</b> <b>AC <u>DKRF</u> X0</b> <b>AC <u>DPCA</u> X0</b>	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2	43 43 45 45	ja ja nein nein	16" Bremsanlage Frontantrieb	
	/... <b>16</b> ? ? ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein		
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein		
DFFA, DFHA, DKZA	<b>AC <u>DFFA</u> X1</b> <b>AC <u>DFHA</u> X1</b> <b>AC <u>DKZA</u> X1</b>	215/60 R16 95H M+S 215/60 R16 95V 215/60 R16 99V	6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2	43 43 43	ja ja ja		16" Bremsanlage Allradantrieb
	/... <b>16</b> ? ? ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein		
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein		
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein		
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein		
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein		
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1C** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*18

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung	
DGTE	<b>AC <u>DGTE</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb	
DKRF	<b>AC <u>DKRF</u> X0</b>	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja		
DPCA	<b>AC <u>DPCA</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein		
DLAA	<b>AC <u>DLAA</u> X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein		
	<b>/...15 ? ? ? ? ? ? ?</b>	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein		
DFFA, DGTE, DKRF, DPCA DLAA	<b>AC <u>DFFA</u> X0</b> <b>AC <u>DGTE</u> X0</b> <b>AC <u>DKRF</u> X0</b> <b>AC <u>DPCA</u> X0</b> <b>AC <u>DLAA</u> X0</b>	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	16" Bremsanlage Frontantrieb	
	<b>/...16 ? ? ? ? ? ? ?</b>	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein		
DFFA, DFHA, DKZA DTTC	<b>AC <u>DFFA</u> X1</b> <b>AC <u>DFHA</u> X1</b> <b>AC <u>DKZA</u> X1</b> <b>AC <u>DTTC</u> X1</b>	215/60 R16 95H M+S 215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 225/60 R16 98V	6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2	43 43 43 43	ja ja ja nein		16" Bremsanlage Allradantrieb
	<b>/...16 ? ? ? ? ? ? ?</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein		
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein		
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein		
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*19

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DGTE	<b>AC <u>DGTE</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb
DKRF	<b>AC <u>DKRF</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DPCA	<b>AC <u>DPCA</u> X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DLAA	<b>AC <u>DLAA</u> X0</b>	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DTRB	<b>AC <u>DTRB</u> X0</b>					
DTRD	<b>AC <u>DTRD</u> X0</b>					
	/... <b>15</b> ? ? ? ? ? ? ? ?					
DFFA,	<b>AC <u>DFFA</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Frontantrieb
DGTE,	<b>AC <u>DGTE</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DKRF,	<b>AC <u>DKRF</u> X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DPCA	<b>AC <u>DPCA</u> X0</b>	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DLAA	<b>AC <u>DLAA</u> X0</b>	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DTRB	<b>AC <u>DTRB</u> X0</b>					
DTRD	<b>AC <u>DTRD</u> X0</b>					
DTTA	<b>AC <u>DTTA</u> X0</b>					
	/... <b>16</b> ? ? ? ? ? ? ? ?					
DFFA,	<b>AC <u>DFFA</u> X1</b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Allradantrieb
DFHA,	<b>AC <u>DFHA</u> X1</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
DKZA	<b>AC <u>DKZA</u> X1</b>	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
DTTC	<b>AC <u>DTTC</u> X1</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	/... <b>16</b> ? ? ? ? ? ? ? ?	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? ? **1A** ? ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? ? **1B** ? ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? ? **1C** ? ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.19 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*20 bis 23

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DPCA	<b>AC <u>DPCA</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb
DLAA	<b>AC <u>DLAA</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DTRB	<b>AC <u>DTRB</u> X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DTRD	<b>AC <u>DTRD</u> X0</b>	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
	/.... <b>15</b> ? ? ? ? ? ? ? ?					
DPCA	<b>AC <u>DPCA</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Frontantrieb
DLAA	<b>AC <u>DLAA</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DTRB	<b>AC <u>DTRB</u> X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DTRD	<b>AC <u>DTRD</u> X0</b>	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DTTA	<b>AC <u>DTTA</u> X0</b>	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
	/.... <b>16</b> ? ? ? ? ? ? ? ?					
DNNA	<b>AC <u>DNNAX1</u></b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Allradantrieb
DTTC	<b>AC <u>DTTC</u> X1</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	/.... <b>16</b> ? ? ? ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...?? ? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen,  
Versionsnummer ...?? ? ? ? **1C** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse C** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.20 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*00

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DADA,	?? ? <b>DADA</b> ??,	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala
DGTA,	?? ? <b>DGTA</b> ??	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
DKRF	und	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
	?? ? <b>DKRF</b> ??	205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1B** ?, gemäß Typp Genehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen, siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.20 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*01

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DGTA, DKRF	?? <b>S DGTA</b> ?? und ?? <b>S DKRF</b> ??	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DKLA	?? <b>S DKLA</b> ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DGTA, DKLA, DKRF	?? <b>C DGTA</b> ??, ?? <b>C DKLA</b> ?? und ?? <b>C DKRF</b> ??	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiiq
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.20 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*02 bis 03

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DPCA	?? <b>S DPCA</b> ??	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DKLA, DGTA, DKRF	?? <b>S DKLA</b> ??, ?? <b>S DGTA</b> ?? und ?? <b>S DKRF</b> ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DGTA, DKLA, DKRF	?? <b>C DGTA</b> ??, ?? <b>C DKLA</b> ?? und ?? <b>C DKRF</b> ??	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiiq
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	?? <b>C DPCA</b> ??	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiiq
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.20 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*04

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DPCA	?? <b>S DPCA</b> ??	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DBYA, DGTA, DKRF	?? <b>S DBYA</b> ??, ?? <b>S DGTA</b> ?? ? <b>FM6</b> ?????... und ?? <b>S DKRF</b> ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala (DGTA nur mit Schaltgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DKLA, DGTA	?? <b>S DKLA</b> ??, und ?? <b>S DGTA</b> ?? ? <b>FD7</b> ?????...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala (DGTA nur mit Automatik- getriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DBYA DGTA, DKLA, DKRF	?? <b>C DBYA</b> ??, ?? <b>C DGTA</b> ??, ?? <b>C DKLA</b> ?? und ?? <b>C DKRF</b> ??	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiiq
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	?? <b>C DPCA</b> ??	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiiq
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Versionsnummer ...??? ?? **1A** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...??? ?? **1B** ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.20 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*05 bis 08

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB S DBYA X0</b> /N <b>FM6</b> ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DGTA	<b>AB S DGTA X0</b> /N <b>FM6</b> ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b> (DGTA nur mit Schaltgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
DKRF	<b>AB S DKRF X0</b> /N ??? ????....	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DGTA	<b>AB S DGTA X0</b> /N <b>FD7</b> ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b> (DGTA nur mit Automatikgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
DKLA	<b>AB S DKLA X0</b> /N <b>FM5</b> ????....	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB S DPCA X0</b> /N ??? ????....	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...? ? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...? ? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*05 bis 08

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB C DBYA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DGTA	<b>AB C DGTA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKLA	<b>AB C DKLA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DKRF	<b>AB C DKRF X0</b> /.... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DGTA	<b>AB C DGTA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DKLA	<b>AB C DKLA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKRF	<b>AB C DKRF X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
	/.... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB C DPCA X0</b> /.... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
	<b>AB C DPCA X0</b> /.... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...? ? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...? ? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.20 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*09

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB S DBYA X0</b> /N FM6 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DGTA	<b>AB S DGTA X0</b> /N FM6 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b> (DGTA nur mit Schaltgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
DKRF	<b>AB S DKRF X0</b>	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
DLAA	<b>AB S DLAA X0</b>	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
DLAC	<b>AB S DLAC X0</b> /N ??? ????....	205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DGTA	<b>AB S DGTA X0</b> /N FD7 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b> (DGTA nur mit Automatikgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
DKLA	<b>AB S DKLA X0</b> /N FM5 ????....	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB S DPCA X0</b> /N ??? ????....	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...? ? ? ? **1A** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...? ? ? ? **1B** ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*09

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB C DBYA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DGTA	<b>AB C DGTA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKLA	<b>AB C DKLA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DKRF	<b>AB C DKRF X0</b>	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DLAA	<b>AB C DLAA X0</b>					
DLAC	<b>AB C DLAC X0</b> /.... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?					
DGTA	<b>AB C DGTA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DKLA	<b>AB C DKLA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKRF	<b>AB C DKRF X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DLAA	<b>AB C DLAA X0</b>	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DLAC	<b>AB C DLAC X0</b> /.... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB C DPCA X0</b> /.... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
	<b>AB C DPCA X0</b> /.... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...? ? ? ? **1A** ? ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...? ? ? ? **1B** ? ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.20 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*10

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB S DBYA X0</b> /N FM6 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DGTA  DKRF DLAA DLAC	<b>AB S DGTA X0</b> /N FM6 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b> (DGTA nur mit Schaltgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
		DGTA  DKLA	<b>AB S DGTA X0</b> /N FD7 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	
195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2			35		
205/55 R16 91V	6J x 16 H2			38	nein	
205/55 R16 91V	6J x 16 H2			40		
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			38		
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			40		
205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2			40		
205/45 R18 90V	7J x 18 H2			39		
DPCA	<b>AB S DPCA X0</b> /N ??? ?????....	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...? ? ? ? 1A ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...? ? ? ? 1B ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*10

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB C DBYA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DGTA	<b>AB C DGTA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKLA	<b>AB C DKLA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DKRF	<b>AB C DKRF X0</b>	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DLAA	<b>AB C DLAA X0</b>	205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
DLAC	<b>AB C DLAC X0</b> /.... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?					
DGTA	<b>AB C DGTA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DKLA	<b>AB C DKLA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKRF	<b>AB C DKRF X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DLAA	<b>AB C DLAA X0</b>	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DLAC	<b>AB C DLAC X0</b>	205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
	/.... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB C DPCA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
	/.... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?	205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
	<b>AB C DPCA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
	/.... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...? ? ? ? **1A** ? ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...? ? ? ? **1B** ? ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.20 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*11 bis 14

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB S DBYA X0</b> /N FM6 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DLAA DLAC	<b>AB S DLAA X0</b> <b>AB S DLAC X0</b> /N ??? ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB S DPCA X0</b> /N ??? ????....	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...? ? ? ? 1A ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...? ? ? ? 1B ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0349\*11 bis 14**

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB C DBYA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DLAA	<b>AB C DLAA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DLAC	<b>AB C DLAC X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
	/. ... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
DLAA	<b>AB C DLAA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DLAC	<b>AB C DLAC X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
	/. ... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB C DPCA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
	/. ... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?	205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
	<b>AB C DPCA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
	/. ... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ...? ? ? ? **1A** ? ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen,  
Versionsnummer ...? ? ? ? **1B** ? ? ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse B** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.21 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0416\*00

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
EBJAL 1F	<b>AC EBJAL 1F X2</b> <b>/ D O M N 1 A A</b>	<u>Achse 1:</u> 235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		<u>Achse 2:</u> 255/50 R19 103T	8Jx19	45	ja	
		<u>Achse 1:</u> 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		<u>Achse 2:</u> 255/45 R20 103T	9Jx20	42	nein	
		<u>Achse 1:</u> 235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	
		<u>Achse 2:</u> 255/40 R21 102T	9Jx21	42	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ? ? ? ? 1 **A** ? : gemäß Typp Genehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.21 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0416\*01

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
EBJAL 1F	?? <b>EBJAL 1F</b> ??...	<u>Achse 1:</u> 235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		<u>Achse 2:</u> 255/50 R19 103T	8Jx19	45	ja	
		<u>Achse 1:</u> 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		<u>Achse 2:</u> 255/45 R20 103T	9Jx20	42	nein	
		<u>Achse 1:</u> 235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	
		<u>Achse 2:</u> 255/40 R21 102T	9Jx21	42	nein	
EBJCL 1L	?? <b>EBJCL 1L</b> ??...	235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	
		235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		235/45 R21 101T	8,5Jx21	40		

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ? ? ? ? 1A ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.21 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0416\*02

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
EBJAL 1F	?? <b>EBJAL 1F</b> ??...	<u>Achse 1:</u> 235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		<u>Achse 2:</u> 255/50 R19 103T	8Jx19	45	ja	
		<u>Achse 1:</u> 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		<u>Achse 2:</u> 255/45 R20 101T	9Jx20	42	nein	
		<u>Achse 1:</u> 235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	
		<u>Achse 2:</u> 255/40 R21 102T	9Jx21	42	nein	
EBJCL 1L	?? <b>EBJCL 1L</b> ??...	235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	
		235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		235/45 R21 101T	8,5Jx21	40		

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ? ? ? ? 1A ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.21 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0416\*03

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
EBJAL 1F	?? <b>EBJAL 1F</b> ??...	<u>Achse 1:</u> 235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		<u>Achse 2:</u> 255/50 R19 103T	8Jx19	45	ja	
		<u>Achse 1:</u> 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		<u>Achse 2:</u> 255/45 R20 101T	9Jx20	42	nein	
EBJAL 1K	?? <b>EBJAL 1K</b> ??...	235/60 R18 103T	8Jx18	45	ja	
		235/55 R19 101T	8Jx19	45		
		235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		235/45 R21 101T	8,5Jx21	40		
EBJCL 1L	?? <b>EBJCL 1L</b> ??...	235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	
		235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		235/45 R21 101T	8,5Jx21	40		

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ? ? ? ? **1A** ? : gemäß Typp Genehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.21 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0416\*04 bis 07

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße <sup>2</sup>	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
EJBAL 1F X1EBL 1R	?? <b>EJBAL 1F</b> ??..., ?? <b>X1EBL 1R</b> ??...	Achse 1: 235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		Achse 2: 255/50 R19 103T	8Jx19	45	ja	
		Achse 1: 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		Achse 2: 255/45 R20 101T	9Jx20	42	nein	
X1EBL 1G	?? <b>X1EBL 1G</b> ?? ...	Achse 1: 235/55 R19 101T M+S	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		Achse 2: 255/50 R19 103T M+S	8Jx19	45	ja	
		Achse 1: 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		Achse 2: 255/45 R20 101T	9Jx20	42	nein	
EJBAL 1K	?? <b>EJBAL 1K</b> ??...	235/60 R18 103T	8Jx18	45	ja	
		235/55 R19 101T	8Jx19	45		
		235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		235/45 R21 101T	8,5Jx21	40		
EJBCL 1L	?? <b>EJBCL 1L</b> ??...	235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	
		235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		235/45 R21 101T	8,5Jx21	40		

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Versionsnummer ? ? ? ? 1A ? : gemäß Typgenehmigung sind Reifen der Energieeffizienz **Klasse A** vorgesehen;  
siehe Hinweise auf Seite 15

<sup>3</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15 mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.22 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787)

Gen.-Nr.

F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
40 kW	300, 301, 303,	155/70 R13 75S	4½J x 13	27,5	ja	auch 4,50 B x 13
42 kW	304, 306, 307,	165/70 R13 76S	4½J x 13	27,5		
43 kW	326, 327, 331		5J x 13	37		
44 kW		175/70 R13 80S	5J x 13	37		
45 kW			5½J x 13 H2	38		
		185/70 R13 84S	5J x 13	37		
			5½J x 13 H2	38		
		185/60 R13 80S	5½J x 13 H2	38		
40 kW	050, 051, 302,	155/70 R13 75S	4½J x 13 H	38		
50 kW	305, 308, 309		5½J x 13 H2	30, 36, 38		
40 kW	047, 048, 049,	165/70 R13 76S	4½J x 13 H	38		
50 kW	050, 051, 302,		5½J x 13 H2	30, 36, 38		ET 30 und 36 nicht für TSN 047 und 048 mit ABE-Nr. G187 bis NT01
	305, 308, 309	175/70 R13 80S	5½J x 13 H2	30, 36, 38		
		185/70 R13 84S				
		185/60 R13 80S				
		175/60 R13 76S				
		175/65 R13 80S				
40 kW	047, 048	165/70 R13 76S	4½J x 13	27,5		nur bis ABE-Nr.
50 kW			5J x 13	36, 38		G187 NT01

\* mit feingliedrigen Schneeketten die max. 15mm auftragen

## Serienbereifung



### 5.23 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797)

Gen.-Nr.

e11\*93/81\*0011\*00 bis 11

e11\*93/81\*0019\*00 bis 10

G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zul.*	Bemerkung
40 kW	055, 056, 057,	165/70 R13 79T	4½J x 13 H	38	ja	nicht für Fahrzeuge mit Schlechtwege-Paket <sup>2</sup> (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm)
47 kW	310, 311, 312,		5½J x 13 H2	36		
50 kW	313, 314, 315,	175/65 R13 80T	5½J x 13 H2	36	ja	nur für Fahrzeuge mit Schlechtwege-Paket <sup>2</sup> (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm)
55 kW	316, 317	175/60 R13 76T	5½J x 13 H2	36		
		175/60 R14 78T	5½J x 14 H2	40 <sup>1</sup> , 42		
40 kW	310, 311, 312,	165/80 R13 83T	5½J x 13 H2	36	ja	nur für Fahrzeuge mit Schlechtwege-Paket <sup>2</sup> (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm)
47 kW	313, 314, 315,	175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	35		
50, 55 kW	316, 317					
40 kW	312, 313, 314,	175/70 R14 82T	5½J x 14 H2	42	nein	nur für Fahrzeuge mit ABE-Nr. G952 und H110
47 kW	315, 316, 317		6J x 14 H2	38		
50 kW		185/60 R14 82H	5½J x 14 H2	42	nein	nur für Fahrzeuge mit ABE-Nr. H780
55 kW			6J x 14 H2	38		
40 kW	055, 056, 057	175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	40 <sup>1</sup> , 42	ja	nur für Fahrzeuge mit ABE-Nr. H780
47 kW			6J x 14 H2	38		
50 kW		185/60 R14 82H	5½J x 14 H2	40 <sup>1</sup> , 42		
			6J x 14 H2	38		
40 kW	052, 053, 054,	165/70 R13 83R	5½J x 13 H	36	ja	
47 kW	058	175/65 R13 80T	5½J x 13 H2	36		
50, 55 kW						

<sup>1</sup> nur für e11\*93/81\*0011\*10, e11\*93/81\*0019\*09 und H780 ab Nachtrag 01

<sup>2</sup> Betrifft Fahrzeuge mit vollständiger Typschlüsselnummer:

- 31000J 0	- 31200V 7	- 31300T 8	- 31400E 6	- 315008 6	- 31600E 5
- 31100J 5	- 31200W 9	- 31300V 1	- 31400F 8	- 31600D 3	- 317008 5

### 5.23 Felicia Fun (797)

Gen.-Nr.

e11\*96/79\*0074\*00 bis 03

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zul.*	Bemerkung
47 kW	321, 322, 326	165/80 R13 83T	5½J x 13 H2	36	ja	
50, 55 kW		175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	35		

\* mit feingliedrigen Schneeketten die max. 15mm auftragen

## Serienbereifung



### Haben Sie Fragen zu diesem Katalog?

Bitte beachten Sie, der TÜV Hessen beantwortet keine Fragen zu diesem Katalog oder zu Umrüstmöglichkeiten.

Bei **technischen Fragen** wenden Sie sich bitte an die

#### Škoda-Hotline:

**Tel.: 0 80 0 / 4 42 42 44** (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

oder an die

E-Mail-Adresse: [info@skoda-auto.de](mailto:info@skoda-auto.de)

## PRÜFLABORATORIUM TEST LABORATORY

Automotive

der / of

### TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,  
Bundesrepublik Deutschland

*Technical Service designated by designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,  
Federal Republic of Germany*

D-64319 Pfungstadt , [11.01.2022](#)



E-Mail: [torsten.soldan@tuevhessen.de](mailto:torsten.soldan@tuevhessen.de)

Torsten Soldan



**Gutachten**  
Nr. TÜH TB 2013-115.00

1. Antragsteller : Škoda Auto Deutschland GmbH
2. Fahrzeugklasse : M1
3. Typ : 5E
4. Genehmigungs-Nummer : e11\*2007/46\*0243\*00 bis einschließlich NT 04
5. Antrag : Fa. Škoda Auto Deutschland GmbH vom 05.11.2013
6. Gegenstand : Gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau am Fahrzeugtyp **5E** zulässig:

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e)	Randbedingungen	Auflagen (keine,oder*/**/***)
1	<b>Leichtmetallrad 6Jx17H2 ET45</b> Hersteller: Skoda Skoda-Teilenr. 3T0 601 025 J	<b>Gültig für alle Varianten</b> <b>Zulässige Bereifung siehe folgende Tabelle</b> Verwendung von Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen ist möglich	keine

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße
CJZB	ANC, ANH	205/50 R17 89T
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	205/50 R17 89H
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/50 R17 89V
CUPA	ANU, ANW	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W

\* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

\*\* Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich

\*\*\* Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich



---

**Gutachten**  
**Nr. TÜH TB 2013-115.00**

Seite 2

---

7. Technische Beurteilung

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

8. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen

9. Anlagen: AUSZUG aus der EG-Typgenehmigung (1 Seite)

**PRÜFLABORATORIUM**  
**TEST LABORATORY**

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

*Technical Service designated by designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,  
Federal Republic of Germany*

64319 Pfungstadt, 06.11.2013



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Soldan'.

---

Torsten Soldan



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## AUSZUG I

aus der EG-Genehmigung Nr. : e11\*2007/46\*0243\*05  
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2013-115.00 des TÜV Technische Überwachung  
Hessen GmbH

Fahrzeugtyp	Fahrzeughersteller	Handelsbezeichnung
5E	ŠKODA AUTO a.s. (CZ)	Škoda Octavia

An o. a. Fahrzeugen mit den EG-Genehmigungs Nr. **e11\*2007/46\*0243\*00 bis einschließlich NT \*04** die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein-oder angebaut werden:

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e)	Randbedingungen	Auflagen (keine,oder*/**/****)
1	<b>Leichtmetallrad 6Jx17H2 ET45</b> Hersteller: Skoda Skoda-Teilenr. 3T0 601 025 J	<b>Gültig für alle Varianten</b> <b>Zulässige Bereifung siehe folgende Tabelle</b> Verwendung von Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen ist möglich	keine

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße
CJZB	ANC, ANH	205/50 R17 89T
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	205/50 R17 89H
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/50 R17 89V
CUPA	ANU, ANW	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W

- \* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- \*\* Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich
- \*\*\* Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bestehen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus durch eine autorisierte Fachwerkstatt mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt  
im Auftrag  
S:æ à^&Á

Beglaubigt:

Flensburg, den 14.11.2013

  
(J.Jordt)

