

# Serienbereifung

# SKODA

Ausgabe: 09/2024

**Citigo**

**Fabia**

**Roomster**

**Praktik**

**Rapid**

**Octavia**

**Yeti**

**Superb**

**Kodiaq**

**Karoq**

**Scala / Kamiq**

**Enyaq**

---

**Pick Up**

**Favorit**

**Forman**

**Felicia**

## Serienbereifung

# SKODA

### 1 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Autoservice, hat die Zusammenstellung von Serienreifen im Auftrag der ŠkodaAuto Deutschland GmbH für folgende Fahrzeuge erstellt:

Škoda Citigo	(Typ AA)
Škoda Fabia	(Typ 6Y)
Škoda Fabia Praktik	(Typ 6Y)
Škoda Fabia II	(Typ 5J)
Škoda Fabia III	(Typ 5J)
Škoda Roomster	(Typ 5J)
Škoda Praktik	(Typ 5J)
Škoda Fabia IV	(Typ PJ)
Škoda Rapid	(Typ NH)
Škoda Octavia	(Typ 1U)
Škoda Octavia II	(Typ 1Z)
Škoda Octavia III	(Typ 5E)
Škoda Octavia IV	(Typ NX)
Škoda Yeti	(Typ 5L)
Škoda Superb	(Typ 3U)
Škoda Superb II	(Typ 3T)
Škoda Superb III	(Typ 3T)
Škoda Superb IV	(Typ NZ)
Škoda Kodiaq	(Typ NS)
Škoda Kodiaq II	(Typ PS)
Škoda Karoq	(Typ NU)
Škoda Scala/Kamiq	(Typ NW)
Škoda Enyaq	(Typ NY)
Škoda Pick Up	(Typ 787, 797)
Škoda Favorit	(Typ 781)
Škoda Forman	(Typ 785, 785 Plus)
Škoda Felicia	(Typ 791, 795, 795 Plus)
Škoda Felicia Fun	(Typ 797)

Wie empfehlen die Ihrem Fahrzeugtyp und Genehmigungsstand entsprechende Tabelle auszudrucken und für Kontrollen der Polizei, Begutachtung durch die Technischen Prüfstellen oder einer anderen Überwachungsorganisation im Fahrzeug mitzuführen.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an die **Škoda-Hotline**.  
Wählen Sie:

Tel.: 0 80 0 / 4 42 42 44 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

E-Mail: [info@skoda-auto.de](mailto:info@skoda-auto.de)

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Weiterstadt, 20. September 2024

ŠkodaAuto Deutschland GmbH

i.V.



Joachim Cuno  
Leiter Homologation und Werkstattorganisation

i.A.



Sabine Mannl  
Sachbearbeitung Homologation

## Serienbereifung



### 2 Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	2
2	Inhaltsverzeichnis.....	3
3	Fahrzeugtypen.....	11
4	Motorkennbuchstaben.....	13
5	Serienbereifungen.....	16
5.1	<b>Citigo (AA)</b> .....	<b>20</b>
	e13*2007/46*1169*00.....	20
	e13*2007/46*1169*01 bis 04.....	21
	e13*2007/46*1169*05 bis 06.....	22
	e13*2007/46*1169*07 bis 10.....	23
	e13*2007/46*1169*11.....	24
	e13*2007/46*1169*12 bis 14.....	25
	e13*2007/46*1169*15.....	26
	e13*2007/46*1169*16 bis 18.....	27
	e13*2007/46*1169*19.....	28
	e13*2007/46*1169*20.....	29
	e13*2007/46*1169*21 bis 22.....	30
5.2	<b>Fabia (6Y)</b> .....	<b>31</b>
	e11*98/14*0123*00.....	31
	e11*98/14*0123*01.....	32
	e11*98/14*0123*02.....	33
	e11*98/14*0123*03.....	34
	e11*98/14*0123*04.....	35
	e11*98/14*0123*05.....	36
	e11*98/14*0123*06.....	37
	e11*98/14*0123*07.....	38
	e11*98/14*0123*08.....	39
	e11*98/14*0123*09.....	40
	e11*98/14*0123*10.....	41
	e11*98/14*0123*11.....	42
	e11*98/14*0123*12.....	43
	e11*98/14*0123*13.....	44
	e11*98/14*0123*14.....	45
	e11*98/14*0123*15.....	46
	e11*98/14*0123*16.....	47
	e11*98/14*0123*17.....	48
	e11*98/14*0123*18.....	49
	e11*98/14*0123*19.....	50
	e11*98/14*0123*20.....	51
	e11*98/14*0123*21.....	52
	e11*98/14*0123*22.....	53
	e11*98/14*0123*23.....	54
	e11*98/14*0123*24.....	55
	e11*98/14*0123*25.....	56
	e11*98/14*0123*26.....	57
	e11*98/14*0123*27.....	58
	e11*98/14*0123*28.....	59
	e11*98/14*0123*29.....	60
	e11*98/14*0123*30.....	61
	e11*98/14*0123*31.....	62
	e11*98/14*0123*32.....	63
	e11*98/14*0123*33.....	64
	e11*98/14*0123*34.....	65
	e11*98/14*0123*35.....	66
	e11*98/14*0123*36.....	67
	e11*98/14*0123*37.....	68
	e11*98/14*0123*38.....	69

## Serienbereifung



e11*98/14*0123*39 bis 43	70
<b>5.3 Fabia Praktik (6Y)</b>	<b>71</b>
L164 Nachtrag 00	71
L164 Nachtrag 01	72
L164 Nachtrag 02	73
L164 Nachtrag 03	74
<b>5.4 Fabia II (5J)</b>	<b>75</b>
e11*2001/116*0291*08	75
e11*2001/116*0291*09	76
e11*2001/116*0291*10	77
e11*2001/116*0291*11	78
e11*2001/116*0291*12	79
e11*2001/116*0291*13	80
e11*2001/116*0291*14	81
e11*2001/116*0291*15	82
e11*2001/116*0291*16	83
e11*2001/116*0291*17	84
e11*2001/116*0291*18 bis 19	85
e11*2001/116*0291*20	86
e11*2001/116*0291*21	87
e11*2001/116*0291*22	88
e11*2001/116*0291*23 bis 25	89
e11*2001/116*0291*26	90
e11*2001/116*0291*27 bis 29	91
e11*2001/116*0291*30	92
e11*2001/116*0291*31	93
e11*2001/116*0291*32	94
e11*2001/116*0291*33 bis 38	95
e11*2001/116*0291*39 bis 41	96
e11*2001/116*0291*42	97
<b>5.5 Fabia III (5J)</b>	<b>98</b>
e11*2001/116*0291*43	98
e11*2001/116*0291*44 bis 45	99
e11*2001/116*0291*46	100
e11*2001/116*0291*47 bis 49	101
e11*2001/116*0291*50 bis 51	102
e11*2001/116*0291*52 bis 54	103
e11*2001/116*0291*55	104
e8*2007/46*0319*00	105
e8*2007/46*0319*01	106
e8*2007/46*0319*02	108
e8*2007/46*0319*03	109
e8*2007/46*0319*04	111
e8*2007/46*0319*05	112
e8*2007/46*0319*06	113
e8*2007/46*0319*07 bis 08	115
e8*2007/46*0319*09 bis 11	116
e8*2007/46*0319*12	117
e8*2007/46*0319*13 bis 16	118
<b>5.6 Roomster (5J)</b>	<b>119</b>
e11*2001/116*0291*00	119
e11*2001/116*0291*01	120
e11*2001/116*0291*02	121
e11*2001/116*0291*03	122
e11*2001/116*0291*04	123
e11*2001/116*0291*05	124
e11*2001/116*0291*06	125
e11*2001/116*0291*07	126
e11*2001/116*0291*08	127

## Serienbereifung



e11*2001/116*0291*09	128
e11*2001/116*0291*10	129
e11*2001/116*0291*11	130
e11*2001/116*0291*12	131
e11*2001/116*0291*13	132
e11*2001/116*0291*14 bis 19	133
e11*2001/116*0291*20	134
e11*2001/116*0291*21	135
e11*2001/116*0291*22	136
e11*2001/116*0291*23 bis 25	137
e11*2001/116*0291*26	138
e11*2001/116*0291*27 bis 30	139
e11*2001/116*0291*31 bis 38	140
e11*2001/116*0291*39 bis 41	141
e11*2001/116*0291*42 bis 45	142
<b>5.7 Praktik (5J)</b>	<b>143</b>
N083 Nachtrag 00	143
N083 Nachtrag 01	144
N083 Nachtrag 02	145
e11*2007/46*0013*00 bis 03	146
e11*2007/46*0013*04	147
e11*2007/46*0013*05 bis 13	148
e11*2007/46*0013*13 bis 21	149
<b>5.8 Fabia IV (PJ)</b>	<b>150</b>
e8*2018/858*00014*00	150
e8*2018/858*00014*01	151
e8*2018/858*00014*02	152
e8*2018/858*00014*03 bis 04	153
e8*2018/858*00014*05 bis 07	154
e8*2018/858*00014*08 bis 10	155
<b>5.9 Rapid (NH)</b>	<b>156</b>
e11*2007/46*0250*00 bis 05	156
e11*2007/46*0250*06 bis 11	157
e11*2007/46*0250*12 bis 16	158
e11*2007/46*0250*17 bis 20	159
e8*2007/46*0320*00	160
e8*2007/46*0320*01	161
<b>5.10 Octavia (1U)</b>	<b>163</b>
e11*95/54*0066*00	163
e11*95/54*0066*01	164
e11*95/54*0066*02	165
e11*95/54*0066*03	166
e11*95/54*0066*04	167
e11*95/54*0066*05	168
e11*95/54*0066*06	169
e11*95/54*0066*07	170
e11*95/54*0066*08	171
e11*95/54*0066*09	172
e11*95/54*0066*10	173
e11*95/54*0066*11	174
e11*95/54*0066*12	175
e11*95/54*0066*13	176
e11*95/54*0066*14	177
e11*95/54*0066*15	178
e11*95/54*0066*16	179
e11*95/54*0066*17	180
e11*95/54*0066*18	181
e11*95/54*0066*19	182
e11*95/54*0066*20	183

## Serienbereifung

# SKODA

e11*95/54*0066*21	184
e11*95/54*0066*22	185
e11*95/54*0066*23	186
e11*95/54*0066*24	187
e11*95/54*0066*25	188
e11*95/54*0066*26	189
e11*95/54*0066*27	190
e11*95/54*0066*28	191
e11*95/54*0066*29	192
e11*95/54*0066*30	193
e11*95/54*0066*31	194
e11*95/54*0066*32	195
e11*95/54*0066*33 bis 39	196
e11*2001/116*0066*40 bis 45	197
<b>5.11 Octavia II (1Z)</b>	<b>198</b>
e11*2001/116*0230*00	198
e11*2001/116*0230*01	199
e11*2001/116*0230*02	200
e11*2001/116*0230*03	201
e11*2001/116*0230*04	202
e11*2001/116*0230*05	203
e11*2001/116*0230*06	204
e11*2001/116*0230*07	205
e11*2001/116*0230*08	206
e11*2001/116*0230*09	207
e11*2001/116*0230*10	208
e11*2001/116*0230*11	209
e11*2001/116*0230*12	210
e11*2001/116*0230*13	211
e11*2001/116*0230*14	212
e11*2001/116*0230*15	213
e11*2001/116*0230*16	214
e11*2001/116*0230*17	215
e11*2001/116*0230*18	216
e11*2001/116*0230*19	217
e11*2001/116*0230*20	218
e11*2001/116*0230*21	219
e11*2001/116*0230*22	220
e11*2001/116*0230*23	221
e11*2001/116*0230*24	222
e11*2001/116*0230*25	223
e11*2001/116*0230*26	224
e11*2001/116*0230*27	225
e11*2001/116*0230*28	226
e11*2001/116*0230*29	227
e11*2001/116*0230*30	228
e11*2001/116*0230*31	229
e11*2001/116*0230*32	230
e11*2001/116*0230*33	231
e11*2001/116*0230*34	232
e11*2001/116*0230*35	233
e11*2001/116*0230*36	234
e11*2001/116*0230*37	235
e11*2001/116*0230*38	236
e11*2001/116*0230*39	237
e11*2001/116*0230*40	238
e11*2001/116*0230*41 bis 42	239
e11*2001/116*0230*43	240
e11*2001/116*0230*44 bis 46	241

## Serienbereifung



e11*2001/116*0230*47	242
<b>5.12 Octavia III (5E)</b>	<b>243</b>
e11*2007/46*0243*00 bis 01	243
e11*2007/46*0243*02	244
e11*2007/46*0243*03	245
e11*2007/46*0243*04	246
e11*2007/46*0243*05	247
e11*2007/46*0243*06	248
e11*2007/46*0243*07 bis 08	249
e11*2007/46*0243*09	250
e11*2007/46*0243*10	251
e11*2007/46*0243*11 bis 12	252
e11*2007/46*0243*13	253
e11*2007/46*0243*14 bis 16	254
e11*2007/46*0243*17 bis 19	255
e11*2007/46*0243*20	256
e11*2007/46*0243*21	257
e11*2007/46*0243*22	258
e11*2007/46*0243*23 bis 26	259
e8*2007/46*0318*00	260
e8*2007/46*0318*01	261
e8*2007/46*0318*02	263
e8*2007/46*0318*03	264
e8*2007/46*0318*04	266
e8*2007/46*0318*05 und 06	268
e8*2007/46*0318*07	270
e8*2007/46*0318*08	272
e8*2007/46*0318*09 bis 10	274
<b>5.13 Octavia IV (NX)</b>	<b>276</b>
e8*2007/46*0355*00 bis 01	276
e8*2007/46*0355*02	277
e8*2007/46*0355*03	278
e8*2007/46*0355*04	279
e8*2007/46*0355*05	281
e8*2007/46*0355*06	283
e8*2007/46*0355*07	286
e8*2007/46*0355*08	289
e8*2007/46*0355*09 bis 11	292
e8*2007/46*0355*12 bis 18	295
e8*2007/46*0355*19	298
e8*2007/46*0355*20	299
e8*2007/46*0355*21	300
<b>5.14 Yeti (5L)</b>	<b>301</b>
e11*2007/46*0010*00 bis 01	301
e11*2007/46*0010*02	302
e11*2007/46*0010*03	303
e11*2007/46*0010*04	304
e11*2007/46*0010*05	305
e11*2007/46*0010*06	306
e11*2007/46*0010*07	307
e11*2007/46*0010*08 bis 11	308
e11*2007/46*0010*12	309
e11*2007/46*0010*13 bis 16	310
e11*2007/46*0010*17	311
e11*2007/46*0010*18	312
e11*2007/46*0010*19 bis 22	313
e11*2007/46*0010*23	314
e11*2007/46*0010*24 bis 26	315
e11*2007/46*0010*27	316

## Serienbereifung

# SKODA

<b>5.15 Superb (3U)</b> .....	<b>317</b>
e11*98/14*0187*00.....	317
e11*98/14*0187*01.....	318
e11*98/14*0187*02.....	319
e11*98/14*0187*03.....	320
e11*98/14*0187*04.....	321
e11*98/14*0187*05.....	322
e11*98/14*0187*06.....	323
e11*98/14*0187*07.....	324
e11*98/14*0187*08.....	325
e11*98/14*0187*09 bis 15.....	326
e11*98/14*0187*16.....	327
e11*98/14*0187*17.....	328
e11*98/14*0187*18.....	329
e11*98/14*0187*19.....	330
e11*98/14*0187*20.....	331
e11*98/14*0187*21.....	332
e11*98/14*0187*22.....	333
e11*98/14*0187*23.....	334
<b>5.16 Superb II (3T)</b> .....	<b>335</b>
e11*2001/116*0326*00.....	335
e11*2001/116*0326*01 bis 03.....	336
e11*2001/116*0326*04.....	337
e11*2001/116*0326*05 bis 08.....	338
e11*2001/116*0326*09 bis 10.....	339
e11*2001/116*0326*11.....	340
e11*2001/116*0326*12.....	341
e11*2001/116*0326*13.....	342
e11*2001/116*0326*14.....	343
e11*2001/116*0326*15.....	344
e11*2001/116*0326*16 bis 19.....	345
e11*2001/116*0326*19 bis 20.....	346
e11*2001/116*0326*21 bis 25.....	347
e11*2001/116*0326*26 bis 29.....	348
e11*2001/116*0326*30 bis 31.....	349
<b>5.17 Superb III (3T)</b> .....	<b>350</b>
e11*2001/116*0326*32.....	350
e11*2001/116*0326*33.....	351
e11*2001/116*0326*34.....	352
e11*2001/116*0326*35.....	353
e11*2001/116*0326*36 bis 42.....	354
e11*2001/116*0326*43 bis 44.....	355
e11*2001/116*0326*45.....	356
e8*2007/46*0317*00.....	357
e8*2007/46*0317*01.....	358
e8*2007/46*0317*02.....	360
e8*2007/46*0317*03 bis 04.....	361
e8*2007/46*0317*05.....	362
e8*2007/46*0317*06.....	363
e8*2007/46*0317*07.....	364
e8*2007/46*0317*08.....	366
e8*2007/46*0317*09 bis 12.....	368
e8*2007/46*0317*13 bis 14.....	370
e8*2007/46*0317*15.....	372
e8*2007/46*0317*16.....	375
e8*2007/46*0317*17.....	378
e8*2007/46*0317*18 bis 19.....	381
e8*2007/46*0317*20 bis 23.....	383
e8*2007/46*0317*24 bis 25.....	385



## Serienbereifung



<b>5.18 Superb IV (NZ)</b> .....	<b>387</b>
e8*2018/858*00106*00 bis 01 .....	387
e8*2018/858*00106*02 .....	388
e8*2018/858*00106*03 .....	389
e8*2018/858*00106*04 .....	390
<b>5.19 Kodiak (NS)</b> .....	<b>391</b>
e8*2007/46*0249*00 .....	391
e8*2007/46*0249*01 bis 04 .....	392
e8*2007/46*0249*05 bis 06 .....	393
e8*2007/46*0249*07 .....	394
e8*2007/46*0249*08 .....	395
e8*2007/46*0249*09 .....	396
e8*2007/46*0249*10 und 11 .....	397
e8*2007/46*0249*12 .....	398
e8*2007/46*0249*13 .....	399
e8*2007/46*0249*14 bis 15 .....	400
e8*2007/46*0249*16 bis 17 .....	401
e8*2007/46*0249*18 bis 20 .....	402
e8*2007/46*0249*21 .....	403
e8*2007/46*0249*22 .....	404
e8*2007/46*0249*23 bis 26 .....	405
e8*2007/46*0249*27 bis 29 .....	406
e8*2007/46*0249*30 .....	407
<b>5.20 Kodiak II (PS)</b> .....	<b>408</b>
e8*2018/858*00107*00 .....	408
e8*2018/858*00107*01 .....	409
e8*2018/858*00107*02 bis 03 .....	410
<b>5.21 Karoq (NU)</b> .....	<b>411</b>
e8*2007/46*0272*00 .....	411
e8*2007/46*0272*01 .....	412
e8*2007/46*0272*02 bis 03 .....	413
e8*2007/46*0272*04 .....	414
e8*2007/46*0272*05 .....	416
e8*2007/46*0272*06 .....	417
e8*2007/46*0272*07 .....	418
e8*2007/46*0272*08 .....	419
e8*2007/46*0272*09 .....	420
e8*2007/46*0272*10 .....	421
e8*2007/46*0272*11 .....	422
e8*2007/46*0272*12 bis 13 .....	423
e8*2007/46*0272*14 bis 15 .....	424
e8*2007/46*0272*16 bis 17 .....	425
e8*2007/46*0272*18 .....	426
e8*2007/46*0272*19 .....	427
e8*2007/46*0272*20 bis 23 .....	428
e8*2007/46*0272*24 bis 26 .....	429
e8*2007/46*0272*27 bis 28 .....	430
e8*2007/46*0272*29 .....	431
e8*2007/46*0272*30 .....	432
e8*2007/46*0272*31 bis 32 .....	433
<b>5.22 Scala / Kamiq (NW)</b> .....	<b>434</b>
e8*2007/46*0349*00 .....	434
e8*2007/46*0349*01 .....	435
e8*2007/46*0349*02 bis 03 .....	436
e8*2007/46*0349*04 .....	437
e8*2007/46*0349*05 bis 08 .....	438
e8*2007/46*0349*09 .....	440
e8*2007/46*0349*10 .....	442
e8*2007/46*0349*11 bis 14 .....	444

## Serienbereifung

# SKODA

e8*2007/46*0349*15 bis 16 .....	446
e8*2007/46*0349*17 bis 19 .....	448
e8*2007/46*0349*20 bis 22 .....	450
<b>5.23 Enyaq (NY) .....</b>	<b>452</b>
e8*2007/46*0416*00 .....	452
e8*2007/46*0416*01 .....	453
e8*2007/46*0416*02 .....	454
e8*2007/46*0416*03 .....	455
e8*2007/46*0416*04 bis 12 .....	456
e8*2007/46*0416*13 bis 15 .....	457
e8*2007/46*0416*16 .....	458
<b>5.24 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787).....</b>	<b>459</b>
F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 12).....	459
<b>5.25 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797).....</b>	<b>460</b>
e11*93/81*0011*00 bis 11 .....	460
e11*93/81*0019*00 bis 10 .....	460
G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 12).....	460
<b>5.26 Felicia Fun (797) .....</b>	<b>460</b>
<b>5.27 Auszug EG-BE Octavia III (5E) .....</b>	<b>461</b>

## Serienbereifung



### 3 Fahrzeugtypen

In diesem Katalog enthaltene Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung und Genehmigungsdatum:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	ABE –Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung (letzter Stand)
AA	Citigo	e13*2007/46*1169*00 bis 22	31.05.2021
6Y	Fabia	e11*98/14*0123*00 bis 43	15.08.2007
6Y	Fabia Praktik	L164 bis Nachtrag 03	25.10.2005
5J	Fabia II	e11*2001/116*0291*08 bis 42	30.04.2014
5J	Fabia III	e11*2001/116*0291*43 bis 55 e8*2007/46*0319*00 bis 16	05.01.2018 13.09.2022
5J	Roomster	e11*2001/116*0291*00 bis 45	06.01.2015
5J	Praktik	N083 bis Nachtrag 02 e11*2007/46*0013*00 bis 21	14.05.2009 07.10.2014
<b>PJ</b>	<b>Fabia IV</b>	<b>e8*2018/858*00014*00 bis 10</b>	<b>05.08.2024</b>
NH	Rapid	e11*2007/46*0250*00 bis 20 e8*2007/46*0320*00 bis 01	25.03.2018 19.07.2018
1U	Octavia	e11*95/54*0066*00 bis 39 e11*2001/116*0066*40 bis 45	03.10.2008 07.04.2010
1Z	Octavia II	e11*2001/116*0230*00 bis 47	23.07.2012
5E	Octavia III	e11*2007/46*0243*00 bis 26 e8*2007/46*0318*00 bis 10	25.03.2018 14.01.2020
<b>NX</b>	<b>Octavia IV</b>	<b>e8*2007/46*0355*00 bis 21</b>	<b>15.07.2024</b>
5L	Yeti	e11*2007/46*0010*00 bis 27	10.10.2016
3U	Superb	e11*98/14*0187*00 bis 23	12.06.2007
3T	Superb II	e11*2001/116*0326*00 bis 31	09.09.2014
3T	Superb III	e11*2001/116*0326*32 bis 45 e8*2007/46*0317*00 bis 25	25.03.2018 23.10.2023
<b>NZ</b>	<b>Superb IV</b>	<b>e8*2018/858*00106*00 bis 04</b>	<b>28.06.2024</b>
NS	Kodiaq	e8*2007/46*0249*00 bis 30	22.11.2023
<b>PS</b>	<b>Kodiaq II</b>	<b>e8*2018/858*00107*00 bis 03</b>	<b>19.07.2024</b>
<b>NU</b>	<b>Karoq</b>	<b>e8*2007/46*0272*00 bis 32</b>	<b>07.08.2024</b>
<b>NW</b>	<b>Scala / Kamiq</b>	<b>e8*2007/46*0349*00 bis 22</b>	<b>05.08.2024</b>
<b>NY</b>	<b>Enyaq</b>	<b>e8*2007/46*0416*00 bis 16</b>	<b>17.06.2023</b>

## Serienbereifung



Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	ABE –Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung (letzter Stand)
781	Favorit	F213 bis Nachtrag 04	25.07.1991
781	Favorit	G019 bis Nachtrag 03	21.01.1994
785	Forman	F836	16.07.1991
785	Forman	G022 bis Nachtrag 03	20.01.1994
785 PLUS	Forman Plus	G948	19.10.1994
787	(Forman) Pick Up	G187 bis Nachtrag 02	14.04.1994
791	Felicia	G952 bis Nachtrag 05	28.08.1996
791	Felicia	e11*93/81*0011*00 bis 11	19.07.2000
795	Felicia Combi	H110 bis Nachtrag 03	03.09.1996
795	Felicia Combi	e11*93/81*0019*00 bis 10	19.07.2000
795 VANPLUS	Felicia VANPLUS	H780 bis Nachtrag 02	28.10.1999
797	Felicia Fun	e11*96/79*0074*00 bis 03	30.04.1999
797	(Felicia) Pick Up	H361 bis Nachtrag 06	22.12.1999

## Serienbereifung



### 4 Motorkennbuchstaben

Sie benötigen den Motorkennbuchstaben nicht zum Auffinden Ihres Reifens.

Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)
<b>Citigo</b>	CHYA	1,0/44	CHYB	1,0/55
	CPGA	1,0/50	EBMA	- /61
<b>Fabia</b> 6Y	AQV, ATY, ARV	1,0/37	BNV, BUD	1,4/59
	AWY, BMD	1,2/40	AUB, BBZ	1,4/74
	AZQ, BME	1,2/47	ASY	1,9/47
	AZE, AZF	1,4/44	ATD, AXR	1,9/74
	AME, ATZ, AQW	1,4/50	ASZ, BLT	1,9/96
	BNM	1,4/51	AZL	2,0/85
	AMF, AUA, BBY, BKY	1,4/55		
<b>Fabia II</b> 5J	BBM, CHFA, CGPB	1,2/44	BXW, CGGB	1,4/63
	BZG, CGPA	1,2/51	CZCA	1,4/92
	CFWA	1,2/55	CAVE, CTHE	1,4/132
	CBZA	1,2/63	CAYA	1,6/55
	CBZB	1,2/77	CAYB	1,6/66
	BNM	1,4/51	BTS, CAYC	1,6/77
	CUSA	1,4/55	BSW, BLS	1,9/77
	BNV, BMS	1,4/59		
<b>Fabia III</b> 5J	CHYA, CHYE	1,0/44	CJZD	1,2/81
	CHYB	1,0/55	CUSA	1,4/55
	CHZB, DKLD	1,0/70	CUSB	1,4/66
	CHZC, DKRC	1,0/81	CUTA	1,4/77
	CJZC	1,2/66	CZCA	1,4/92
<b>Roomster / Praktik</b> 5J	BME	1,2/47	BNV, BMS	1,4/59
	BZG, CGPA	1,2/51	BUD, BXW, CGGB	1,4/63
	CFWA	1,2/55	CAYA	1,6/55
	CBZA	1,2/63	CAYB	1,6/66
	CBZB	1,2/77	BTS, CAYC	1,6/77
	BNM	1,4/51	AXR, BSW, BLS	1,9/77
<b>Fabia IV</b> PJ	DSGA	1,0/48	DLAA	1,0/81
	DSGD	1,0/59	DUSA	1,0/85
	DLAC, DUSB	1,0/70	DPCA, DXDB	1,5/110
<b>Rapid</b> NH	CHZB, DKLD	1,0/70	CUSB	1,4/66
	CHZC, DKRC	1,0/81	CAXA	1,4/90
	CGPC	1,2/55	CZCA	1,4/92
	CBZA	1,2/63	CAYB	1,6/66
	CJZC	1,2/66	CAYC	1,6/77
	CBZB	1,2/77	CXMA	1,6/85
	CJZD	1,2/81		

## Serienbereifung



Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	
<b>Octavia</b> 1U	AMD	1,4/44	AUQ	1,8/132	
	AXP, BCA	1,4/55	AGP, AQM	1,9/50	
	AEE	1,6/55	AGR	1,9/66	
	ALH	1,9/66	ATD, AXR	1,9/74	
	AEH, AKL, APF, BBZ	1,6/74	AHF, ASV	1,9/81	
	AVU, BFQ	1,6/75	ASZ	1,9/96	
	AGN	1,8/92	APK, AQY, AZH, AZJ	2,0/85	
	AGU, AUM, ARX, ARZ	1,8/110	ATF	2,0/88	
	<b>Octavia II</b> 1Z	CBZB	1,2/77	BJB, BKC, BXE, BLS	1,9/77
BCA		1,4/55	CHWA	2,0/77	
BUD, CGGA		1,4/59	CFHF	2,0/81	
CAXA		1,4/90	BKD, BMM, CFHC	2,0/103	
BGU, BSE, CCSA, CHGA, CMXA		1,6/75	BLR, BLX, BVX, BVY	2,0/110	
CAYC		1,6/77	AZV	2,0/100	
BLF		1,6/85	BMN, CEGA	2,0/125	
CDAB		1,8/112	BWA, CCZA	2,0/147	
BZB, CDAA		1,8/118			
<b>Octavia III</b> 5E		CHZD, DKRF	1,0/85	CLHA	1,6/77
	CJZB, CYVA	1,2/63	CRKB, CXXB, DBKA	1,6/81	
	CJZA	1,2/77	DDYA, DGTE	1,6/85	
	CYVA	1,2/63	CJSA, CJSB	1,8/132	
	CYVB	1,2/81	CKFC, CRMB, DCYA, DFFA	2,0/110	
	CPWA	1,4/81	CUPA, CUNA, DJGA	2,0/135	
	CHPA	1,4/103	DKZA	2,0/140	
	CZDA	1,4/110	CHHB	2,0/162	
	DHFA	1,5/96	CHHA	2,0/169	
	DADA, DPCA	1,5/110	DLBA, DKTB	2,0/180	
	CLHB, CXXA, DDYB	1,6/66			
	<b>Octavia IV</b> NX	DLAA	1,0/81	DSTB, DTTA, DTTC, DXRB	2,0/110
		DGEA	1,4/110	DNNA	2,0/140
DHFA		1,5/96	DTUA	2,0/147	
DXDE		1,5/85	DNPA	2,0/180	
DPCA, DFYA, DXDB		1,5/110	DNPD	2,0/195	
DSUD, DTRB, DTRD, DXRC		2,0/85			
<b>Yeti</b> 5L		CBZB	1,2/77	CDAB	1,8/112
	CYVB	1,2/81	CDAA	1,8/118	
	CAXA	1,4/90	CFHA, CFHF, CUUA, DFSA	2,0/81	
	CZCA	1,4/92	CBDB, CFHC	2,0/103	
	CZDA	1,4/110	CUUB, DFSB	2,0/110	
	CAYC	1,6/77	CEGA, CFJA	2,0/125	
	<b>Superb</b> 3U	AWT	1,8/110	BWW	2,0/91
AVB		1,9/74	BSS	2,0/103	
BPZ		1,9/85	AYM	2,5/114	
AVF, AWX		1,9/96	BDG	2,5/120	
AZM		2,0/85	AMX	2,8/142	
<b>Superb II</b> 3T		CAXC	1,4/92	BMP, CFFB	2,0/103
	CAYC	1,6/77	CBBB, CFGB	2,0/125	
	CDAB	1,8/112	CCZA	2,0/147	
	BZB, CDAA	1,8/118	CDVA	3,6/191	
	BLS, BXE	1,9/77			
<b>Superb III</b> 3T	CZCA	1,4/92	CRLB, DFEA, DFGA, DSRA,		
	CZEA, CZDA	1,4/110	DSRB, DTSA, DTSB	2,0/110	
	DGEB	1,4/115	DDAA, DFCA, DFHA, DKZA, DNNA	2,0/140	
	DADA, DPCA	1,5/110	DTUA	2,0/147	
	DCXA, DCZA	1,6/88	CHHB	2,0/162	
	CJSA, CJSC	1,8/132	DNUA	2,0/200	
	DTRA	2,0/90	CJXA, DNFE	2,0/206	
	<b>Superb IV</b> NZ	DXDB, DUCB	1,5/110	DXNB	2,0/142
DXPA		2,0/110	DNPB	2,0/195	

## Serienbereifung



Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)
<b>Kodiaq</b> NS	CZCA	1,4/92	CZPA	2,0/132
	CZEA, CZDA	1,4/110	DFHA, DKZA	2,0/140
	DADA, DPCA	1,5/110	DTUA	2,0/147
	DFGC	2,0/85	CUAA	2,0/176
	DFGA, DTSB	2,0/110	DNPA	2,0/180
<b>Kodiaq II</b> PS	DXDB, DUCB	1,5/110	DXNB	2,0/142
	DXPA	2,0/110		
<b>Karoq</b> NU	DLAA	1,0/81	DTRB, DTRD, DXRC	2,0/85
	CHZJ, DKRF, DUSA	1,0/85	DFFA, DTTC, DTTA, DTSB, DXRB	2,0/110
	DADA, DPCA, DXDB	1,5/110	DFHA, DKZA, DNNA	2,0/140
	DDYA, DGTE	1,6/85	DNPA	2,0/180
<b>Scala/Kamiiq</b> NW	DBYA	1,0/66	DKRF, DUSA	1,0/85
	DKLA, DLAC, DUSB	1,0/70	DADA, DPCA; DXDB	1,5/110
	DLAA	1,0/81	DGTA	1,6/85
<b>Enyaq</b> NY	EBJAL1K	- /109	X1EBL1R	- /195
	EDCAL1E	- /125	EDFAD7P, X1EDD7P	...- /210
	EBJCL1L	- /132	X1EBL1G	- /220
	EBJAL1F	- /150	X1EDL1I	...- /250

## Serienbereifung



### 5 Serienbereifungen

Seit 1. Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr aufgeführt.

Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzliche Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen entstanden.

Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte **COC-Papier** (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit 1. Juni 2004 bei Auslieferung der PKW mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

**Mit den unten aufgeführten Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten können Sie die serienmäßigen Alternativbereifungen finden:**

1. Handelsbezeichnung aus **Feld D.3**, (z.B. **Superb**)
2. Fahrzeugtyp aus **Feld D.2, Zeile 1** (z.B. **3T**)
3. Genehmigungsnummer aus **Feld K**, Nachtragsstand = die letzten 2 Ziffern (z.B. **32**)
4. Typschlüsselnummer aus **Feld 2.2**, TYP = die ersten 3 Stellen (z.B. **AP00026X**)

Bei einigen Fahrzeugen benötigen Sie Teile der

5. Variantennummer aus **Feld D.2, Zeile 2**, (z.B. für den Motor AA**DDAA**X01)
6. Versionsnummer aus **Feld D.2, Zeile 3**, (z.B. für das Reifenpaket NFD6FD6D9002ST**627**)

### Zulassungsbescheinigung Teil I

B	01.06.2015	2.1	8004	2.2	AP00026X	L	02	9	01	P.2 P.4	0140 / 04000	T	234
J	M1	4	AA	18	4861	19	1864						
E	TMBAJ7NP7F7999975	3	0	20	1458	G	1555						
D.1	Skoda	12	-	13	00090	Q	-						
D.2	3T	V.7	119	F.1	02100	F.2	02100						
	AADDAAX01	7.1	01100	7.2	01020	7.3	-						
	NFD6FD6D9002ST627	8.1	01100	8.2	01020	8.3	-						
	-	U.1	071	U.2	02375	U.3	073						
D.3	Superb	O.1	02000	O.2	0750	S.1	005	S.2	-				
2	SKODA (CZ)	15.1	215/60 R16 95V										
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	15.2	215/60 R16 95V										
	Limousine	15.3	-										
V.9	215/2007*136/2014W	R	schwarz	11	1								
14	EURO 6 W	K	e11*2001/116*0226*32										
P.3	Diesel	6	27.05.2015	17	-	-							
10	0002	14.1	36W0	P.1	1968	21	-						
22	ww.AHK lt.EGTG*												

Diese Angaben finden Sie unter den gleichen Feldbezeichnungen (2.2, D.2, D.3, K) auch in der **Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)**



## Serienbereifung

# SKODA

### Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskennbuchstabe

Die zu den Reifen angegebene **Tragfähigkeitskennzahl** (z.B. 195/65 R15 **91V**) bzw. der **Geschwindigkeitskennbuchstabe** (z.B. 195/65 R15 **91V**) dürfen nicht unterschritten werden. Sie dürfen Reifen mit höheren Werten verwenden, jedoch nicht mit niedrigeren, auch wenn die Werte nach folgender Tabelle für Ihr Fahrzeug ausreichen würden.

Beachten Sie aber bitte, dass die in der Reifentabelle angegebenen Werte mindestens die in Ihren Fahrzeugpapieren abgedruckten Werte zu Höchstgeschwindigkeit und halber Achslast abdecken. Winterreifen mit dem Schneeflockensymbol (M+S) dürfen mit niedrigerem Geschwindigkeitskennbuchstaben gefahren werden. In diesem Fall muss ein Aufkleber mit der für den Reifen zugelassenen Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angebracht sein.

Tragfähigkeitskennzahl	max. Radlast (kg)	Geschwindigkeitskennb.	max. Geschwindigkeit (km/h)
79	437	M	130
80	450	N	140
81	462	P	150
82	475	Q	160
83	487	R	170
84	500	S	180
85	515	T	190
86	530	U	200
87	545	H	210
88	560	V	210 (100% Tragfähigkeit)
89	580	V	240 ( 91% Tragfähigkeit)
90	600	W	240 (100% Tragfähigkeit)
91	615	W	270 ( 85% Tragfähigkeit)
92	630	Y	270 (100% Tragfähigkeit)
93	650	Y	300 ( 85% Tragfähigkeit)
94	670	Z	min. 240

### Allgemeine Reifenkennzeichnungen

Beispiel: **195/65 R15 91V**

- 195** = Reifen-Nennbreite (mm)
- /65** = Nenn-Querschnittsverhältnis (Die Reifenhöhe beträgt 65% der Nennbreite)
- R** = Radialreifen (Gürtelreifen)
- 15** = Felgendurchmesser (Zoll-Code)
- 91** = Tragfähigkeitskennzahl (siehe Tabelle)
- V** = Geschwindigkeitskennbuchstabe (siehe Tabelle)

### Zusätzliche Angaben

- M+S** = Winterreifen (Matsch + Schnee)
- Tubeless** = schlauchloser Reifen
- Reinforced, Extra Load oder XL** = verstärkter Reifen
- 3905** = verschlüsseltes Produktionsdatum (die letzten Ziffern der DOT-Nr. z.B. Woche 39, Jahr 2005)
- TWI** = Profilabnutzungsanzeiger, gleichmäßig verteilte Querstege, 1,6mm Höhe (Tread Wear Indicator)

## Serienbereifung



### Europäische Reifen-Kennzeichnungsverordnung

**Klasse C1: Reifen für Personenkraftwagen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klasse M1) sowie deren Anhänger (01 und 02) bestimmt ist.

**Klasse C2: Nutzfahrzeugreifen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist. mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung  $\leq 121$  (Höchstlast 1450kg) und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie  $\geq N$  (max. 140km/h)

**Klasse C3: Nutzfahrzeugreifen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist. mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung  $\leq 121$  (Höchstlast 1450kg) und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie  $\leq M$  (max. 130km/h) und Nutzfahrzeugreifen mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung  $\geq 122$  (Höchstlast 1500kg).

### Kennzeichnungen gemäß Verordnung des EP 1222/2009 vom 25. November 2009

Gültig für vom 1. Juli 2012 bis zum 30. April 2021 hergestellte Reifen (DOT 2712 bis 1721)


Effizienzklasse	Klasse C1 (CR in kg/t)	Klasse C2 (CR in kg/t)	Klasse C3 (CR in kg/t)	Nasshaftungsklassen G	
<b>A</b>	$CR \leq 6,5$	$CR \leq 5,5$	$CR \leq 4,0$	<b>A</b>	$1,55 \leq G$
<b>B</b>	$6,6 \leq CR \leq 7,7$	$5,6 \leq CR \leq 6,7$	$4,1 \leq CR \leq 5,0$	<b>B</b>	$1,40 \leq G \leq 1,54$
<b>C</b>	$7,8 \leq CR \leq 9,0$	$6,8 \leq CR \leq 8,0$	$5,1 \leq CR \leq 6,0$	<b>C</b>	$1,25 \leq G \leq 1,39$
<b>D</b>	--	--	$6,1 \leq CR \leq 7,0$	<b>D</b>	--
<b>E</b>	$9,1 \leq CR \leq 10,5$	$8,1 \leq CR \leq 9,2$	$7,1 \leq CR \leq 8,0$	<b>E</b>	$1,10 \leq G \leq 1,24$
<b>F</b>	$10,6 \leq CR \leq 12,0$	$9,3 \leq CR \leq 10,5$	$CR \leq 8,1$	<b>F</b>	$G \leq 1,09$
<b>G</b>	$CR \geq 12,1$	$CR \geq 10,6$	--	<b>G</b>	--

**CR** = Kraftstoffeffizienzklassen, (Rollwiderstandskoeffizient)

**G** = Nasshaftungsklassen

**Externes Rollgeräusch** = Die Angabe erfolgt in der Einheit Dezibel (dB)

Beispiel:



## Serienbereifung



### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2020/740 vom 25. Mai 2020

Gültig für ab dem 1. Mai 2021 hergestellte Reifen (ab DOT 1821)

Kraftstoff-effizienzklasse	Klasse C1 (CR in N/kN)	Klasse C2 (CR in N/kN)	Klasse C3 (CR in N/kN)
<b>A</b>	CR ≤ 6,5	CR ≤ 5,5	CR ≤ 4,0
<b>B</b>	6,6 ≤ CR ≤ 7,7	5,6 ≤ CR ≤ 6,7	4,1 ≤ CR ≤ 5,0
<b>C</b>	7,8 ≤ CR ≤ 9,0	6,8 ≤ CR ≤ 8,0	5,1 ≤ CR ≤ 6,0
<b>D</b>	9,1 ≤ CR ≤ 10,5	8,1 ≤ CR ≤ 9,0	6,1 ≤ CR ≤ 7,0
<b>E</b>	10,6 ≤ CR	9,1 ≤ CR	7,1 ≤ CR

Nasshaftungs-klasse	Klasse C1 (G)	Klasse C2 (G)	Klasse C3 (G)
<b>A</b>	1,55 ≤ G	1,40 ≤ G	1,25 ≤ G
<b>B</b>	1,40 ≤ G ≤ 1,54	1,25 ≤ G ≤ 1,39	1,10 ≤ G ≤ 1,24
<b>C</b>	1,25 ≤ G ≤ 1,39	1,10 ≤ G ≤ 1,24	0,95 ≤ G ≤ 1,09
<b>D</b>	1,10 ≤ G ≤ 1,24	0,95 ≤ G ≤ 1,09	0,80 ≤ G ≤ 0,94
<b>E</b>	G ≤ 1,09	G ≤ 0,94	G ≤ 0,79

Beispiel:

**Legende**

- (I) QR-Code
- (II) Handelsname oder Handelsmarke des Lieferanten
- (III) Reifentypkennung
- (IV) Reifengröße, Tragfähigkeits-Geschwindigkeitskennzahl
- (V) Reifenklasse
- (VI) Kraftstoffeffizienz-Piktogramm, -Skala und -Leistungsklasse
- (VII) Nasshaftungs-Piktogramm, -Skala und -Leistungsklasse
- (VIII) Piktogramm für externes Rollgeräusch, Wert in dB(A) und Leistungsklasse
- (IX) Schneegriffigkeits-Piktogramm und ggfs. Eisgriffigkeits-Piktogramm (für Winter und Ganzjahresreifen)
- (X) Nummer der Verordnung "2020/740"

Weitere Informationen finden Sie in den Rechtsvorschriften der Europäischen Union unter <http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm>

### Erstausrüstung und Ersatzreifen

Bis auf Weiteres ist für Ersatz- bzw. Nachrüstbereifung keine Energieeffizienzklasse vorgeschrieben.  
 Die Energieeffizienzklasse der in der Typgenehmigung beschriebenen Reifen für die Erstausrüstung muss nicht eingehalten werden.

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CHYB	AMN	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*01 bis 04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
CHYA	AMM	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6Jx16 H2	43		

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*05 bis 06

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CHYA	AMM	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
CPGA	AMR	185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6Jx16 H2	43		

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*07 bis 10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
CHYA	AMM	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81T <sup>1</sup>	6,5J x 17 H2 <sup>1</sup>	43		
CPGA	AMR	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6J x16 H2	43		

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ??? **VR0** ?? ? ??  
 (Fahrzeugausführung **ohne Start/Stop**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
CHYA	AMM	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
CPGA	AMR	185/55 R15 82T	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		



## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*12 bis 14

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA	... ? ? ?? 61	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CHYB		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
CPGA		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*15

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA	... <b>7MM</b> ???	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CHYB	?? ? ?? <b>61</b>	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
CPGA		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA	... <b>7CP</b> ???	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	?? ? ?? ??	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	nein	
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35		
		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/55 R15 82T M+S	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*16 bis 18

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA	?? <b>CHYA</b>	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	?? <b>CHYB</b>	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35		
CPGA	?? <b>CPGA</b>	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/55 R15 82T M+S	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*19

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
EBMA	?? <b>EBMA</b>	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35		
		165/65 R15 81T	5J x 15 H2	35	nein	
		165/65 R15 81T M+S	5J x 15 H2	35		
		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/55 R15 82T M+S	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*20

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
EBMA	?? <b>EBMA</b>	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35		
		165/65 R15 81T	5J x 15 H2	33	nein	
		165/65 R15 81T M+S	5J x 15 H2	33		
		165/65 R15 81T	5J x 15 H2	35		
		165/65 R15 81T M+S	5J x 15 H2	35		
		185/55 R15 82H	5,5J x15 H2	41		
		185/55 R15 82T M+S	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13\*2007/46\*1169\*21 bis 22

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
EBMA	?? <b>EBMA</b>	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/50 R16 81H	6J x16 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*00

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AME, ASY, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*01

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AME, ASY,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ATZ, AUA,	341, 342	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUB		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	



## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*03**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*04**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*05**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE, AZF	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*06**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	341, 342,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AUB,	349	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
AZE, AZF		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*07**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	342, 349,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AZE,	360, 361,		6J x 14 H2	38	nein	
AZF	362, 363	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365		6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*08**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW, ASY, ATZ, AUA, AZE, AZF	339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*09**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	342, 349, 360, 361, 362, 363	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	



## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*10**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*11

MotorKennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	349, 360, 361, 362, 363, 369,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	370, 371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AZF	346, 349	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	363, 369, 370,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
371, 372						
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		364, 365,	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	
374, 375						
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AZF	346, 349	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	363, 369, 370,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
371, 372						
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		364, 365,	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	
374, 375						
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*15**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 14 H2	38	nein	
			6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 14 H2	38	nein	
			6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY, AUA, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 14 H2	38	nein	
			6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1



## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*18**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY, AUA, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
ATD, AUB, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY, AWY, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY, AWY, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*23**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0



## Serienbereifung

# SKODA

### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*26

Motorbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*27

Motorbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0123\*28**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ, BMD	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY, BKY, BMD	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja		
	6J x 14 H2	38	nein			
	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja		
	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein		
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		6J x 14 H2	38	nein		
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		6½J x 16 H2	37	nein		

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600K 2	- 37600Q 3	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600L 4	- 37600S 2	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600P 1	- 37600T 4	- 384005 4	- 38400I 1
- 376010 1	- 37600G 1	- 37600V 8	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600D 6	- 37600H 3	- 37600X 1	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600E 8	- 37600M 6	- 37600Z 5	- 38400B 9	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 37600T 4	- 384005 4
- 37600G 1	- 37600X 1	- 384006 6
- 37600H 3	- 37600Z 5	- 38400E 4
- 37600M 6		- 38400I 1
- 37600Q 3		- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*29

Motorbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AZQ, BMD	376, 384	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V <sup>2</sup>	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 37600V 8	- 384003 0	- 38400A 7	- 38400I 1
- 37600Q 3	- 37600X 1	- 384004 2	- 38400B 9	- 38400J 7
- 37600S 2	- 37600Z 5	- 384005 4	- 38400E 4	- 38400L 0
- 37600T 4		- 384006 6	- 38400F 6	

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 384005 4
- 37600Q 3	- 384006 6
- 37600T 4	- 38400E 4
- 37600X 1	- 38400I 1
- 37600Z 5	- 38400L 0

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	6J x 14 H2	38	nein		
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein		
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		6J x 14 H2	38	nein		
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	6J x 14 H2	38	nein		
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein		
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*32

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*33

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5



## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*34

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*35

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*36

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK,ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
ASZ, BLT	ABT	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13** ??? ??  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ????????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*37

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK,ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
ATD, BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ, BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13** ??? ??  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ????????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK, ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13** ??? ??  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ????????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

## Serienbereifung



### 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0123\*39 bis 43

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD, BME, BNM, BNV, BUD	ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACH, ACI, ACJ, ACK, ACL, ACR, ACS, ACT, ACU ACV, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF, AET, AEV, AFC	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF	059, 060, 061	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

**L164 Nachtrag 01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	



## Serienbereifung



### 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

## Serienbereifung



### 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*08

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? 13S (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? 13S (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? 13S (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK, AFY, AFX, AFZ, AFW	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL, AGA	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)



## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFG, AFH,	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
	AFI, AFJ,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
	AFK, AFY,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFX, AFZ,	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
	AFW, AGC	205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>E</b> ??? ????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL, AGA	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)

und **E** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*18 bis 19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW	AFK	205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>F</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??,
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	<b>E</b> ??? ?????????? ??
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	und
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	<b>F</b> ??? ?????????? ??
	AFJ	205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>F</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
	AFL	205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>F</b> ??? ?????????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
	AFM	205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>F</b> ??? ?????????? ??

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

- <sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- <sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- <sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**),  
**E** ???... und **F** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)
- <sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport 17"**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

- <sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- <sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- <sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
und **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)
- <sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM, CHFA	AFG	155/80 R13 79T <sup>1</sup>	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? <b>13</b>
BBM, BNM, BXW, BZG CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	38, 43	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ??? ?????????? ??

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

- <sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**  
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
**Achtung!** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- <sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- <sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
und **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)
- <sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM, BNM, BXW, BZG, CGPA, CHFA	AFG, AFH,	165/70 R14 81T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und
	AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>E</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
				38 <sup>3</sup>		<b>S</b> ???...
205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...		
BMS, BNV	AFJ, AFY	185/60 R15 84T <sup>5</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>G</b> ???...
		165/70 R14 81T <sup>1, 2, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ?.., <b>E</b> ?.. und <b>G</b> ?..
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	und <b>S</b> ???...
		205/45 R16 83H <sup>2, 3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
				38 <sup>3</sup>	nein	<b>S</b> ???...
205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...		
BTS	AFL, AGA <sup>3</sup>	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R14 82H <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
				38 <sup>3</sup>	nein	<b>S</b> ???...
205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...		
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
				38 <sup>3</sup>	nein	<b>S</b> ???...
205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Nicht zulässig für Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)



## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*23 bis 25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BNM, BXW, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>E</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BMS, BNV	AFJ, AFY	185/60 R15 84T <sup>5</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>G</b> ???...
		165/70 R14 81T <sup>1, 2, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ?.., <b>E</b> ?.. und <b>G</b> ?..
		185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	und <b>S</b> ???...
		205/45 R16 83H <sup>2, 3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BTS	AFL, AGA <sup>3</sup>	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R14 82H <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup> 38 <sup>3</sup>	nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>S</b> ???...
		205/40 R17 84W <sup>1, 4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ???... und <b>S</b> ???...

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **S** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Nicht zulässig für Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGPA, CHFA, CGGB	AFG, AFH,	165/70 R14 81T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
	AFW, AGC,	185/60 R15 84T <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>B</b> ???... und <b>S</b> ???...
	AJW, AJX,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AJQ, AJR,	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAYA, CAYB	AKF, AKG,	185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
	AJS, AJT	185/60 R15 84T <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>B</b> ???... und <b>S</b> ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAYC	AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ? ? und **S** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**), und **B** ??? ??????? ? ? und **S** ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*27 bis 29

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYA,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYB,	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CFWA,	AKF, AKG,	185/60 R15 84T <sup>3, 4</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>B</b> ?..., <b>S</b> ?... und <b>G</b> ?...
CGGB,	AFW, AGC,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CGPA,	AJS, AJT,	195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
CHFA	AJQ, AJR,	205/45 R16 83H <sup>2, 3</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
		205/40 R17 84W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CBZA	AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/60 R14 82T <sup>2, 6</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/60 R15 84T <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	
		205/40 R17 84W <sup>5, 6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	
		205/40 R17 84W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (Motorkennbst. CAYA und CAYB, 1,6TDI)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ?? ? und **S** ??? ??????? ?? ? (**Scout**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **B** ??? ??????? ?? ? und **S** ??? ??????? ?? ? (**Scout**)

<sup>6</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? **E** und ? ??? ??????? ?? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)

<sup>7</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? **E** und ? ??? ??????? ?? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ?? ? und **S** ??? ??????? ?? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYA,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 3</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYB,	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T <sup>2, 3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CFWA,	AKF, AKG,	185/60 R15 84T <sup>3, 4, 5</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>B</b> ?..., <b>S</b> ?... und <b>G</b> ?...
CGGB,	AFW, AGC,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CGPA,	AJS, AJT,	195/55 R15 85H <sup>2, 3, 4</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
CHFA	AJQ, AJR,	205/45 R16 83H <sup>2, 4</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
		205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CBZA	AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 3, 7</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/60 R14 82T <sup>2, 3, 7</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/60 R15 84T <sup>3, 8</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>3, 7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>7</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	
		205/40 R17 84W <sup>6, 7</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>4</sup> , 43 <sup>2</sup>	nein	
		205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (Motorkennbst. CAYA und CAYB, 1,6TDI)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? **M** (Fahrzeugausführung **Sport konzept - Monte Carlo**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ????????? ? ? ? und **S** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausf. **Scout**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ????????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **B** ??? ????????? ? ? ? und **S** ??? ????????? ? ? ? (**Scout**)

<sup>7</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? **E** und ? ??? ????????? ? ? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)

<sup>8</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? **E** und ? ??? ????????? ? ? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ????????? ? ? ? und **S** ??? ????????? ? ? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 3, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T <sup>2, 3, 4</sup> 185/60 R15 84T <sup>2, 6, 8</sup> 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H <sup>2, 3, 4, 5</sup> 205/45 R16 83H <sup>3</sup> 205/45 R16 83H <sup>3</sup> 205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 <sup>4</sup> 38 <sup>5</sup> 41	ja nein ja nein nein nein nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>B</b> ..., <b>S</b> ..., <b>G</b> ..., ... <b>7</b> , ... <b>8</b> <b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?... <b>N</b> ?..., <b>E</b> ?... <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?... <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H <sup>2</sup> 195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup> 205/45 R16 83H <sup>3</sup> 205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 <sup>4</sup> , 38 <sup>5</sup> 41	ja nein nein nein nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 7J x 17 H2	43 41	ja nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und  
**E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und  
**S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

<sup>7</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und  
**B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und  
**S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>8</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t**  
(Hinweise auf Seite 12) und  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und  
**B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und  
**S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*32

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 3, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T <sup>2, 3, 4</sup> 185/60 R15 84T <sup>2, 6, 8</sup> 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H <sup>2, 3, 4, 5</sup> 205/45 R16 83H <sup>3</sup> 205/45 R16 83H <sup>3</sup> 205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 <sup>4</sup> 38 <sup>5</sup> 41	ja nein ja nein nein nein nein	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???... <b>B</b> ..., <b>S</b> ..., <b>G</b> ..., ... <b>7</b> , ... <b>8</b> <b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?... <b>N</b> ?..., <b>E</b> ?... <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?... <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H <sup>2</sup> 195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup> 205/45 R16 83H <sup>3</sup> 205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 <sup>4</sup> , 38 <sup>5</sup> 41	ja nein nein nein nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/45 R16 83W M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 41	ja nein nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (**Sport concept - Monte Carlo**)

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (**CO2 technology**) und  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (**CO2 version**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Normal**) und  
**E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Sport**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**) und  
**S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**)

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Greenline**)

<sup>7</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Sport**) und  
**B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**) und  
**S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**)

<sup>8</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (**CO2 version**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t**  
(Hinweise auf Seite 12 und  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (**CO2 technology**) ohne **CR**-Einschränkung und  
**B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**) ohne **CR**-Einschränkung und  
**S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*33 bis 38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 3, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA	AFG, AFH	185/60 R14 82T <sup>2, 3, 4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
	AFK, AFZ	185/60 R15 84T <sup>2, 6, 8</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>B</b> ..., <b>S</b> ..., <b>G</b> ..., ... <b>7</b> , ... <b>8</b>
	AFW, AGC	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AJS, AJT	195/55 R15 85H <sup>2, 3, 4, 5</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
	AJQ, AJR	205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>4</sup>	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?...
	AJW, AJX, AKF, AKG	205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>5</sup>	nein	<b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
		205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 82H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>4</sup> , 38 <sup>5</sup>	nein	
		205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CAVE, CTHE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83W M+S	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

<sup>7</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>8</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*39 bis 41

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>1, 2, 3, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T <sup>2, 3, 4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
		185/60 R15 84T <sup>2, 6, 8</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>B</b> ..., <b>S</b> ..., <b>G</b> ..., ... <b>7</b> , ... <b>8</b>
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>2, 3, 4, 5</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>4</sup>	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?...
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>5</sup>	nein	<b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
CBZB	AJY, AJZ	205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 82H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>4</sup> , 38 <sup>5</sup>	nein	
CTHE	AKK, AKL	205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83W M+S	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

<sup>7</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>8</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung



### 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*42

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T <sup>2, 3, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH	185/60 R14 82T <sup>2, 3, 4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ???... und <b>E</b> ???...
	AFK, AFZ	185/60 R15 84T <sup>2, 6, 8</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>B</b> ..., <b>S</b> ..., <b>G</b> ..., ... <b>7</b> , ... <b>8</b>
	AFW, AGC	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
	AJS, AJT	195/55 R15 85H <sup>2, 3, 4, 5</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?..., <b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
	AJQ, AJR	205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>4</sup>	nein	<b>N</b> ?..., <b>E</b> ?...
	AJW, AJX, AKF, AKG	205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>5</sup>	nein	<b>B</b> ?..., <b>S</b> ?...
		205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 82H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H <sup>2, 3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>3</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>4</sup> , 38 <sup>5</sup>	nein	
		205/40 R17 84W <sup>3, 7</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>E</b> ?..., <b>B</b> ?... und <b>S</b> ?...
CTHE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83W M+S	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

<sup>7</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

<sup>8</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (CO2 version) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

**e11\*2001/116\*0291\*43**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CHYA,	AON, AOO,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB,	AOP, AOR	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
CJZC,		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
CUSB		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46		
CJZD,	AOQ, AOS	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CUTA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87H	7J x 17 H2	46		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*44 bis 45

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CHYA,	AON, AOO,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB,	AOP, AOR,	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
CJZC,	AOT, AOU,	215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
CUSB	AOW	215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46		
CJZD,	AOQ, AOS,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CUTA	AOV, AOX	215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87H	7J x 17 H2	46		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*46

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CJZC, CUSB	? ??? ????????? ? <b>61</b> ?	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CJZD, CUTA	? ??? ????????? ? <b>62</b> ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHYA, CHYB, CJZC, CUSB CJZD, CUTA	? ??? ????????? ? <b>63</b> ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*47 bis 49

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CJZC, CUSA, CUSB	? ??? ????????? ? <b>61</b> ?	175/70 R14 84T 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	5J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	35 38 38 46 46	ja   nein	Reifenpaket 1
CJZD, CUTA	? ??? ????????? ? <b>62</b> ?	185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	38 38 46 46	ja  nein	Reifenpaket 2
CHYA, CHYB, CJZC, CJZD, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ????????? ? <b>63</b> ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*50 bis 51

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CJZC, CUSA, CUSB	? ??? ????????? ? <b>61</b> ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CJZD, CUTA	? ??? ????????? ? <b>62</b> ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHYA, CHYB, CJZC, CJZD, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ????????? ? <b>63</b> ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*52 bis 54

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB	? ??? ????????? ? <b>61</b> ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHZC, CUTA	? ??? ????????? ? <b>62</b> ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ????????? ? <b>63</b> ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*55

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB	? ??? ????????? ? <b>61</b> ?	165/70 R14 81T M+S 175/70 R14 84T 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	5J x 14 H2 5J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	35 35 38 38 38, 43 46 46	ja     nein	Reifenpaket 1
CHZC, CUTA CZCA	? ??? ????????? ? <b>62</b> ?	185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	38 38 38, 43 46 46	ja   nein	Reifenpaket 2
CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ????????? ? <b>63</b> ?	185/60 R15 84H 195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2 6J x 15 H2	38 38, 43	ja	Reifenpaket 3

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*00

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB	? ??? ????????? ? <b>61</b> ?	165/70 R14 81T M+S 175/70 R14 84T 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	5J x 14 H2 5J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	35 35 38 38 38, 43 46 46	ja     nein	Reifenpaket 1
CHZC, CUTA, CZCA	? ??? ????????? ? <b>62</b> ?	185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2	38 38 38, 43 46 46	ja   nein	Reifenpaket 2
CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA	? ??? ????????? ? <b>63</b> ?	185/60 R15 84H 195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2 6J x 15 H2	38 38, 43	ja	Reifenpaket 3

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB	... ???? <b>7MM</b> ? <b>61</b> ??	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHZC, CUTA, CZCA	... ???? <b>7MM</b> ? <b>62</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA	... ???? <b>7MM</b> ? <b>63</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYB	?? <b>CHYB</b> ?? ? ... ??? <b>TCP</b> ? ? ? ? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<b>AB DKLD</b> ?? ? ... ??? <b>TCP</b> ? ? ? ? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck-Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKRC	<b>AB DKRC</b> ?? ? ... ??? <b>TCP</b> ? ? ? ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKLD	<b>AC DKLD</b> ?? ? ... ??? <b>TCP</b> ? ? ? ? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	<b>AC DKRC</b> ?? ? ... ??? <b>TCP</b> ? ? ? ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*02

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYB	?? <u>CHYB</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<u>AB DKLD</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck-Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	<u>AB DKRC</u> ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKLD	<u>AC DKLD</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	<u>AC DKRC</u> ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*03

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYA	?? <b>CHYA</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CHYB	?? <b>CHYB</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<b>AB DKLD</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck-Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	<b>AB DKRC</b> ?? ?	215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*03

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKLD	<b>AC DKLD</b> ???	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	<b>AC DKRC</b> ???	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0319\*04**

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKLD	<b><u>AB DKLD</u></b> ???	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck- Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKLD	<b><u>AC DKLD</u></b> ???	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*05

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? <u>CHYE</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<u>AB DKLD</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck-Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<u>AC DKLD</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2



## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*06

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? <u>CHYE</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<u>AB DKLD</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck-Limousine
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<u>AC DKLD</u> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

Fortsetzung ►

## Serienbereifung

# SKODA

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKRC	<b>AB DKRC</b> ???	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKRC	<b>AC DKRC</b> ???	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*07 bis 08

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? <b>CHYE</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<b>AB DKLD</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	<b>AC DKLD</b> ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	Kombi-Limousine
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKRC	<b>AB DKRC</b> ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKRC	<b>AC DKRC</b> ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*09 bis 11

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? CHYE ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD DKRC	AB DKLD ?? ? AB DKRC ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKLD DKRC	AC DKLD ?? ? AC DKRC ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*12

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? CHYE ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	AB DKLD ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Schrägheck-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
		215/35 R18 84Y	7,5 x 18 H2	46		
DKLD	AC DKLD ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Kombi-Limousine
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0319\*13 bis 16

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHYE	?? CHYE ?? ?	165/70 R14 81T M+S	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
DKLD	?? DKLD ?? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		195/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
AXR, BSW	AFB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 87V	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AXR, BSW	AFB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 87V	6½J x 16 H2	43	nein	
BME	AEW	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? 14 (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ????????? ? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ????????? ? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ????????? ? ??

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ????????? ? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ????????? ? 14 (Fahrzeugausführung "Normal") mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal" mit 14-Zoll-Bremsanlage) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal" mit 14-Zoll-Bremsanlage) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal" mit 14-Zoll-Bremsanlage) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2,3,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2,3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>2,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2,3,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2,3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>2,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2,3,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2,3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>2,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? 14 (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2,3,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2,3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>2,4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? <b>14</b>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*14 bis 19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>2, 3, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2, 3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>2, 4</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>S</u> ??? ????????? ??

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ????????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>3, 4, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>3, 4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>3, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>3, 4, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>3, 4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>3, 5</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>3</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>1</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>4, 5, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>4, 5</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>4, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ????????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal")  
mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)



## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*23 bis 25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T <sup>4, 5, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>4, 5</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T <sup>4, 6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T <sup>4</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>1</sup>	nein	<u>N</u> ??? ????????? ??
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>2</sup>	nein	<u>S</u> ??? ????????? ??
		205/40 R17 84W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	41	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ????????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal")  
mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

<sup>6</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGPA	AFF, AKA	175/70 R14 84T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CGGB	AEX	175/70 R14 84T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ??
		185/60 R15 84T <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB, CAYC, CBZB, CFWA	AKB, AKE, AKH, AJU, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*27 bis 30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T <sup>1, 2</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		185/65 R14 86T <sup>2</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		185/60 R15 84T <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB	AKH, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYC, CBZB	AKB, AKE	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CFWA	AJU	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>4</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<u>N</u> ???... und <u>S</u> ???...
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>3</sup>	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<u>N</u> ???... und <u>S</u> ???...

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") und S ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*31 bis 38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T <sup>1,2,6</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		185/65 R14 86T <sup>2,6</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		185/60 R15 84T <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>S</b> ???... und ...? ?? <b>Z</b>
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
CAYA, CAYB	AKH, AJV	205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>4</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
CAYC, CBZB	AKB, AKE	205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
CFWA	AJU	205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>5</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ???... und <b>S</b> ???...
		205/45 R16 83H <sup>5</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>5</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
205/40 R17 84W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>N</b> ???... und <b>S</b> ???...		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")  
und ? ??? ?????????? ?? **Z** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")  
und **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>6</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? ? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*39 bis 41

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T <sup>1,2,6,7</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		185/65 R14 86T <sup>2,6,7</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		185/60 R15 84T <sup>3,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>S</b> ???... und ...? ?? <b>7</b>
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
CAYA, CAYB	AKH, AJV	205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84T <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
CAYC, CBZB	AKB, AKE	205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84H <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
CFWA	AJU	205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84T <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>5,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ???... und <b>S</b> ???...
		205/45 R16 83H <sup>5</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>5</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
205/40 R17 84W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>N</b> ???... und <b>S</b> ???...		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") und ? ??? ?????????? ?? **Z** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") und **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>6</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? ? **Z** (Fahrzeugausführung CO2 technology)

<sup>7</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0291\*42 bis 45

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T <sup>2,6,7</sup>	5J x 14 H2	35	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		185/65 R14 86T <sup>2,6,7</sup>	6J x 14 H2	37	ja	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		185/60 R15 84T <sup>3,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>S</b> ???... und ...? ?? <b>7</b>
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
CAYA, CAYB	AKH, AJV	205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84T <sup>7,8</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
CAYC, CBZB	AKB, AKE	205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84H <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>6,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>6</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
CFWA	AJU	205/40 R17 84W <sup>6</sup>	7J x 17 H2	41	nein	
		185/60 R15 84T <sup>7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H <sup>5,7</sup>	6J x 15 H2	43	nein	<b>N</b> ???... und <b>S</b> ???...
		205/45 R16 83H <sup>5</sup>	6½J x 16 H2	43 <sup>2</sup>	nein	<b>N</b> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H <sup>5</sup>	6½J x 16 H2	38 <sup>4,7</sup>	nein	<b>S</b> ??? ?????????? ?? ?
205/40 R17 84W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	41	nein	<b>N</b> ???... und <b>S</b> ???...		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")  
und ? ??? ?????????? ?? **Z** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")  
und **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>6</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? ? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

<sup>7</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? **M** ? (**Sport konzept - Monte Carlo**)

<sup>8</sup> Für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? ? **8** nur zulässig mit Geschw.-Index „H“ 185/60 R15 84H  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

**N083 Nachtrag 00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BZG	AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

**N083 Nachtrag 01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BZG, BNV, BMS	AFT, AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

**N083 Nachtrag 02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
BZG, BNV, BMS, CGPA	AFT, AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0013\*00 bis 03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BNM, BXW,	AHN, AHO,	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
BZG, BNV,	AHQ, AHR	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BMS, CGPA		195/55 R15 85H <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ????????? <b>14P</b> S2

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14** S2

(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14P** S2 und M ??? ????????? **15** S2

(Fahrzeugausführung mit **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0013\*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AHQ, AHR	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
CGGB,		185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
CGPA		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ????????? <b>14P</b> S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,	AKI	185/55 R15 81T M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	43	ja	Nur f. Variante: <b>BBCFWA</b> X01
CFWA		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYB	AKJ	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14** S2  
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel **BBCBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ????????? **14P** S2  
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Variantenschlüssel **BBCFWA**X01  
(Fahrzeugausführung mit MKB **CFWA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0013\*05 bis 13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AHQ, AHR,	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
CGGB,	AKX, ALA,	185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
CGPA	ALB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ????????? <b>14P</b> S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,	AKI, AKJ,	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYB,	AKU, AKV,	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
CFWA	AKZ	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14** S2  
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BB**CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ????????? **14P** S2  
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

## Serienbereifung



### 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0013\*13 bis 21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CBZA,	AKX, ALA,	175/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
CGGB,	ALB	185/65 R14 86T <sup>1</sup>	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ????????? <b>14</b> S2
CGPA		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T <sup>2</sup>	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ????????? <b>14P</b> S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,		AKU, AKV,	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja
CAYB,	AKZ	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
CFWA		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ????????? **14** S2  
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BB**CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ????????? **14P** S2  
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

## Serienbereifung



### 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.

e8\*2018/858\*00014\*00

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
DLAA	?? DLAA ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 88V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		
DLAC, DSGD	?? DLAC ??, ?? DSGD ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
		185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40		
		185/65 R15 88V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.

e8\*2018/858\*00014\*01

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
DLAA	?? DLAA ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89Y	7J x 18 H2	51		
DLAC	?? DLAC ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
		185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40		
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89Y	7J x 18 H2	51		
DSGA	?? DSGA ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
DSGD	?? DSGD ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40		
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.

e8\*2018/858\*00014\*02

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
DLAA	?? DLAA ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89Y	7J x 18 H2	51		
DLAC	?? DLAC ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
		185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40		
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89Y	7J x 18 H2	51		
DPCA	?? DPCA ??	185/65 R15 88V	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89Y	7J x 18 H2	51		
DSGA	?? DSGA ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
DSGD	?? DSGD ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40		
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91W	7J x 17 H2	51		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2



## Serienbereifung



### 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.

e8\*2018/858\*00014\*03 bis 04

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
DLAA	?? DLAA ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91V	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89W	7J x 18 H2	51		
DLAC	?? DLAC ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
		185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40		
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91V	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89W	7J x 18 H2	51		
DPCA	?? DPCA ??	185/65 R15 88V	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91V	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89W	7J x 18 H2	51		
DSGA	?? DSGA ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
DSGD	?? DSGD ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40		
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91V	7J x 17 H2	51		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.

e8\*2018/858\*00014\*05 bis 07

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
DLAA	?? DLAA ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91V	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89W	7J x 18 H2	51		
DLAC	?? DLAC ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
		185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40		
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91V	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89W	7J x 18 H2	51		
DSGA	?? DSGA ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
DSGD	?? DSGD ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45		
		215/45 R17 91V	7J x 17 H2	51		
DXDB	?? DXDB ??	185/65 R15 88V	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91V	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89W	7J x 18 H2	51		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.

e8\*2018/858\*00014\*08 bis 10

Motorkenn- buchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
DSGD	?? DSGD ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
		185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40		
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91V	7J x 17 H2	51		
DUSA	?? DUSA ??	185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91V	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89W	7J x 18 H2	51		
DUSB	?? DUSB ??	185/70 R14 88H	5J x 14 H2	38	ja	
		185/65 R15 88H	5½J x 15 H2	40		
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91V	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89W	7J x 18 H2	51		
DXDB	?? DXDB ??	185/65 R15 88V	5½J x 15 H2	40	ja	
		185/65 R15 92V M+S	5½J x 15 H2	40		
		195/55 R16 91V	6J x 16 H2	45	nein	
		215/45 R17 91V	7J x 17 H2	51		
		215/40 R18 89W	7J x 18 H2	51		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0250\*00 bis 05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CBZA	AMT, AMS,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CGPC	AMZ, ANB	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46	nein	
CAXA	AMV, AMW,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CAYC	AMU, AMX,	195/55 R15 85H <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	ja	
CBZB	AMY, ANA	215/45 R16 86H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87H <sup>1</sup>	7J x 17 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **P1** ??  
 in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0250\*06 bis 11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CBZA	AMT, AMS,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CGPC	AMZ, ANB,	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	ja	
	AOA, AOB	215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46	nein	
CAXA	ANA, AMU,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CAYB	AMV, AMW,	195/55 R15 85H <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	ja	
CAYC	AMX, AMY,	215/45 R16 86H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	46	nein	
CBZB	AOC, AOD,	215/45 R16 86H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	46	nein	
	AOE, AOF	215/40 R17 87H <sup>1</sup>	7J x 17 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **P1** ??  
 in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0250\*12 bis 16

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZC	...?? ?? <b>61</b> ??	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CUSB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CJZD	...?? ?? <b>62</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
CXMA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
CZCA		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CJZC	...?? ?? <b>63</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
CJZD						
CUSB						
CXMA						
CZCA						

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0250\*17 bis 20

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHZB	...?? ?? <b>61</b> ??	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CUSB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZC	...?? ?? <b>62</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
CXMA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
CZCA		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZB	...?? ?? <b>63</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
CHZC						
CUSB						
CXMA						
CZCA						

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0320\*00

Motorkenn- buchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHZB	...?? ?? <b>61</b> ??	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CUSB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZC	...?? ?? <b>62</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
CXMA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
CZCA		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZB	...?? ?? <b>63</b> ??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
CHZC						
CUSB						
CXMA						
CZCA						

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung



### 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0320\*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CHZB	... <b>7MM</b> ? ? ? ? <b>61</b> ? ? ?	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	Reifenpaket 1
CUSB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZC	... <b>7MM</b> ? ? ? ? <b>62</b> ? ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 2
CXMA		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	ja	
CZCA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
CHZB	... <b>7MM</b> ? ? ? ? <b>63</b> ? ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	Reifenpaket 3
CHZC						
CUSB						
CXMA						
CZCA						

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKLD	?? <b>DKLD</b>	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
	... <b>7CP</b> ?? ? ? ? ? ? ?	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	
DKRC	?? <b>DKRC</b>	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
	... <b>7CP</b> ?? ? ? ? ? ? ?	185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE	318	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11\*95/54\*0066\*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH	318, 323	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP	318, 323, 324	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*03**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH AGP, AKL	318, 323, 324	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN, AHF	319, 325	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*04**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 335	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*05**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 335	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	



## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*06**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*07**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*08**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD, APF	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	336, 337	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331, 338	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*09**

Motor-kenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD, APF	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, ATF	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	347	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*10**

MotorKennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, ATF	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	347	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*11**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	355	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331, 338	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*12**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AMD, AGP, AQM, AXP	318, 324,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	334, 332,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	335, 351,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	352	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AEH, AKL, AVU	323, 330,	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
	353, 354	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR, ALH	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, AUM	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*13**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AMD, AGP, AQM, AXP	318, 324,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	334, 332,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	335, 351,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	352	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AEH, AKL, AVU	323, 330,	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
	353, 354	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH,	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	APK, ATD 355, 359	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR, ALH	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, AUM, ARX	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	356, 367	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	



## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11\*95/54\*0066\*14

MotorKennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*15**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*16**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*17**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*18**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*19**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*20**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU, BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*21**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine



## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*22**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*23**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11\*95/54\*0066\*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*25**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*26**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*27**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*28**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*29**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine



## Serienbereifung

# SKODA

### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*30**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ, AXR	AAA, AAB, AAJ, AAN, AAP, AAS, AAT, AAY, ABA, ABD, ABE, ABF, ABK, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	AAL, AAW, ABI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	AAK, AAM, AAO, AAQ, AAX, AAZ, ABB, ABJ, ABL, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*31**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AZJ, AXR	AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

**e11\*95/54\*0066\*32**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AZJ, AXR	AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11\*95/54\*0066\*33 bis 39

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

## Serienbereifung



### 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0066\*40 bis 45

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
BGU, BJB	396, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*01

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKD	400	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKD	400	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD	400, 401	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD	400, 401	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD	400, 401, 402, 405	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF, BSE	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*10

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BJB, BKC, BLF, BSE	397, 399, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	411, 412	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BJB, BKC, BLF, BSE	397, 399, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	411, 412	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	ADM	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BJB, BKC, BLF, BSE	ADP, ADN, ADV, ADY, ADW	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX, BMM, BVX, BVY	ADL, ADO, ADQ, ADT, ADX, ADZ, AEA	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKC, BLF, BSE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKC, BLF, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKC, BLF, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	└ ??? ????????		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer └ ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	└ ??? ????????		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer └ ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1,2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????? und <b>L</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>1,2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>1,2</sup>	225/45 R17 91W <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50		nein
		7J x 17 H2		54	nein		
205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????			
225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein				
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1,2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????? und <b>L</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>1,2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>1,2</sup>	225/45 R17 91W <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50		nein
		7J x 17 H2		54	nein		
205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????			
225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein				
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*23

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein			
		7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1,2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????? und <b>L</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>1,2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>1,2</sup>	225/45 R17 91W <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50		nein
		7J x 17 H2		54	nein		
205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????			
225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein				
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE,	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????? und <b>L</b> ??? ??????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????		
	225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50		nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") bzw. **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
(Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????
			225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
(Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????
			225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*27

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????
			225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50		
BWA, BMN, CEGA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*28

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein				
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		<b>S</b> ??? ?????????? und <b>I</b> ??? ??????????
			225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50		
BWA, BMN, CEGA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*29

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX, CDAA	AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>1</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>1</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ????????
		225/50 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	50	nein	<b>I</b> ??? ????????
BWA, BMN, CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ????. (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX, CDAA	AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen		
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ????????		
	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	50	nein	<b>T</b> ??? ????????		
BWA, BMN, CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **T** ??? ?????... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen		
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????? und		
			50	nein	<b>I</b> ??? ??????????		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
			6J x 17 H2	45	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*32

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen		
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ????????		
			50	nein			
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
			6J x 17 H2	45	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*33

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	<b>N</b> ??? ?????????	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 <sup>2</sup>	47	ja		
		205/55 R16 91H <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein			
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen		
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????		
			50	nein			
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*34

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	<b>N</b> ??? ????????	
			6J x 15 H2 <sup>2</sup>	47	ja		
		205/55 R16 91H <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen		
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ????????		
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50		nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
			6J x 17 H2	45	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*35

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	<b>N</b> ??? ?????????	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 <sup>2</sup>	47	ja		
		205/55 R16 91H <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein			
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen		
(nur Scout)	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????		
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50		nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*36

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	<b>N</b> ??? ????????	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 <sup>2</sup>	47	ja		
		205/55 R16 91H <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, CDAA	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ????????	
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*37

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO,AJP, AKQ	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	<b>N</b> ??? ?????????	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2 <sup>2</sup>	47	ja		
		205/55 R16 91H <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja		
CDAA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ?????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ?????????	
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO,AJP, AKQ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		<b>N</b> ??? ????????? und
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja		<b>I</b> ??? ??????????
225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
CDAA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ??????????	
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") und **I** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*39

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>G</b> ??? ?.. u. ...???? <b>7</b>	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 <sup>3</sup>	50	ja	<b>N</b> ??? ??????? <b>0, T..</b>	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	<b>N</b> ??? ??????? ? und	
		205/50 R17 93H M+S <sup>3</sup>	6J x 17 H2	45	ja	<b>T</b> ??? ??????? ?	
225/45 R17 91W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
CDAA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja				
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????? ?	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>4</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ??????? ?	
		225/50 R17 94W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Greenline") und **N** ??? ??????? **7** (Fahrzeugausführung "Normal" - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung "Normal" - **Basic**) und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*40

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>G</b> ??? ?.. u. ...???? <b>7</b>	
			6J x 15 H2	47	ja		
		6½J x 15 H2	50	ja			
			50	ja			
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 <sup>3</sup>	50	ja	<b>N</b> ??? ??????? <b>0, T..</b>	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	<b>N</b> ??? ??????? ? und <b>T</b> ??? ??????? ?	
205/50 R17 93H M+S <sup>3</sup>	6J x 17 H2	45	ja				
225/45 R17 91W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALZ, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????? ?	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>4</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ??????? ?	
		225/50 R17 94W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Greenline") und **N** ??? ??????? **7** (Fahrzeugausführung "Normal" - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung "Normal" - **Basic**) und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*41 bis 42

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AIU, AHF, AHG, AJB, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 <sup>2</sup>	50	ja	<b>N</b> ??? ??????? <b>0, T..</b>	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	<b>N</b> ??? ??????? ? und	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	<b>T</b> ??? ??????? ?	
CAXA	AGO, AGP, AGR,	195/65 R15 91H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47	ja		
		205/60 R15 91H <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALZ, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2 <sup>4</sup>	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>4</sup>	50	ja		
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>4</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>4</sup>	6J x 17 H2	45	ja		
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????? ?	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>5</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ??????? ?	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**) und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>4</sup> **Nicht zulässig** für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*43

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 <sup>2</sup>	50	ja	N ??? ??????? <u>0</u> , <u>I</u> ..
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	<u>T</u> ??? ??????? ?
CAXA	AGO, AGP, AGR,	195/65 R15 91H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47	ja	
		205/55 R15 91H <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2 <sup>4</sup>	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>4</sup>	50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>4</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S <sup>4</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
CDAA, CDAB, CFHC	AFE, AGQ, ALZ	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>5</sup>	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)  
und **I** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>4</sup> **Nicht zulässig** für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*44 bis 46

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 <sup>2</sup>	50	ja	<b>N</b> ??? ??????? <b>0, T..</b>
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	<b>N</b> ??? ??????? ? und
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	<b>T</b> ??? ??????? ?
225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
CAXA	AGO, AGP, AGR,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			205/55 R15 91H <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2 <sup>4</sup>	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>4</sup>	50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>4</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S <sup>4</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
225/45 R17 91W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	54	nein			
CDAA, CDAB, CFHC	AFE, AGQ, ALZ	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>5</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ??????? ?
		225/50 R17 94W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
			6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)  
und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>4</sup> **Nicht zulässig** für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0230\*47

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 <sup>2</sup>	50	ja	<b>N</b> ??? ??????? <b>0, T..</b>	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein	<b>N</b> ??? ??????? ? und	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	<b>T</b> ??? ??????? ?	
225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
CAXA	AGO, AGP, AGR,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R15 91H <sup>3</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>4</sup>	50	ja		
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V <sup>4</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S <sup>4</sup>	6J x 17 H2	45	ja		
225/45 R17 91W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
CDAA, CDAB, CFHC	AFE, AGQ, ALZ	195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	ja	<b>N</b> ??? ??????? ?	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein			
		205/60 R15 91V <sup>2</sup>	6½J x 15 H2	50	nein		
225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	nein				
(auch Scout)		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S <sup>5</sup>	6J x 16 H2	50	ja	<b>S</b> ??? ??????? ?	
		225/50 R17 94W <sup>5</sup>	7J x 17 H2	50	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)  
und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>4</sup> **Nicht zulässig** für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*00 bis 01

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA	ANF, ANM	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CKFC	AND, ANE, ANG	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe 5.27)

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA	ANF, ANK, ANM, ANN	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe 5.27)

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
	ANM, ANN,	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
	ANO, ANS,		6½J x 16 H2	46	nein	
	ANR	205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE,	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
	ANG, ANI,		6½J x 16 H2	46	nein	
	ANJ, ANL,	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
	ANP, ANQ	225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
			225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe 5.27)

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45 <sup>1</sup> , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe 5.27)

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*07 bis 08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2 <sup>1</sup>	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V <sup>1</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y <sup>1</sup>	7½J x 18 H2	51	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	ANP, ANQ, AOM	205/60 R16 92V M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	48	ja	nur "Scout"
		205/55 R17 91V M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	48	ja	nur "Scout"
		225/50 R17 94V <sup>2</sup>	7J x 17 H2	45	nein	nur "Scout"
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*11 bis 12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR, APG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM, APE, APF, APH	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2 <sup>1</sup>	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V <sup>1</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y <sup>1</sup>	7½J x 18 H2	51	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	ANP, ANQ, AOM, APH	205/60 R16 92V M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	48	ja	nur "Scout"
		205/55 R17 91V M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	48	ja	nur "Scout"
		225/50 R17 94V <sup>2</sup>	7J x 17 H2	45	nein	nur "Scout"
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR, APG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM, APE, APF, APH	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2 <sup>1</sup>	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V <sup>1</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y <sup>1</sup>	7½J x 18 H2	51	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	ANP, ANQ, AOM, APH	205/60 R16 92V M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	48	ja	nur "Scout"
		205/55 R17 91V M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	48	ja	nur "Scout"
		225/50 R17 94V <sup>2</sup>	7J x 17 H2	45	nein	nur "Scout"
		225/45 R18 95V <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein	nur "Scout"
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung "Scout")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*14 bis 16

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CXXA	...???? <b>61</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CXXB		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CXXA	...???? <b>62</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 2
CXXB		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CXXA	...???? <b>63</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CXXB		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DBKA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHHA	...???? <b>64</b> ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4 ("RS")
CHHB		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
CUNA		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CPWA	...???? <b>65</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	...???? <b>66</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 6 ("Scout")
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
	225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	46	nein		
CJSA CJSB CUNA	...???? <b>67</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB CZDA	...???? <b>68</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB CZDA	...???? <b>69</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*17 bis 19

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CHZD	...???? <b>61</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CXXA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CXXB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD		...???? <b>62</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	
CXXA	205/55 R16 91H M+S		6J x 16 H2	48, 50	ja	
CXXB	205/55 R16 91V		6½J x 16 H2	46	nein	
CYVA	205/55 R16 94V M+S		6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB	205/50 R17 89H M+S		6J x 17 H2	45, 48	ja	
	225/45 R17 91W		7J x 17 H2	49	nein	
	225/40 R18 92Y		7½J x 18 H2	51	nein	
CHZD	...???? <b>63</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CXXA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CXXB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
CYVB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHHA	...???? <b>64</b> ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4 ("RS")
CHHB		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
CUNA		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CPWA	...???? <b>65</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	...???? <b>66</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 6 ("Scout")
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
CJSA CJSB CUNA	...???? <b>67</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB CZDA	...???? <b>68</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB CZDA	...???? <b>69</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*20

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CHZD	...???? <b>61</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD		...???? <b>62</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	
CYVA	205/55 R16 91H M+S		6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB	205/55 R16 91V		6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA	205/55 R16 94V M+S		6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB	205/50 R17 89H M+S		6J x 17 H2	45, 48	ja	
	225/45 R17 91W		7J x 17 H2	49	nein	
	225/40 R18 92Y		7½J x 18 H2	51	nein	
CHZD	...???? <b>63</b> ?		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CPWA		...???? <b>65</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja
CRMB	205/55 R16 91V		6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA	205/55 R16 91H M+S		6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA	205/50 R17 89H M+S		6J x 17 H2	45, 48	ja	
	225/45 R17 91W		7J x 17 H2	49	nein	
CJSA	...???? <b>67</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
CJSB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CUNA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? <b>68</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CRMB	...???? <b>69</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*21

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CHZD	...???? <b>61</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD		...???? <b>62</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	
CYVA	205/55 R16 91H M+S		6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB	205/55 R16 91V		6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA	205/55 R16 94V M+S		6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB	205/50 R17 89H M+S		6J x 17 H2	45, 48	ja	
	225/45 R17 91W		7J x 17 H2	49	nein	
	225/40 R18 92Y		7½J x 18 H2	51	nein	
CHZD	...???? <b>63</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHHA	...???? <b>64</b> ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4
CUNA		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CPWA	...???? <b>65</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSB	...???? <b>66</b> ?	205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 6
CRMB		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CUNA		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
CJSA	...???? <b>67</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
CJSB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CUNA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? <b>68</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? <b>69</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*22

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CHZD	...???? <b>61</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHZD		...???? <b>62</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	
CYVA	205/55 R16 91H M+S		6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB	205/55 R16 91V		6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA	205/55 R16 94V M+S		6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB	205/50 R17 89H M+S		6J x 17 H2	45, 48	ja	
	225/45 R17 91W		7J x 17 H2	49	nein	
	225/40 R18 92Y		7½J x 18 H2	51	nein	
CHZD	...???? <b>63</b> ?	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
CYVA		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CYVB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DDYB		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHHA	...???? <b>64</b> ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4
CUNA		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
DLBA		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CPWA	...???? <b>65</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
CRMB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CZDA		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSB	...???? <b>66</b> ?	205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 6
CRMB		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
CUNA		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
CJSA	...???? <b>67</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
CJSB		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
CUNA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? <b>68</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB	...???? <b>69</b> ?	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
CZDA		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DCYA		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0243\*23 bis 26

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CHZD CYVA DDYA DDYB	...???? <b>61</b> ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	43, 47 48, 50 46 46 45, 48	ja ja nein nein ja	Reifenpaket 1
CHZD CYVA DDYA DDYB	...???? <b>62</b> ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	43, 47 48, 50 46 46 45, 48 49 51	ja ja nein nein ja nein nein	Reifenpaket 2
CHZD CYVA DDYA DDYB	...???? <b>63</b> ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	43 48, 50 46 46 45, 48	ja ja nein nein ja	Reifenpaket 3
CHHA CUNA DLBA	...???? <b>64</b> ?	205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y 225/35 R19 88Y	6J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2 7½J x 19 H2	45, 48 51 51 51	ja nein nein nein	Reifenpaket 4
CPWA CRMB CZDA DADA DCYA	...???? <b>65</b> ?	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2	48 46 46 45, 48 49	ja nein nein ja nein	Reifenpaket 5
CJSB CRMB CUNA DCYA	...???? <b>66</b> ?	205/60 R16 92V M+S 205/55 R16 91V M+S 205/55 R17 91V M+S 205/50 R17 89V M+S 225/50 R17 94W 225/45 R18 95W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 17 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48 48, 50 48 45, 48 45 43, 46	ja ja ja ja nein nein	Reifenpaket 6
CJSA CJSB CUNA	...???? <b>67</b> ?	205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48, 50 46 45, 48 49 51	ja nein ja nein nein	Reifenpaket 7
CRMB CZDA DADA DCYA	...???? <b>68</b> ?	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48, 50 46 46 45, 48 49 51	ja nein nein ja nein nein	Reifenpaket 8
CRMB CZDA DADA DCYA	...???? <b>69</b> ?	205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	48, 50 46 45, 48	ja nein ja	Reifenpaket 9

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*00

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CHZD CYVA DDYA DDYB	...???? <b>61</b> ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	43, 47 48, 50 46 46 45, 48	ja ja nein nein ja	Reifenpaket 1
CHZD CYVA DDYA DDYB	...???? <b>62</b> ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	43, 47 48, 50 46 46 45, 48 49 51	ja ja nein nein ja nein nein	Reifenpaket 2
CHZD CYVA DDYA DDYB	...???? <b>63</b> ?	195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S	6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	43 48, 50 46 46 45, 48	ja ja nein nein ja	Reifenpaket 3
CHHA CUNA DLBA	...???? <b>64</b> ?	205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y 225/35 R19 88Y	6J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2 7½J x 19 H2	45, 48 51 51 51	ja nein nein nein	Reifenpaket 4
CPWA CRMB CZDA DADA DCYA	...???? <b>65</b> ?	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2	48 46 46 45, 48 49	ja nein nein ja nein	Reifenpaket 5
CJSB CRMB CUNA DCYA	...???? <b>66</b> ?	205/60 R16 92V M+S 205/55 R16 91V M+S 205/55 R17 91V M+S 205/50 R17 89V M+S 225/50 R17 94W 225/45 R18 95W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 17 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48 48, 50 48 45, 48 45 43, 46	ja ja ja ja nein nein	Reifenpaket 6
CJSA CJSB CUNA	...???? <b>67</b> ?	205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48, 50 46 45, 48 49 51	ja nein ja nein nein	Reifenpaket 7
CRMB CZDA DADA DCYA	...???? <b>68</b> ?	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2	48, 50 46 46 45, 48 49 51	ja nein nein ja nein nein	Reifenpaket 8
CRMB CZDA DADA DCYA	...???? <b>69</b> ?	205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S	6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2	48, 50 46 45, 48	ja nein ja	Reifenpaket 9

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CHZD CYVA DDYA DDYB	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>61</b> ?? ? oder	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 1
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>61</b> ?? ?	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
CHZD CYVA DDYA DDYB	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>62</b> ?? ? oder	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Reifenpaket 2
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>62</b> ?? ?	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
CHZD CYVA DDYA DDYB	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>63</b> ?? ? oder	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	Reifenpaket 3
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>63</b> ?? ?	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
CHHA CUNA DLBA	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>64</b> ?? ? oder	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	Reifenpaket 4
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>64</b> ?? ?	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CPWA CRMB CZDA DADA DCYA	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>65</b> ?? ? oder	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 5
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>65</b> ?? ?	205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
CJSB CRMB CUNA DCYA	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>66</b> ?? ? oder	205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	ja	Reifenpaket 6
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>66</b> ?? ?	205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
CJSA CJSB CUNA	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>67</b> ?? ? oder	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 7
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>67</b> ?? ?	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB CZDA DADA DCYA	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>68</b> ?? ? oder	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 8
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>68</b> ?? ?	205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CRMB CZDA DADA DCYA	... <b>7MM</b> ?? ?? ? <b>69</b> ?? ? oder	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Reifenpaket 9
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
	... <b>7MV</b> ?? ?? ? <b>69</b> ?? ?	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung	
DADA	?? <b>DADA</b> ??	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja		
	... <b>TCP</b> ?? ?? ? ??_? ?	205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja		
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja		
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		
	DFFA	?? <b>DFFA</b> ??	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		... <b>TCP</b> ?? ?? ? ??_? ?	205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja		
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja		
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		
DGTE		?? <b>DGTE</b> ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		... <b>TCP</b> ?? ?? ? ??_? ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja		
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		
	DKRF	?? <b>DKRF</b> ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		... <b>TCP</b> ?? ?? ? ??_? ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
			205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja		
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*02

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung		
DADA	?? <b>DADA</b> ??	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja			
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		DFFA	?? <b>DFFA</b> ??	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja			
205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja			
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??			195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja			
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		DKRF	?? <b>DKRF</b> ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
				205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
				205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja			
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DKZA	?? <b>DKZA</b> ??			205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
				205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
				205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*03

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DADA	?? <b>DADA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja	
205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja	
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein	
DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...			205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
DKRF	?? <b>DKRF</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
DKTB	?? <b>DKTB</b> ?? <b>R</b> ??? ???...	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

Fortsetzung ►



## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*03

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKZA	?? <b>DKZA</b> ??	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
	<b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
 Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*04

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DADA	?? <b>DADA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja	
205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja	
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein	
DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...			205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
DHFA	?? <b>DHFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???... und ?? <b>DHFA</b> ?? <b>O</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung

# SKODA

Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0318\*04**

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>R</b> ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DKRF	?? <b>DKRF</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKTB	?? <b>DKTB</b> ?? <b>R</b> ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*05 und 06

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DADA	?? <b>DADA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja	
205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein	
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja	
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein	
DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...			205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
DHFA	?? <b>DHFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???... und ?? <b>DHFA</b> ?? <b>O</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung

# SKODA

Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0318\*05 und 06**

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>R</b> ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DKRF	?? <b>DKRF</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKTB	?? <b>DKTB</b> ?? <b>R</b> ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*07

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung		
DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja			
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja			
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja			
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja			
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DHFA	?? <b>DHFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???... und ?? <b>DHFA</b> ?? <b>O</b> ??? ???...			205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
				205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
				205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja			
205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>R</b> ??? ???...			205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein			
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja			
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein			
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein			
DKTB	?? <b>DKTB</b> ?? <b>R</b> ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein			

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*07

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DKZA	?? <b>DKZA</b> ??	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
	<b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ??	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
	<b>S</b> ??? ???...	205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0318\*08

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung		
DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja			
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja			
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja			
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja			
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DHFA	?? <b>DHFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???... und ?? <b>DHFA</b> ?? <b>O</b> ??? ???...			205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
				205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
				205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja			
205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>R</b> ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein			
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja			
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein			
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein			

Fortsetzung ►



## Serienbereifung

# SKODA

Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0318\*08**

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DKRF	<b>AA DKRF ??</b> <b>N ??? ???...</b>	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Stufenhecklimousine
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKRF	<b>AC DKRF ??</b> <b>N ??? ???...</b>	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Kombi
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
DKTB	<b>?? DKTB ??</b> <b>R ??? ???...</b>	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DKZA	<b>?? DKZA ??</b> <b>N ??? ???...</b>	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKZA	<b>?? DKZA ??</b> <b>S ??? ???...</b>	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DPCA	<b>?? DPCA ??</b> <b>N ??? ???...</b>	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0318\*09 bis 10**

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung		
DFFA	?? <b>DFFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja			
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		DGTE	?? <b>DGTE</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja			
205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 91V	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2			46	nein			
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			48	ja			
205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DHFA	?? <b>DHFA</b> ?? <b>N</b> ??? ???... und ?? <b>DHFA</b> ?? <b>O</b> ??? ???...			205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
				205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
				205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein			
		DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>N</b> ??? ???...	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2			48, 50	ja			
205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2			45, 48	ja			
225/45 R17 91W	7J x 17 H2			49	nein			
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2			51	nein			
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>R</b> ??? ???...	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein			
DJGA	?? <b>DJGA</b> ?? <b>S</b> ??? ???...	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja			
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein			
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja			
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja			
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein			
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein			

Fortsetzung ►

## Serienbereifung

# SKODA

Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0318\*09 bis 10**

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DKRF	<b>AA DKRF ??</b> <b>N ??? ???...</b>	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	Stufenhecklimousine
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKRF	<b>AC DKRF ??</b> <b>N ??? ???...</b>	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	Kombi
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
DKTB	<b>?? DKTB ??</b> <b>R ??? ???...</b>	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
DKZA	<b>?? DKZA ??</b> <b>N ??? ???...</b>	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
DKZA	<b>?? DKZA ??</b> <b>S ??? ???...</b>	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/60 R16 92V M+S	6J x 16 H2	48	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/55 R17 91V M+S	6J x 17 H2	48	ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R18 95W	7½J x 18 H2	43, 46	nein	
DPCA	<b>?? DPCA ??</b> <b>N ??? ???...</b>	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*00 bis 01

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA,	<b>AC DPCA X0,</b>	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
DSTB,	<b>AC DSTB X0,</b>	205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
DSUD	<b>AC DSUD X0</b>	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*02

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA,	?? <b>DPCA X0,</b>	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
DSTB,	?? <b>DSTB X0,</b>	205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
DSUD	?? <b>DSUD X0</b>	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*03

Motorkennbuchstabe	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DLAA,	?? <b>DLAA X0,</b>	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
DPCA,	?? <b>DPCA X0,</b>	205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
DSTB,	?? <b>DSTB X0,</b>	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
DSUD	?? <b>DSUD X0</b>	205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*04

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung		
DGEA	?? <b>DGEA X0</b> /N ??? ???... /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein			
DHFA	?? <b>DHFA X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
DLAA	?? <b>DLAA X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
DNPA	?? <b>DNPA X0</b> /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein			
DPCA	?? <b>DPCA X0</b> /N ??? ???... /O ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
	<b>AC DPCA X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
		DSTB	?? <b>DSTB X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
				205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2			46	ja			
205/55 R17 91V	7J x 17 H2			46	nein			
205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2			46	ja			
205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2			46	nein			
225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2			48	nein			

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung

# SKODA

Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0355\*04**

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DSUD	?? <b>DSUD X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		<b>AC DSUD X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja
	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
	205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
	225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*05

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DGEA	?? <b>DGEA X0</b> /N ??? ???... /O ??? ???... /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DHFA	?? <b>DHFA X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DLAA	?? <b>DLAA X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DNPA	?? <b>DNPA X0</b> /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DPCA	?? <b>DPCA X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	<b>AC DPCA X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DSTB	?? <b>DSTB X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*05

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung	
DSUD	?? <b>DSUD X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
		<b>AC DSUD X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
	205/55 R17 91V		6,5J x 17 H2	46	ja		
	205/55 R17 91V		7J x 17 H2	46	nein		
	205/55 R17 91V M+S		6,5J x 17 H2	46	ja		
	225/45 R18 91Y		7,5J x 18 H2	48	nein		
	DTUA		?? <b>DTUA ??</b> /R ??? ???... /N ??? ???... /S ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja
			225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
 Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0355\*06**

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung	
DFYA	?? DFYA X0 /N ??? ???... /O ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
	AC DFYA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
	DGEA	?? DGEA X0 /N ??? ???... /O ??? ???... /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
			225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
225/40 R19 93Y			7,5J x 19 H2	48	nein		
DHFA	?? DHFA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
DLAA	?? DLAA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
DNPA	?? DNPA X0 /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein		
DPCA	?? DPCA X0 /N ??? ???... /O ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
	AC DPCA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3  
Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0355\*06**

## Serienbereifung

# SKODA

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung		
DSTB	?? <b>DSTB X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
DSUD	?? <b>DSUD X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
	<b>AC DSUD X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
		DTRB	?? <b>DTRB X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
				205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2			46	ja			
205/55 R17 91V	7J x 17 H2			46	nein			
205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2			46	ja			
205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2			46	nein			
225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2			48	nein			
DTRD	?? <b>DTRD X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
	<b>AC DTRD X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
		DTTA	?? <b>DTTA X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
				205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2			46	ja			
205/55 R17 91V	7J x 17 H2			46	nein			
205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2			46	ja			
205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2			46	nein			
225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2			48	nein			

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*06

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DTTC	?? <b>DTTC X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
 Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*07

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung	
DFYA	?? DFYA X0 /N ??? ???... /O ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
	?? DFYA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
	DGEA	?? DGEA X0 /N ??? ???... /O ??? ???... /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
			225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
225/40 R19 93Y			7,5J x 19 H2	48	nein		
DHFA	?? DHFA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
DLAA	?? DLAA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
DNPA	?? DNPA X0 /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein		
DPCA	?? DPCA X0 /N ??? ???... /O ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
	?? DPCA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*07

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung		
DTRB	?? <b>DTRB X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
DTRD	?? <b>DTRD X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
	?? <b>DTRD X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja			
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein			
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja			
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein			
		DTTA	?? <b>DTTA X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
				205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2			46	ja			
205/55 R17 91V	7J x 17 H2			46	nein			
205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2			46	ja			
205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2			46	nein			
225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2			48	nein			

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*07

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DTTC	?? <b>DTTC X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTC	?? <b>DTTC X1</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	4x4
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTC	?? <b>DTTC X1</b> /S ??? ???...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	4x4
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*08

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung	
DFYA	?? DFYA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
	?? DFYA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
	DGEA	?? DGEA X0 /N ??? ???... /O ??? ???... /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
			225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
225/40 R19 93Y			7,5J x 19 H2	48	nein		
DHFA	?? DHFA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
DLAA	?? DLAA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
DNNA	?? DNNA X1 /N ??? ???... /S ??? ???...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
DNPA	?? DNPA X0 /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*08

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DPCA	?? <b>DPCA X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	?? <b>DPCA X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTRB	?? <b>DTRB X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTRD	?? <b>DTRD X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	?? <b>DTRD X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTA	?? <b>DTTA X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*08

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DTTC	?? <b>DTTC X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTC	?? <b>DTTC X1</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	4x4
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTC	?? <b>DTTC X1</b> /S ??? ???...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	4x4
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*09 bis 11

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung	
DFYA	?? DFYA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
	?? DFYA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
	DGEA	?? DGEA X0 /N ??? ???... /O ??? ???...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
			205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
205/55 R17 91V M+S			6,5J x 17 H2	46	ja		
225/45 R18 91Y			7,5J x 18 H2	48	nein		
225/40 R19 93Y			7,5J x 19 H2	48	nein		
?? DGEA X0 /R ??? ???...		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein		
DHFA	?? DHFA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
		DLAA	?? DLAA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja
205/60 R16 92V	7J x 16 H2			46	nein		
205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2			46	ja		
205/55 R17 91V	7J x 17 H2			46	nein		
205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2			46	ja		
205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2			46	nein		
225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2			48	nein		
DNNA	?? DNNA X1 /N ??? ???... /S ??? ???...			205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
		DNPA	?? DNPA X0 /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja
225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2			48	nein		
225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2			48	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*09 bis 11

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DPCA	?? <b>DPCA X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	?? <b>DPCA X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTRB	?? <b>DTRB X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTRD	?? <b>DTRD X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	?? <b>DTRD X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTA	?? <b>DTTA X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*09 bis 11

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DTTC	?? <b>DTTC X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTC	?? <b>DTTC X1</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	4x4
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTC	?? <b>DTTC X1</b> /S ??? ???...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	4x4
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*12 bis 18

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung	
DFYA	?? DFYA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
	?? DFYA X0 /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
	DGEA	?? DGEA X0 /N ??? ???...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
			205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
205/55 R17 91V M+S			6,5J x 17 H2	46	ja		
225/45 R18 91Y			7,5J x 18 H2	48	nein		
225/40 R19 93Y			7,5J x 19 H2	48	nein		
?? DGEA X0 /R ??? ???...		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
DHFA	?? DHFA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein		
DLAA	?? DLAA X0 /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja		
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
DNNA	?? DNNA X1 /N ??? ???... /S ??? ???...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja		
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein		
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
DNPA	?? DNPA X0 /R ??? ???...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja		
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein		
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*12 bis 18

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
DPCA	?? <b>DPCA X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	?? <b>DPCA X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTRB	?? <b>DTRB X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTRD	?? <b>DTRD X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	?? <b>DTRD X0</b> /S ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTA	?? <b>DTTA X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*12 bis 18

Motorkennbuchstabe	Varianten-/Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DTTC	?? <b>DTTC X0</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTC	?? <b>DTTC X1</b> /N ??? ???...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	4x4
		205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
DTTC	?? <b>DTTC X1</b> /S ??? ???...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	4x4
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ...	205/55 R17 91V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0355\*19**

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DXDB	?? <b>DXDB</b> ?? ? ...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
DXDE	?? <b>DXDE</b> ?? ? ...	205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
DXRB	?? <b>DXRB</b> ?? ? ...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
 Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0355\*20**

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DXDB	?? <b>DXDB</b> ?? ? ...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
DXDE	?? <b>DXDE</b> ?? ? ...	205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
DXRB	?? <b>DXRB</b> ?? ? ...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
DXRC	?? <b>DXRC</b> ?? ? ...	205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0355\*21

Motorkenn- buchstabe	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DNPD	?? <b>DNPD</b> ?? ? ...	205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	
DXDB	?? <b>DXDB</b> ?? ? ...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
DXDE	?? <b>DXDE</b> ?? ? ...	205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
DXRB	?? <b>DXRB</b> ?? ? ...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
DXRC	?? <b>DXRC</b> ?? ? ... /....?? <b>T</b> ? ? ? ? ?	205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
	?? <b>DXDB</b> ?? ? ...	205/60 R16 92V	6,5J x 16 H2	46	ja	
	?? <b>DXDE</b> ?? ? ...	205/60 R16 92V	7J x 16 H2	46	nein	
	?? <b>DXRB</b> ?? ? ...	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	46	ja	
	?? <b>DXRC</b> ?? ? ...	205/55 R17 91V	7J x 17 H2	46	nein	
	/....?? <b>N</b> ? ? ? ? ?	205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	46	ja	
		205/55 R17 95V M+S	7J x 17 H2	46	nein	
		225/45 R18 91Y	7,5J x 18 H2	48	nein	
		225/40 R19 93Y	7,5J x 19 H2	48	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*00 bis 01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CBDB	AGX, AHA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA, CEGA, CFHA	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
	AHA, AHB,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AIX, AIZ,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AJA, AJD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten..

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA,	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
CEGA, CFHA,	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
CFHC, CFHF	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten..

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA,	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
CEGA, CFHA,	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
CFHC, CFHF	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten..

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse



## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CEGA,	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
CFHA, CFHC,	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
CFHF	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten..

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
	AGZ, AHA, AIX, AIZ, AJD, AJE	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
	AGZ, AHA, AIX, AIZ, AJD, AJE	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CAXA CBZB	AGW, AIY,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AKR	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*08 bis 11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
	AHA, AHC, AIX,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AIZ, AJD, AJE,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AMD, AMP, AMQ	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CAXA CBZB	AGW, AIY, AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	<b>Greenline</b>

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB,	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
CFHA, CFHC,	AHA, AHB, AHC,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
CFHF, CFJA	AIX, AIZ, AJA,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AJD, AJE, AMD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S <sup>4</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>3</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	<b>Greenline</b>

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*13 bis 16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB,	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
CFHA, CFHC,	AHA, AHB, AHC,	205/55 R16 94H M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
CFHF, CFJA	AIX, AIZ, AJA,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AJD, AJE, AMD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S <sup>4</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>3</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	<b>Greenline</b>

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

<sup>4</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB,	AGX, AGY, AGZ,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
CFHA, CFHC,	AHA, AHB, AHC,	205/55 R16 94H M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
CFHF, CFJA	AIX, AIZ, AJA,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AJD, AJE, AMD	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>3</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H <sup>3</sup>	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S <sup>4</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S <sup>5</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>4</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	<b>Greenline</b>

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer U ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

<sup>4</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

<sup>5</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ? ? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHC, CFJA	AGX, AHA, AHB,	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
	AHC, AIX, AIZ,	205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AJA, AMD, AMP,	205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AMQ	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFHA, CFHF	AGY, AGZ,	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
	AJD, AJE	205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95T	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94T	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95T <sup>3</sup>	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94T <sup>3</sup>	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer U ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)



## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*19 bis 22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHC, CFJA	AGX, AHA, AHB,	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
	AHC, AIX, AIZ,	205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AJA, AMD, AMP,	205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
	AMQ	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CFHA, CFHF	AGY, AGZ,	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja <sup>1</sup>	
	AJD, AJE	205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja <sup>1</sup>	
		215/60 R16 95T	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		225/50 R17 94T	7J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95T <sup>3</sup>	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94T <sup>3</sup>	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

<sup>3</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **V2** ? (Fahrzeugausführung **Special wheel packet**)

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*23

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CUUA	...??? <b>61</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>2</sup>	Reifenpaket 1
CUUB		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CYVB		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CZCA		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>3</sup>	
CZDA		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>3</sup>	
CYVB	...??? <b>62</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 2
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	45	ja	
CUUA	...??? <b>63</b> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 3
CYVB		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*24 bis 26

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CUUA, CUUB	...??? <u>61</u> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>2</sup>	Reifenpaket 1
CYVB		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CZCA		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
CZDA		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>3</sup>	
DFSA, DFSB		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>3</sup>	
CYVB	...??? <u>62</u> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 2
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	45	ja	
CUUA	...??? <u>63</u> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 3
CYVB		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
DFSA		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11\*2007/46\*0010\*27

Motorkennbuchstabe	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CYVB, CZCA, CZDA, DFSA, DFSB	...??? <u>61</u> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja <sup>2</sup>	Reifenpaket 1
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja <sup>2</sup>	
		215/60 R16 95V M+S	7J x 16 H2	45	ja <sup>3</sup>	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja <sup>3</sup>	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja <sup>3</sup>	
CYVB	...??? <u>62</u> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 2
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	45	ja	
CYVB DFSA	...??? <u>63</u> ?	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Reifenpaket 3
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*00

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT	379, 381	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
				40	ja	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*01

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, AWX,	379, 380,			40	ja	
AYM	381	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*02**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*03

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	



## Serienbereifung

# SKODA

### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*04**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*05

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*06

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*07**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*08**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM,	381, 382,	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
BDG	394	225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*09 bis 15

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AVF, AWT;	379, 381,		6J x 16 H2	40	ja	
AWX, AZM,	382, 394		7J x 16 H2	37	nein	
BDG		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*16**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG, BSV	AAC, AAD, AAE, AAF, AAG, AAH, AAI	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*17

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB	AAC, AAD,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AVF, AWT;	AAE, AAF,		6J x 16 H2	40	ja	
AWX, AZM,	AAG, AAH,		7J x 16 H2	37	nein	
BDG, BSS,	AAI, ADK	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
BSV		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	



## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

**e11\*98/14\*0187\*18**

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein		
	225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein		

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*19

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK, AEO	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*20

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*21

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*22

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW, BPZ	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	AEO, AFN	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
			225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein

## Serienbereifung



### 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11\*98/14\*0187\*23

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW, BPZ	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	AEO, AFN	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
			225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*00

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BLS, BMP, BXE, BZB	AGE, AGF, AGG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*01 bis 03

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green line**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*04

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ?????????
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ?????????
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
	AGK	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*05 bis 08

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, BZB CAXC, CBBB CDA A	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
	AGI, AGK	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*09 bis 10

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ??????? ?
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ??????? ?
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, CAXC, CBBB, CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
	AGI, AGK,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
	AIO, AIN,	225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
	AIQ, AIT,		7½J x 17 H2	49	nein	
	AIP, AIS	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*11

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ? und
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ????????? ?
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, CAXC, CBBB, CDAA	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? und **K** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*12

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ? und
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ????????? ?
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
BMP, CAXC, CBBB, CDAA, CFFB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? und **K** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*13

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ? und
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ????????? ?
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? und **K** ??? ????????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*14

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE,	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ? ?
CAYC	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 94H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	N ???... und K ???...
		205/55 R16 94V <sup>3</sup>	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S <sup>3</sup>	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W <sup>3</sup>	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y <sup>3</sup>	7½J x 18 H2	46	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) und **N** ??? ????????? ? **8** (Fz.-ausf. Normal - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? ? und **K** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **0** und **K** ??? ????????? ? ? (Normal - **Basic**)  
Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **8** (Fz.-ausf. Normal - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*15

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYC	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ???..., I ???..., ..??? 8
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ?????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ?????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG, ALI, ALJ, ALK	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ?????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ?????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)  
und **N** ??? ?????????? ? **8** (Fz.-ausführung. **Normal - CO2-Version**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ? **0** und **K** ??? ?????????? ? **0**  
(Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*16 bis 19

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAYC	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G ???..., I ???..., ...?? 8
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ?????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ?????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB, CDAB	AGD, AGE, AGI, AGG, AGH, AGK AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG, AJH, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AME, AMB, AMC, AMF, AMG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ?????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ?????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)  
und **N** ??? ?????????? ? **8** (Fz.-ausführung. **Normal - CO2-Version**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ? **0** und **K** ??? ?????????? ? **0**  
(Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*19 bis 20

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAXC,	ALD, ALE,	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G..., l..., ... 7 und ... 8
CAYC,	ALF, AGD,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
CFFB	AGG, AIN,	205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
	AIO, AJH,	205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
	AJG	225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein	
CDAA, CDAB, CFFB, CFGB	AGE, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AMB, AMC, AME, AMF, AMG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),  
? ??? ????????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**),  
und ? ??? ????????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),  
? ??? ????????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)  
und ? ??? ????????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*21 bis 25

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
CAXC,	ALD, ALE,	205/55 R16 91H <sup>1</sup>	7J x 16 H2	45	ja	G..., I..., ... 7 und ... 8
CAYC,	ALF, AGD,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
CFFB	AGG, AIN,	205/55 R16 94V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
	AIO, AJH,	205/50 R17 93H M+S <sup>2</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
	AJG	225/45 R17 94W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y <sup>2</sup>	7½J x 18 H2	46	nein	
CDAA, CDAB, CFFB, CFGB	AGE, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AMB, AMC, AME, AMF, AMG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	S ??? ?... auch ...94V
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

- <sup>1</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),  
 ? ??? ????????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)  
 und ? ??? ????????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)
- <sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),  
 ? ??? ????????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)  
 und ? ??? ????????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*26 bis 29

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAXC, CAYC	AGD, AIN, AJH	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2 <sup>1</sup>	50	ja	
	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93V <sup>1</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94V <sup>1</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y <sup>1</sup>	7½J x 18 H2	46	nein			
CDAA, CFFB, CFGB	AGE, AGG, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIO, AIS, AJG, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V <sup>3</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)

<sup>2</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

<sup>3</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*30 bis 31

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAXC, CAYC	AGD, AIN, AJH	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2 <sup>1</sup>	50	ja	
	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S <sup>1</sup>	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94H <sup>1</sup>	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y <sup>1</sup>	7½J x 18 H2	46	nein	
CDAA, CFFB, CFGB	AGE, AGG, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIO, AIS, AJG, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93V M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 91W M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V <sup>2</sup>	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93W M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein			
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93W M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),  
**I** ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)

<sup>2</sup> Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*32

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CRLB	...??? <u>61</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
CZEA		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
DDAA		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CRLB	...??? <u>62</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
CZEA		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
DDAA		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB	...??? <u>63</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
CZEA	...??? <u>64</u> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
CJXA	...??? <u>65</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*33

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA	...??? <b>61</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA	...??? <b>62</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DFEA	...??? <b>63</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? <b>64</b> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
CHHB, CJXA	...??? <b>65</b> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? <b>66</b> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*34

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA	...??? <u>61</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA	...??? <u>62</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DFEA	...??? <u>63</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? <u>64</u> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
CHHB, CJXA	...??? <u>65</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? <u>66</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung

# SKODA

### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*35

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA	...??? <b>61</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA	...??? <b>62</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFEA	...??? <b>63</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? <b>64</b> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
CHHB, CJXA	...??? <b>65</b> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? <b>66</b> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*36 bis 42

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA	...??? <b>61</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA	...??? <b>62</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFEA	...??? <b>63</b> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? <b>64</b> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
CHHB, CJXA	...??? <b>65</b> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? <b>66</b> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*43 bis 44

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA	...??? <u>61</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA	...??? <u>62</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFEA, DFGA	...??? <u>63</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? <u>64</u> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
CHHB, CJXA	...??? <u>65</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? <u>66</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11\*2001/116\*0326\*45

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA	...??? <u>61</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA	...??? <u>62</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFEA, DFGA	...??? <u>63</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? <u>64</u> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
CHHB, CJXA	...??? <u>65</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB	...??? <u>66</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*00

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA	...??? <u>61</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA	...??? <u>62</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94W M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFGA	...??? <u>63</u> ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	...??? <u>64</u> ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
CHHB, CJXA	...??? <u>65</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB, CJXA	...??? <u>66</u> ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA	... <b>7MM</b> ??? <b>61</b> ??	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 1
	oder	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>7MV</b> ??? <b>61</b> ??	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA	... <b>7MM</b> ??? <b>62</b> ??	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 2
	oder	215/55 R17 94W M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>7MV</b> ??? <b>62</b> ??	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFGA	... <b>7MM</b> ??? <b>63</b> ??	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	Reifenpaket 3 und 4
	... <b>7MV</b> ??? <b>63</b> ??	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>7MM</b> ??? <b>64</b> ??	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
	... <b>7MV</b> ??? <b>64</b> ??					
CHHB, CJXA	... <b>7MM</b> ??? <b>65</b> ??	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 5
	oder	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
	... <b>7MV</b> ??? <b>65</b> ??	235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
CHHB, CJXA	... <b>7MM</b> ??? <b>66</b> ??	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	Reifenpaket 6
	oder	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
	... <b>7MV</b> ??? <b>66</b> ??					

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6c, die nach WLTP geprüft wurden:

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DFGA	?? <b>DFGA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>7CN</b> ?? ? ?? ? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>7CN</b> ?? ? ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*02

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DFGA	?? <b>DFGA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2



## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*03 bis 04

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DADA, DFGA	?? <b>DADA</b> ?? ? und ?? <b>DFGA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*05

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DADA, DFGA	?? <b>DADA</b> ?? ? und ?? <b>DFGA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DCZA	?? <b>DCZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*06

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? <b>DCZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*07

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DCZA	?? <b>DCZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*07

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA	?? <b>DPCA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*08

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DCZA	?? <b>DCZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DGEB	?? <b>DGEB</b> ?? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*08

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA,	?? <b>DPCA</b> ?? ?,	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
DSRA,	?? <b>DSRA</b> ?? ?,	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
DSRB	?? <b>DSRB</b> ?? ?	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*09 bis 12

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
DCZA	?? <b>DCZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DGEB	?? <b>DGEB</b> ?? ?	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? ?	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNUA	?? <b>DNUA</b> ?? ?	215/55 R17 94W	6½J x 17 H2	41	ja	
	... <b>S</b> ?? ? ?	235/45 R18 94W	8½J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►



## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*09 bis 12

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA,	?? <b>DPCA</b> ?? ?,	215/60 R16 95V	6½J x 16 H2	41	ja	
DSRA,	?? <b>DSRA</b> ?? ?,	215/55 R17 94V	6½J x 17 H2	41	ja	
DSRB	?? <b>DSRB</b> ?? ?	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*13 bis 14

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung		
DCZA	?? <b>DCZA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	<b>AC DFHA X1</b> ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
		DGE B	?? <b>DGE B</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2			41	ja			
215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2			41	ja			
215/55 R17 94W	7J x 17 H2			40	nein			
235/45 R18 94W	8J x 18 H2			44	nein			
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DNUA	?? <b>DNUA X1</b> ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	<b>AC DNUA X1</b> ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*13 bis 14

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DPCA,	?? <b>DPCA</b> ?? ?,	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
DSRA,	?? <b>DSRA</b> ?? ?,	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
DSRB	?? <b>DSRB</b> ?? ?,	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
DTRA	?? <b>DTRA</b> ?? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
	/.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
 Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*15

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung		
DCZA	?? <b>DCZA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	<b>AC DFHA X1</b> ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
		DGEB	?? <b>DGEB</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
				215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2			41	ja			
215/55 R17 94W	7J x 17 H2			40	nein			
235/45 R18 94W	8J x 18 H2			44	nein			
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DNUA	?? <b>DNUA X1</b> ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	<b>AC DNUA X1</b> ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*15

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung	
DPCA	?? <b>DPCA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	<b>AC DPCA X0</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	DSRA	?? <b>DSRA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
			215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
			215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
215/55 R17 94V M+S			6,5J x 17 H2	41	ja		
215/55 R17 94W			6,5J x 17 H2	41	ja		
215/55 R17 94W			7J x 17 H2	40	nein		
235/45 R18 94W			8J x 18 H2	44	nein		
235/40 R19 96W			8J x 19 H2	44	nein		
DSRB	?? <b>DSRB</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	<b>AC DSRB X0</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
DTRA	?? <b>DTRA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*15

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DTUA	?? <b>DTUA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	<b>AC DTUA</b> ??? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
 Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*16

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung		
DCZA	?? <b>DCZA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	<b>AC DFHA X1</b> ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
		DGE B	?? <b>DGE B</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
				215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2			41	ja			
215/55 R17 94W	7J x 17 H2			40	nein			
235/45 R18 94W	8J x 18 H2			44	nein			
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DNUA	?? <b>DNUA X1</b> ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	<b>AC DNUA X1</b> ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			

Fortsetzung ►

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*16

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung	
DPCA	?? <b>DPCA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	<b>AC DPCA X0</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	DSRA	?? <b>DSRA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
			215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
			215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
215/55 R17 94V M+S			6,5J x 17 H2	41	ja		
215/55 R17 94W			6,5J x 17 H2	41	ja		
215/55 R17 94W			7J x 17 H2	40	nein		
235/45 R18 94W			8J x 18 H2	44	nein		
235/40 R19 96W			8J x 19 H2	44	nein		
DSRB	?? <b>DSRB</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
	<b>AC DSRB X0</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
DTRA	?? <b>DTRA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		

Fortsetzung ►



## Serienbereifung

# SKODA

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*16

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung		
DTSA	?? <b>DTSA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DTSB	?? <b>DTSB</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	<b>AC DTSB</b> ??? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
		DTUA	?? <b>DTUA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
235/45 R18 94W	8J x 18 H2			44	nein			
235/40 R19 96W	8J x 19 H2			44	nein			
<b>AC DTUA</b> ??? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S			6,5J x 17 H2	41	ja		
	235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein				
	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein				

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*17

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung		
DCZA	?? <b>DCZA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
DFHA	?? <b>DFHA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	<b>AC DFHA X1</b> ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
		DGE B	?? <b>DGE B</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
				215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2			41	ja			
215/55 R17 94W	7J x 17 H2			40	nein			
235/45 R18 94W	8J x 18 H2			44	nein			
DKZA	?? <b>DKZA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DNFE	?? <b>DNFE X1</b> ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	<b>AC DNFE X1</b> ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			

Fortsetzung ►

## Serienbereifung

# SKODA

Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0317\*17**

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DNUA	?? <b>DNUA X1</b> ? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	<b>AC DNUA X1</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DPCA	?? <b>DPCA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	<b>AC DPCA X0</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DSRA	?? <b>DSRA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DSRB	?? <b>DSRB</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	<b>AC DSRB X0</b> ? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

Fortsetzung ►

## Serienbereifung

# SKODA

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*17

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung		
DTRA	?? <b>DTRA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DTSA	?? <b>DTSA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DTSB	?? <b>DTSB</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	<b>AC DTSB</b> ??? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
		DTUA	?? <b>DTUA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
235/45 R18 94W	8J x 18 H2			44	nein			
235/40 R19 96W	8J x 19 H2			44	nein			
<b>AC DTUA</b> ??? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S			6,5J x 17 H2	41	ja		
	235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein				
	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein				

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*18 bis 19

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung	
DGEB	?? <b>DGEB</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
DNFE	?? <b>DNFE</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
DNFE	?? <b>DNFE</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
DNNA	?? <b>DNNA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein		
DPCA	?? <b>DPCA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein		
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja		
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein		
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein		
	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	DPCA	?? <b>DPCA</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
			235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
235/40 R19 96W			8J x 19 H2	44	nein		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

## Serienbereifung

# SKODA

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*18 bis 19

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung		
DTRA	?? <b>DTRA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DTSA	?? <b>DTSA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DTSB	?? <b>DTSB</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	?? <b>DTSB</b> ??? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
		DTUA	?? <b>DTUA</b> ??? /.... <b>N</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
235/45 R18 94W	8J x 18 H2			44	nein			
235/40 R19 96W	8J x 19 H2			44	nein			
?? <b>DTUA</b> ??? /.... <b>S</b> ??? ?	215/55 R17 94V M+S			6,5J x 17 H2	41	ja		
	235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein				
	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein				

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*20 bis 23

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DGEB	?? <b>DGEB</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNFE	?? <b>DNFE</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	?? <b>DNFE</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNNA	?? <b>DNNA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DPCA	?? <b>DPCA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	?? <b>DPCA</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

## Serienbereifung

# SKODA

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*20 bis 23

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung		
DTSA	?? <b>DTSA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
DTSB	?? <b>DTSB</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	?? <b>DTSB</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
		DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
235/45 R18 94W	8J x 18 H2			44	nein			
235/40 R19 96W	8J x 19 H2			44	nein			
?? <b>DTUA</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja				
	235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein				
	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein				

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



## Serienbereifung



### 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*24 bis 25

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DGEB	?? <b>DGEB</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNFE	?? <b>DNFE</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	?? <b>DNFE</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DNNA	?? <b>DNNA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
DPCA	?? <b>DPCA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ? ?	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein	
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	?? <b>DPCA</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ? ?	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

## Serienbereifung

# SKODA

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0317\*24 bis 25

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung		
DTSB	?? <b>DTSB</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ??	215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	40	nein			
		215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja			
		215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein			
		235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
	?? <b>DTSB</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ??	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja			
		235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein			
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein			
		DTUA	?? <b>DTUA</b> ?? ? /.... <b>N</b> ?? ??	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	6,5J x 17 H2	41	ja	
				215/55 R17 94W	7J x 17 H2	40	nein	
235/45 R18 94W	8J x 18 H2			44	nein			
235/40 R19 96W	8J x 19 H2			44	nein			
?? <b>DTUA</b> ?? ? /.... <b>S</b> ?? ??	215/55 R17 94V M+S	6,5J x 17 H2	41	ja				
	235/45 R18 94W	8,5J x 18 H2	41	nein				
	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein				

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.18 Superb IV (NZ)

Gen.-Nr.

e8\*2018/858\*00106\*00 bis 01

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DXDB	?? <b>DXDB</b> ??	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	43	ja	
DXPA	/ <b>N</b> ??? ?...	215/55 R17 94W	7,5J x 17 H2	41	nein	
	/ <b>V</b> ??? ?...	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	43	ja	
	?? <b>DXPA</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7,5J x 17 H2	41	nein	
	/ <b>N</b> ??? ?...	235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
	/ <b>V</b> ??? ?...	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	?? <b>DXDB</b> ??	215/60 R16 95V	7J x 16 H2	43	ja	
	/ <b>N</b> ??? ?...					
	?? <b>DXPA</b> ??					
	/ <b>N</b> ??? ?...					

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.18 Superb IV (NZ)

Gen.-Nr.

e8\*2018/858\*00106\*02

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DXDB	?? <b>DXDB</b> ??	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	43	ja	
DXNB	/ <b>N</b> ??? ?...	215/55 R17 94W	7,5J x 17 H2	41	nein	
DXPA	/ <b>V</b> ??? ?...	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	43	ja	
	?? <b>DXNB</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7,5J x 17 H2	41	nein	
	/ <b>N</b> ??? ?...	235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
	?? <b>DXPA</b> ??	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	/ <b>N</b> ??? ?...					
	/ <b>V</b> ??? ?...					
DXDB	?? <b>DXDB</b> ??	215/60 R16 95V	7J x 16 H2	43	ja	
DXPA	/ <b>N</b> ??? ?...					
	?? <b>DXPA</b> ??					
	/ <b>N</b> ??? ?...					

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
 Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.18 Superb IV (NZ)

Gen.-Nr.

e8\*2018/858\*00106\*03

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DNPB	?? <b>DNPB</b> ??	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	43	ja	
DUCB	/ <b>N</b> ??? ?...	215/55 R17 94W	7,5J x 17 H2	41	nein	
DXDB	?? <b>DUCB</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	43	ja	
DXNB	/ <b>N</b> ??? ?...	215/55 R17 94V M+S	7,5J x 17 H2	41	nein	
DXPA	?? <b>DXDB</b> ??	235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
	/ <b>N</b> ??? ?...	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	/ <b>V</b> ??? ?...					
	?? <b>DXNB</b> ??					
	/ <b>N</b> ??? ?...					
	?? <b>DXPA</b> ??					
	/ <b>N</b> ??? ?...					
	/ <b>V</b> ??? ?...					
DUCB	?? <b>DUCB</b> ??	215/60 R16 95V M+S	7J x 16 H2	43	ja	
	/ <b>N</b> ??? ?...					
DXDB	?? <b>DXDB</b> ??	215/60 R16 95V	7J x 16 H2	43	ja	
DXPA	/ <b>N</b> ??? ?...					
	?? <b>DXPA</b> ??					
	/ <b>N</b> ??? ?...					

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
 Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.18 Superb IV (NZ)

Gen.-Nr.

e8\*2018/858\*00106\*04

Motor	Variantennummer /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
DNPB	?? <b>DNPB</b> ??	215/55 R17 94W	7J x 17 H2	43	ja	
DUCB	/ <b>N</b> ??? ?...	215/55 R17 94W	7,5J x 17 H2	41	nein	
DXDB	/ <b>Q</b> ??? ?...	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	43	ja	
DXNB	?? <b>DUCB</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7,5J x 17 H2	41	nein	
DXPA	/ <b>N</b> ??? ?...	235/45 R18 94W	8J x 18 H2	44	nein	
	?? <b>DXDB</b> ??	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	44	nein	
	/ <b>N</b> ??? ?...					
	/ <b>V</b> ??? ?...					
	?? <b>DXNB</b> ??					
	/ <b>N</b> ??? ?...					
	?? <b>DXPA</b> ??					
	/ <b>N</b> ??? ?...					
	/ <b>V</b> ??? ?...					
DUCB	?? <b>DUCB</b> ?? / <b>N</b> ??? ?...	215/60 R16 95V M+S	7J x 16 H2	43	ja	
DXDB	?? <b>DXDB</b> ??	215/60 R16 95V	7J x 16 H2	43	ja	
DXPA	/ <b>N</b> ??? ?...					
	?? <b>DXPA</b> ??					
	/ <b>N</b> ??? ?...					

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*00

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CZEA, CZPA, DFGA, DFHA	...??? <u>61</u> ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 1
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
CZEA, CZPA, DFGA	...??? <u>62</u> ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*01 bis 04

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA, DFHA	...??? <u>61</u> ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 1
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA	...??? <u>62</u> ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*05 bis 06

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA, DFHA	...??? <u>61</u> ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 1
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA	...??? <u>62</u> ?	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Reifenpaket 2
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*07

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DFGA	?? <b>DFGA</b> ??	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*08

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DADA,	?? <b>DADA</b> ??,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	
DFGA,	?? <b>DFGA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DFHA	?? <b>DFHA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*09

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CUAA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DADA, DFGA, DFHA	?? <b>DADA</b> ??, ?? <b>DFGA</b> ??, ?? <b>DFHA</b> ??	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*10 und 11

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CUAA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DADA, DFGA, DFGC, DFHA, DKZA	?? <b>DADA</b> ??, ?? <b>DFGA</b> ??, ?? <b>DFGC</b> ??, ?? <b>DFHA</b> ??, ?? <b>DKZA</b> ??	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	
		215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*12

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung	
CUAA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer	
	... <b>S5</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja		
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein		
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein		
	DFGA, DFHA, DKZA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer
		... <b>S7</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
			235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
			235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
			235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA	?? <b>DFGA X1</b> ,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer mit Packet V (Sport, L&K), DFGA nur mit Allradantrieb (X1)	
	?? <b>DFHA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja		
	?? <b>DKZA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein		
	... <b>S5 V</b> ? ? ? ?	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein		
	DFGA, DFHA, DKZA	?? <b>DFGA</b> ??,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	alle anderen Varianten/ Versionen
		?? <b>DFHA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		?? <b>DKZA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
			235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
			235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*13

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung	
CUAA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer	
	... <b>S5</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja		
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein		
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein		
	DFGA, DFHA, DKZA, DPCA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer
		... <b>S7</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
			235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
			235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
			235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA, DPCA	?? <b>DFGA X1</b> ,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer mit Packet V (Sport, L&K), DFGA nur mit Allradantrieb (X1)	
	?? <b>DFHA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja		
	?? <b>DKZA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein		
	... <b>S5 V</b> ? ? ? ?	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein		
	DFGA, DFHA, DKZA, DPCA	?? <b>DFGA</b> ??,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	alle anderen Varianten/ Versionen
		?? <b>DFHA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		?? <b>DKZA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		?? <b>DPCA</b> ??	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
			235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*14 bis 15

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung	
CUAA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer	
	... <b>S5</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja		
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein		
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein		
	DFGA, DFHA, DKZA, DPCA	?? <b>CUAA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6½J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer
		... <b>S7</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
			235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
			235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
			235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA, DPCA	?? <b>DFGA X1</b> ,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer mit Packet V (Sport, L&K), DFGA nur mit Allradantrieb (X1)	
	?? <b>DFHA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja		
	?? <b>DKZA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein		
	... <b>S5 V</b> ? ? ? ?	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein		
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein		
		255/40 R20 101V	8½J x 20 H2	38	nein		
	DFGA, DFHA, DKZA, DPCA	?? <b>DFGA</b> ??,	215/65 R17 99V	6½J x 17 H2	38	ja	alle anderen Varianten/ Versionen
		?? <b>DFHA</b> ??,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		?? <b>DKZA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		?? <b>DPCA</b> ??	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
			235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*16 bis 17

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CUAA	<b>AC CUAA X1</b> /.... <b>S5</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	
	<b>AC CUAA X1</b> /-.... <b>S7</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA, DPCA, DTSB	<b>AC DFGA</b> ??,	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	alle Versionen
	<b>AC DFHA</b> X1,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
	<b>AC DKZA</b> X1	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
	<b>AC DPCA</b> X0	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
	<b>AC DTSB</b> X1	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA, DTSB	<b>AC DFGA</b> X1,	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur Fünfsitzer mit Ausrüstung Paket / packet <b>Sport</b> oder <b>L&amp;K</b> und Allradantrieb
	<b>AC DFHA</b> X1,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
	<b>AC DKZA</b> X1	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
	<b>AC DTSB</b> X1	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
	/.... <b>S5V</b> ? ? ? ?	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*18 bis 20

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
CUAA	<b>AC CUAA X1</b> /.... <b>S5</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Fünfsitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	
	<b>AC CUAA X1</b> /.... <b>S7</b> ? ? ? ?	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Siebensitzer
		215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DFGA, DFHA, DKZA, DPCA, DTSB DTUA	<b>AC DFGA</b> ??,	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	alle Versionen
	<b>AC DFHA</b> X1,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
	<b>AC DKZA</b> X1	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
	<b>AC DPCA</b> X0	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
	<b>AC DTSB</b> ??	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
	<b>AC DTUA</b> X1					
DFGA, DFHA, DKZA, DTSB DTUA	<b>AC DFGA</b> X1,	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur Fünfsitzer mit Ausrüstung Paket / packet <b>Sport</b> oder <b>L&amp;K</b>
	<b>AC DFHA</b> X1,	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
	<b>AC DKZA</b> X1	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
	<b>AC DTSB</b> ??	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
	<b>AC DTUA</b> X1	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
	/.... <b>S5 V</b> ? ? ? ?	255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*21

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>3</sup>	Bemerkung
DNNA	<b>AC DNNA</b> ??	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	alle Versionen
DPCA,	<b>AC DPCA</b> ??	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	<b>AC DTSB</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	<b>AC DTUA</b> ??	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DNNA	<b>AC DNNA</b> ??	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur Fünfsitzer mit Ausrüstung Paket / packet <b>Sport</b> oder <b>L&amp;K</b>
	/... <b>S5 V</b> ?? ? ?	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	<b>AC DTSB</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
	/... <b>S5 V</b> ?? ? ?	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
DTUA	<b>AC DTUA</b> ??	235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
	/... <b>S5 V</b> ?? ? ?	255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*22

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur Version/ mit Ausrüstungs- Paket <b>Normal</b>
DPCA,	AC <b>DPCA</b> ??	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ <b>N</b> ??? ...	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Version mit Ausrüstungs- Paket <b>L&amp;K, Sport,</b> oder <b>RS</b> Siebensitzer
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ <b>L</b> , <b>V</b> oder <b>R</b> ?...	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
	...? ? <b>S7</b> ? ? ? ?	235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Version mit Ausrüstungs- Paket <b>L&amp;K, Sport,</b> oder <b>RS</b>  Nur <b>Fünfsitzer</b>
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ <b>L</b> , <b>V</b> oder <b>R</b> ?...	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
	...? ? <b>S5</b> ? ? ? ?	255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*23 bis 26

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur Version/ mit Ausrüstungs- Paket <b>Normal</b>
DPCA,	AC <b>DPCA</b> ??	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ <b>N</b> ??? ...	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Version mit Ausrüstungs- Paket <b>L&amp;K, Sport,</b> oder <b>RS</b> Siebensitzer
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ <b>L</b> , <b>V</b> oder <b>R</b> ?... ...? ? <b>S7</b> ? ? ? ?	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Version mit Ausrüstungs- Paket <b>L&amp;K, Sport,</b> oder <b>RS</b>
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ <b>L</b> , <b>V</b> oder <b>R</b> ?... ...? ? <b>S5</b> ? ? ? ?	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
		255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	Nur <b>Fünfsitzer</b>
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Version mit Ausrüstungs- Paket <b>Polizei</b>
	/ <b>P</b> ??? ...	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/55 R18 100V	7,5J x 18 H2	40	nein	
		235/55 R18 100V	8J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*27 bis 29

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur Version/ mit Ausrüstungs- Paket <b>Normal</b>
DPCA,	AC <b>DPCA</b> ??	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ <b>N</b> ??? ...	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Version mit Ausrüstungs- Paket <b>Sport,</b> oder <b>RS</b> Siebensitzer
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ <b>V</b> oder <b>R</b> ?... .. o.	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
	...? ? <b>S7</b> ? ? ? ?	235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Version mit Ausrüstungs- Paket <b>Sport,</b> oder <b>RS</b>
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	
DTSB	AC <b>DTSB</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7,5J x 18 H2	40	nein	
	/ <b>V</b> oder <b>R</b> ?... .. o.	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
	...? ? <b>S5</b> ? ? ? ?	255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur <b>Fünfsitzer</b> Version mit Ausrüstungs- Paket <b>Polizei</b>
	/ <b>P</b> ??? ...	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	
		235/55 R18 100V	7,5J x 18 H2	40	nein	
		235/55 R18 100V	8J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0249\*30

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	Nur Version/
DPCA,	AC <b>DPCA</b> ??	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	mit Ausrüstungs-
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V	7J x 18 H2	43	nein	Paket
	/ <b>N</b> ??? ...	235/55 R18 100V	7,5J x 18 H2	40	nein	<b>Normal</b>
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Version
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	mit Ausrüstungs-
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	Paket
	/ <b>V</b> oder <b>R</b> ?... .. o.	235/55 R18 100V M+S	7,5J x 18 H2	40	nein	<b>Sport,</b>
	...? ? <b>S7</b> ? ? ? ?	235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	oder <b>RS</b>
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	Siebensitzer
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
DNNA	AC <b>DNNA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	6,5J x 17 H2	38	ja	Version
DNPA	AC <b>DNPA</b> ??	215/65 R17 99V M+S	7J x 17 H2	40	ja	mit Ausrüstungs-
DTUA	AC <b>DTUA</b> ??	235/55 R18 100V M+S	7J x 18 H2	43	nein	Paket
	/ <b>V</b> oder <b>R</b> ?... .. o.	235/55 R18 100V M+S	7,5J x 18 H2	40	nein	<b>Sport,</b>
		235/50 R19 99V	7J x 19 H2	43	nein	oder <b>RS</b>
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	
	...? ? <b>S5</b> ? ? ? ?	255/40 R20 101V	8,5J x 20 H2	38	nein	Nur <b>Fünfsitzer</b>

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.20 Kodiaq II (PS)

Gen.-Nr.

e8\*2018/858\*00107\*00

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DXNB	?? <b>DXNB</b> ?? ...	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	
DXPA	?? <b>DXPA</b> ?? ...	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
		235/55 R18 100V	7,5J x 18 H2	40	nein	
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
 Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung

# SKODA

### 5.20 Kodiaq II (PS)

Gen.-Nr.

**e8\*2018/858\*00107\*01**

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DXDB	?? <b>DXDB</b> ?? ...	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	
DXNB	?? <b>DXNB</b> ?? ...	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DXPA	?? <b>DXPA</b> ?? ...	235/55 R18 100V	7,5J x 18 H2	40	nein	
		235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.20 Kodiaq II (PS)

Gen.-Nr.

e8\*2018/858\*00107\*02 bis 03

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DUCB	?? <b>DUCB</b> ?? ...	215/65 R17 99V	6,5J x 17 H2	38	ja	
DXDB	?? <b>DXDB</b> ?? ...	215/65 R17 99V	7J x 17 H2	40	ja	
DXNB	?? <b>DXNB</b> ?? ...	235/55 R18 100V	7,5J x 18 H2	40	nein	
DXPA	?? <b>DXPA</b> ?? ...	235/50 R19 99V	7,5J x 19 H2	40	nein	
		235/45 R20 100V	8J x 20 H2	41	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
 Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*00

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CHZJ, DDYA	...?? ? <b>61</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
CHZJ	...?? ? <b>62</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? <b>63</b> ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 3
		225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? <b>64</b> ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 4
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
CHZJ, DDYA	...?? ? <b>65</b> ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 5
DDYA	...?? ? <b>66</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*01

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CHZJ, DADA, DDYA	...?? ? <b>61</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
CHZJ, DADA	...?? ? <b>62</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? <b>63</b> ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 3
		225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? <b>64</b> ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 4
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
CHZJ, DADA, DDYA	...?? ? <b>65</b> ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 5
DDYA	...?? ? <b>66</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*02 bis 03

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CHZJ, DADA, DDYA	...?? ? <b>61</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 1
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
CHZJ, DADA	...?? ? <b>62</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 2
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? <b>63</b> ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 3
		225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
DFFA	...?? ? <b>64</b> ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 4
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
CHZJ, DADA, DDYA	...?? ? <b>65</b> ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 5
DDYA	...?? ? <b>66</b> ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 6
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*04

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

Motor	Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
CHZJ, DADA, DDYA	... <u>7MM</u> ?? <u>61</u> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 1
	oder	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <u>7MV</u> ?? <u>61</u> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
CHZJ, DADA	... <u>7MM</u> ?? <u>62</u> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 2
	oder	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <u>7MV</u> ?? <u>62</u> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	... <u>7MM</u> ?? <u>63</u> ??	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 3
	oder	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	... <u>7MV</u> ?? <u>63</u> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
DFFA	... <u>7MM</u> ?? <u>64</u> ??	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 4
	oder	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <u>7MV</u> ?? <u>64</u> ??	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
CHZJ, DADA, DDYA	... <u>7MM</u> ?? <u>65</u> ?? oder ... <u>7MV</u> ?? <u>65</u> ??	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 5
DDYA	... <u>7MM</u> ?? <u>66</u> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Reifenpaket 6
	oder	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <u>7MV</u> ?? <u>66</u> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	... <b>7CP</b> ? ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DKRF	?? <b>DKRF</b> ?? ... <b>7CP</b> ? ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*05

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DADA	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DADA	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DKRF	?? <b>DKRF</b> ??	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?					
	und					
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?					

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*06

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DADA	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DADA	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
		235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	?? <b>DFFA</b> ??	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DKRF	?? <b>DKRF</b> ??	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ? und ... <b>16</b> ? ? ? ? ?					

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*07

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DADA	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DADA, DFFA	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Frontantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DFFA X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA	?? <b>DFFA X1</b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Allradantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DKRF	?? <b>DKRF</b> ??	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ? und ... <b>16</b> ? ? ? ? ?					

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

**e8\*2007/46\*0272\*08**

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DADA, DKRF	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DKRF</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DADA, DFFA, DKRF	?? <b>DADA X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Frontantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? <b>DFFA X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
	?? <b>DKRF</b> ??	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DADA, DFFA	?? <b>DADA X1</b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Allradantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	und	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DFFA X1</b>	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*09

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DADA, DKRF	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DKRF</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DADA, DFFA, DKRF	?? <b>DADA X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Frontantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? <b>DFFA X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
	?? <b>DKRF</b> ??	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DADA, DFFA, DKZA	?? <b>DADA X1</b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Allradantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	?? <b>DFFA X1</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
	und	225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
	?? <b>DKZA</b> ??	225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*10

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DADA, DKRF	?? <b>DADA</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DKRF</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DADA, DFFA, DKRF	?? <b>DADA X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Frontantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? <b>DFFA X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
	?? <b>DKRF</b> ??	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DADA, DFFA, DFHA, DKZA	?? <b>DADA X1</b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Allradantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	?? <b>DFFA X1</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DFHA</b> ??	225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
	?? <b>DKZA</b> ??	245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
... <b>16</b> ? ? ? ? ?						
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*11

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DKRF	?? <b>DKRF</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DFFA, DKRF	?? <b>DFFA X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Frontantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DKRF</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA, DFHA, DKZA	?? <b>DFFA X1</b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Allradantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	?? <b>DFHA</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
	und	225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
	?? <b>DKZA</b> ??	225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*12 bis 13

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DKRF, DPCA	?? <b>DKRF</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DPCA</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DFFA, DKRF, DPCA	?? <b>DFFA X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Frontantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? <b>DKRF</b> ??	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
	?? <b>DPCA</b> ??	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA, DFHA, DKZA	?? <b>DFFA X1</b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Allradantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? <b>DFHA</b> ??	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DKZA</b> ??	225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*14 bis 15

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DKRF, DPCA	?? <b>DKRF</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DPCA</b> ??	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DFFA, DKRF, DPCA	?? <b>DFFA X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Frontantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? <b>DKRF</b> ??	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
	?? <b>DPCA</b> ??	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	235/40 R19 96W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA, DFHA, DKZA	?? <b>DFFA X1</b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsen, Allradantrieb
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	?? <b>DFHA</b> ??	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	und	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b>DKZA</b> ??	225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	
DGTE	?? <b>DGTE</b> ??	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" und 16" Bremsen
	... <b>15</b> ? ? ? ? ?	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	und	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	... <b>16</b> ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*16 bis 17

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DGTE	<b>AC <u>DGTE</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb
DKRF	<b>AC <u>DKRF</u> X0</b>	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
DPCA	<b>AC <u>DPCA</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	/... <b>15</b> ? ? ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DFFA, DGTE, DKRF, DPCA	<b>AC <u>DFFA</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Frontantrieb
	<b>AC <u>DGTE</u> X0</b>	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	<b>AC <u>DKRF</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	<b>AC <u>DPCA</u> X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	/... <b>16</b> ? ? ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DFFA, DFHA, DKZA	<b>AC <u>DFFA</u> X1</b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Allradantrieb
	<b>AC <u>DFHA</u> X1</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	<b>AC <u>DKZA</u> X1</b>	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
	/... <b>16</b> ? ? ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		245/40 R19 94W	8J x 19 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*18

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DGTE	<b>AC <u>DGTE</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb
DKRF	<b>AC <u>DKRF</u> X0</b>	215/60 R16 99V	6J x 16 H2	43	ja	
DPCA	<b>AC <u>DPCA</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DLAA	<b>AC <u>DLAA</u> X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	<b>/...15 ? ? ? ? ? ? ?</b>	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DFFA, DGTE, DKRF, DPCA DLAA	<b>AC <u>DFFA</u> X0</b> <b>AC <u>DGTE</u> X0</b> <b>AC <u>DKRF</u> X0</b> <b>AC <u>DPCA</u> X0</b> <b>AC <u>DLAA</u> X0</b>	215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2	43 43 45 45 45	ja ja nein nein nein	16" Bremsanlage Frontantrieb
DFFA, DFHA, DKZA DTTC	<b>AC <u>DFFA</u> X1</b> <b>AC <u>DFHA</u> X1</b> <b>AC <u>DKZA</u> X1</b> <b>AC <u>DTTC</u> X1</b>	215/60 R16 95H M+S 215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 225/60 R16 98V 215/55 R17 94V M+S 225/55 R17 97V 225/50 R18 95W 225/45 R19 92W	6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2	43 43 43 43 45 45 45 45	ja ja ja nein nein nein nein nein	16" Bremsanlage Allradantrieb

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*19

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DGTE	<b>AC <u>DGTE</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb
DKRF	<b>AC <u>DKRF</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DPCA	<b>AC <u>DPCA</u> X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DLAA	<b>AC <u>DLAA</u> X0</b>	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DTRB	<b>AC <u>DTRB</u> X0</b>					
DTRD	<b>AC <u>DTRD</u> X0</b> /... <b>15</b> ? ? ? ? ? ?					
DFFA,	<b>AC <u>DFFA</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Frontantrieb
DGTE,	<b>AC <u>DGTE</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DKRF,	<b>AC <u>DKRF</u> X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DPCA	<b>AC <u>DPCA</u> X0</b>	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DLAA	<b>AC <u>DLAA</u> X0</b>	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DTRB	<b>AC <u>DTRB</u> X0</b>					
DTRD	<b>AC <u>DTRD</u> X0</b>					
DTTA	<b>AC <u>DTTA</u> X0</b> /... <b>16</b> ? ? ? ? ? ?					
DFFA,	<b>AC <u>DFFA</u> X1</b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Allradantrieb
DFHA,	<b>AC <u>DFHA</u> X1</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
DKZA	<b>AC <u>DKZA</u> X1</b>	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
DTTC	<b>AC <u>DTTC</u> X1</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	/... <b>16</b> ? ? ? ? ? ?	225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*20 bis 23

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DPCA	<b>AC <u>DPCA</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb
DLAA	<b>AC <u>DLAA</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DTRB	<b>AC <u>DTRB</u> X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DTRD	<b>AC <u>DTRD</u> X0</b> /.... <b>15</b> ? ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DPCA	<b>AC <u>DPCA</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Frontantrieb
DLAA	<b>AC <u>DLAA</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DTRB	<b>AC <u>DTRB</u> X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DTRD	<b>AC <u>DTRD</u> X0</b>	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DTTA	<b>AC <u>DTTA</u> X0</b> /.... <b>16</b> ? ? ? ? ? ?	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DNNA	<b>AC <u>DNNAX1</u></b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Allradantrieb
DTTC	<b>AC <u>DTTC</u> X1</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	/.... <b>16</b> ? ? ? ? ? ?	225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*24 bis 26

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DXDB	<b>AC <u>DXDB</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb
DLAA	<b>AC <u>DLAA</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DTRB	<b>AC <u>DTRB</u> X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DTRD	<b>AC <u>DTRD</u> X0</b> /.... <b>15</b> ? ? ? ? ? ?	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DXDB	<b>AC <u>DXDB</u> X0</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Frontantrieb
DLAA	<b>AC <u>DLAA</u> X0</b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DTRB	<b>AC <u>DTRB</u> X0</b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DTRD	<b>AC <u>DTRD</u> X0</b>	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DTTA	<b>AC <u>DTTA</u> X0</b> /.... <b>16</b> ? ? ? ? ? ?	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DNNA	<b>AC <u>DNNAX1</u></b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Allradantrieb
DTTC	<b>AC <u>DTTC</u> X1</b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	/.... <b>16</b> ? ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*27 bis 28

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DXDB	<b>AC <u>DXDB X0</u></b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb
DLAA	<b>AC <u>DLAA X0</u></b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DTRB	<b>AC <u>DTRB X0</u></b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DTRD	<b>AC <u>DTRD X0</u></b> /.... <b>15</b> ? ? ? ? ? ? ?	215/50 R18 96W	7J x 18 H2	45	nein	
DXDB	<b>AC <u>DXDB X0</u></b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Frontantrieb
DLAA	<b>AC <u>DLAA X0</u></b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
DTRB	<b>AC <u>DTRB X0</u></b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
DTRD	<b>AC <u>DTRD X0</u></b> /.... <b>16</b> ? ? ? ? ? ? ?	215/50 R18 96W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DNNA	<b>AC <u>DNNA X1</u></b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Allradantrieb
DTTC	<b>AC <u>DTTC X1</u></b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
	/.... <b>16</b> ? ? ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*29

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DUSA	?? <b><u>DUSA X0</u></b> /.... <b>15</b> ? ? ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DXDB	?? <b><u>DXDB X0</u></b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Frontantrieb
DUSA	?? <b><u>DUSA X0</u></b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	/.... <b>16</b> ? ? ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	
DNNA	?? <b><u>DNNA X1</u></b> /.... <b>16</b> ? ? ? ? ? ? ?	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Allradantrieb
		215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*30

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DNNA	?? <b><u>DNNA X1</u></b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage
DXRB	?? <b><u>DXRB X1</u></b>  /.... <b>16</b> ? ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Allradantrieb
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
		DUSA	?? <b><u>DUSA X0</u></b>  /.... <b>15</b> ? ? ? ? ? ?	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	
DUSA DXDB DXRC	?? <b><u>DUSA X0</u></b> ?? <b><u>DXDB X0</u></b> ?? <b><u>DXRC X0</u></b>  /.... <b>16</b> ? ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	16" Bremsanlage Frontantrieb
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung



### 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0272\*31 bis 32

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DNNA	?? <b><u>DNNA X1</u></b>	215/60 R16 95H M+S	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage
DXRB	?? <b><u>DXRB X1</u></b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	Allradantrieb
	/... <b><u>16</u></b> ? ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45	nein	
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45	nein	
DUSA	?? <b><u>DUSA X0</u></b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	15" Bremsanlage, Frontantrieb
	/... <b><u>15</u></b> ? ? ? ? ? ?	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
		215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
DUSA DXDB DXRB DXRC	?? <b><u>DUSA X0</u></b>	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	ja	16" Bremsanlage Frontantrieb
	?? <b><u>DXDB X0</u></b>	215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b><u>DXRB X0</u></b>	215/55 R17 94V M+S	7J x 17 H2	45	nein	
	?? <b><u>DXRC X0</u></b>	215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45	nein	
	/... <b><u>16</u></b> ? ? ? ? ? ?	225/40 R19 93W	8J x 19 H2	45	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*00

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DADA,	?? ? <b>DADA</b> ??,	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala
DGTA,	?? ? <b>DGTA</b> ??	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
DKRF	und	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
	?? ? <b>DKRF</b> ??	205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*01

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DGTA, DKRF	?? <b>S DGTA</b> ?? und ?? <b>S DKRF</b> ??	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DKLA	?? <b>S DKLA</b> ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DGTA, DKLA, DKRF	?? <b>C DGTA</b> ??, ?? <b>C DKLA</b> ?? und ?? <b>C DKRF</b> ??	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiiq
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*02 bis 03

Motor	Variantennummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DPCA	?? <b>S DPCA</b> ??	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DKLA, DGTA, DKRF	?? <b>S DKLA</b> ??, ?? <b>S DGTA</b> ?? und ?? <b>S DKRF</b> ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39				
DGTA, DKLA, DKRF	?? <b>C DGTA</b> ??, ?? <b>C DKLA</b> ?? und ?? <b>C DKRF</b> ??	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiiq
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	?? <b>C DPCA</b> ??	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiiq
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*04

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DPCA	?? <b>S DPCA</b> ??	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	Scala
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DBYA, DGTA, DKRF	?? <b>S DBYA</b> ??, ?? <b>S DGTA</b> ?? ? <b>FM6</b> ????... und ?? <b>S DKRF</b> ??	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala (DGTA nur mit Schaltgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DKLA, DGTA	?? <b>S DKLA</b> ??, und ?? <b>S DGTA</b> ?? ? <b>FD7</b> ????...	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	Scala (DGTA nur mit Automatik- getriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DBYA DGTA, DKLA, DKRF	?? <b>C DBYA</b> ??, ?? <b>C DGTA</b> ??, ?? <b>C DKLA</b> ?? und ?? <b>C DKRF</b> ??	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiiq
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	?? <b>C DPCA</b> ??	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	Kamiiq
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*05 bis 08

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB S DBYA X0</b> /N FM6 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DGTA	<b>AB S DGTA X0</b> /N FM6 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b> (DGTA nur mit Schaltgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38		
DKRF	<b>AB S DKRF X0</b> /N ??? ????....	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40	nein	
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DGTA	<b>AB S DGTA X0</b> /N FD7 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b> (DGTA nur mit Automatikgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38		
DKLA	<b>AB S DKLA X0</b> /N FM5 ????....	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40	nein	
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB S DPCA X0</b> /N ??? ????....	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung

# SKODA

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*05 bis 08

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB C DBYA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DGTA	<b>AB C DGTA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKLA	<b>AB C DKLA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DKRF	<b>AB C DKRF X0</b> /.... <b>K</b> ? ? ? ? ?	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DGTA	<b>AB C DGTA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DKLA	<b>AB C DKLA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKRF	<b>AB C DKRF X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
	/.... <b>H</b> ? ? ? ? ?	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB C DPCA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
	/.... <b>K</b> ? ? ? ? ?	205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
	<b>AB C DPCA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
	/.... <b>H</b> ? ? ? ? ?	205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*09

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB S DBYA X0</b> /N FM6 ?????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DGTA	<b>AB S DGTA X0</b> /N FM6 ?????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b> (DGTA nur mit Schaltgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
DKRF	<b>AB S DKRF X0</b>	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
DLAA	<b>AB S DLAA X0</b>	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
DLAC	<b>AB S DLAC X0</b> /N ??? ?????....	205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DGTA	<b>AB S DGTA X0</b> /N FD7 ?????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b> (DGTA nur mit Automatikgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
DKLA	<b>AB S DKLA X0</b> /N FM5 ?????....	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB S DPCA X0</b> /N ??? ?????....	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*09

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB C <u>DBYA</u> X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DGTA	<b>AB C <u>DGTA</u> X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKLA	<b>AB C <u>DKLA</u> X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DKRF	<b>AB C <u>DKRF</u> X0</b>	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DLAA	<b>AB C <u>DLAA</u> X0</b>					
DLAC	<b>AB C <u>DLAC</u> X0</b> /.... <u>K</u> ? ? ? ? ?					
DGTA	<b>AB C <u>DGTA</u> X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DKLA	<b>AB C <u>DKLA</u> X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKRF	<b>AB C <u>DKRF</u> X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DLAA	<b>AB C <u>DLAA</u> X0</b>	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DLAC	<b>AB C <u>DLAC</u> X0</b> /.... <u>H</u> ? ? ? ? ?	215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB C <u>DPCA</u> X0</b> /.... <u>K</u> ? ? ? ? ?	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
	<b>AB C <u>DPCA</u> X0</b> /.... <u>H</u> ? ? ? ? ?	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*10

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB S DBYA X0</b> /N FM6 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DGTA	<b>AB S DGTA X0</b> /N FM6 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b> (DGTA nur mit Schaltgetriebe)
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DKRF DLAA DLAC	<b>AB S DKRF X0</b> <b>AB S DLAA X0</b> <b>AB S DLAC X0</b> /N ??? ????....	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
		DGTA	<b>AB S DGTA X0</b> /N FD7 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	
195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2			35		
205/55 R16 91V	6J x 16 H2			38	nein	
205/55 R16 91V	6J x 16 H2			40		
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			38		
205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2			40		
205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2			40		
DKLA	<b>AB S DKLA X0</b> /N FM5 ????....	205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
DPCA	<b>AB S DPCA X0</b> /N ??? ????....	205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung

# SKODA

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*10

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB C DBYA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DGTA	<b>AB C DGTA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKLA	<b>AB C DKLA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DKRF	<b>AB C DKRF X0</b>	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DLAA	<b>AB C DLAA X0</b>	205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
DLAC	<b>AB C DLAC X0</b> /.... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?					
DGTA	<b>AB C DGTA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DKLA	<b>AB C DKLA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DKRF	<b>AB C DKRF X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
DLAA	<b>AB C DLAA X0</b>	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
DLAC	<b>AB C DLAC X0</b>	205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
	/.... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB C DPCA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
	/.... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?	205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
	<b>AB C DPCA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
	/.... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*11 bis 14

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB S DBYA X0</b> /N FM6 ????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DLAA DLAC	<b>AB S DLAA X0</b> <b>AB S DLAC X0</b> /N ??? ?????....	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB S DPCA X0</b> /N ??? ?????....	195/60 R16 89V M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*11 bis 14

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB C DBYA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DLAA	<b>AB C DLAA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DLAC	<b>AB C DLAC X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
	/... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
DLAA	<b>AB C DLAA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DLAC	<b>AB C DLAC X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
	/... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB C DPCA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
	/... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?	205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
	<b>AB C DPCA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
	/... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*15 bis 16

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB S <u>DBYA</u> X0</b>	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DLAA DLAC	<b>AB S <u>DLAA</u> X0</b> <b>AB S <u>DLAC</u> X0</b>	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB S <u>DPCA</u> X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*15 bis 16

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB C DBYA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DLAA	<b>AB C DLAA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DLAC	<b>AB C DLAC X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
	/... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
DLAA	<b>AB C DLAA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DLAC	<b>AB C DLAC X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
	/... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DPCA	<b>AB C DPCA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
	/... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?	205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
	<b>AB C DPCA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
	/... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*17 bis 19

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB S <u>DBYA</u> X0</b>	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
DLAA DLAC	<b>AB S <u>DLAA</u> X0</b> <b>AB S <u>DLAC</u> X0</b>	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DXDB	<b>AB S <u>DXDB</u> X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Scala</b>
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*17 bis 19

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DBYA	<b>AB C DBYA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DLAA	<b>AB C DLAA X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
DLAC	<b>AB C DLAC X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
	/... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?	205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
DLAA	<b>AB C DLAA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DLAC	<b>AB C DLAC X0</b>	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
	/... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DXDB	<b>AB C DXDB X0</b> /... <b>K</b> ? ? ? ? ? ?	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
	<b>AB C DXDB X0</b> /... <b>H</b> ? ? ? ? ? ?	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung

# SKODA

### 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*20 bis 22

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DUSA	<b>AB S DUSA X0</b>	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	35	ja	<b>Scala</b>
DUSB	<b>AB S DUSB X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	nein	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		
DXDB	<b>AB S DXDB X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	38	nein	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	40		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	38		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	40		
		205/50 R17 89V	6,5J x 17 H2	40		
		205/45 R18 90V	7J x 18 H2	39		

Fortsetzung ►

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung

# SKODA

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0349\*20 bis 22

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
DUSA	<b>AB C DUSA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
DUSB	<b>AB C DUSB X0</b> /... <b>K</b> ? ? ? ? ?	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
	<b>AB C DUSA X0</b>	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
	<b>AB C DUSB X0</b> /... <b>H</b> ? ? ? ? ?	205/60 R16 92H	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92H	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		
DXDB	<b>AB C DXDB X0</b> /... <b>K</b> ? ? ? ? ?	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
	<b>AB C DXDB X0</b> /... <b>H</b> ? ? ? ? ?	195/60 R16 89H M+S	6J x 16 H2	35	ja	<b>Kamiq</b>
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	35	nein	
		205/60 R16 92V	6J x 16 H2	38		
		205/55 R17 91V	6,5J x 17 H2	40		
		205/55 R17 95V M+S	6,5J x 17 H2	40		
		215/45 R18 89V	7J x 18 H2	39		

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.23 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0416\*00

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
EBJAL1F	<b>AC EBJAL1F X2</b> <b>/ D O M N 1 A A</b>	<u>Achse 1:</u> 235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		<u>Achse 2:</u> 255/50 R19 103T				
		<u>Achse 1:</u> 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		<u>Achse 2:</u> 255/45 R20 103T	9Jx20	42	nein	
		<u>Achse 1:</u> 235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	
		<u>Achse 2:</u> 255/40 R21 102T	9Jx21	42	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
 Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.23 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0416\*01

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
EBJAL1F	?? <b>EBJAL1F</b> ??...	<u>Achse 1:</u> 235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		<u>Achse 2:</u> 255/50 R19 103T				
		<u>Achse 1:</u> 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		<u>Achse 2:</u> 255/45 R20 103T				
<u>Achse 1:</u> 235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein			
<u>Achse 2:</u> 255/40 R21 102T						
EBJCL1L	?? <b>EBJCL1L</b> ??...	235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	
		235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.23 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0416\*02

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
EBJAL1F	?? <b>EBJAL1F</b> ??...	<u>Achse 1:</u> 235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		<u>Achse 2:</u> 255/50 R19 103T				
		<u>Achse 1:</u> 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		<u>Achse 2:</u> 255/45 R20 101T				
<u>Achse 1:</u> 235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein			
<u>Achse 2:</u> 255/40 R21 102T						
EBJCL1L	?? <b>EBJCL1L</b> ??...	235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	
		235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.23 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0416\*03

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
EBJAL1F	?? <b>EBJAL1F</b> ??...	<u>Achse 1:</u> 235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		<u>Achse 2:</u> 255/50 R19 103T	8Jx19	45	ja	
		<u>Achse 1:</u> 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		<u>Achse 2:</u> 255/45 R20 101T	9Jx20	42	nein	
EBJAL1K	?? <b>EBJAL1K</b> ??...	<u>Achse 1:</u> 235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	
		<u>Achse 2:</u> 255/40 R21 102T	9Jx21	42	nein	
		235/60 R18 103T	8Jx18	45	ja	
		235/55 R19 101T	8Jx19	45		
EBJCL1L	?? <b>EBJCL1L</b> ??...	235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		235/45 R21 101T	8,5Jx21	40		
		235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	
EBJCL1L	?? <b>EBJCL1L</b> ??...	235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	
		235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.23 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0416\*04 bis 12

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
EBJAL1F X1EBL1R	?? <b>EBJAL1F</b> ??..., ?? <b>X1EBL1R</b> ??...	Achse 1: 235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		Achse 2: 255/50 R19 103T	8Jx19	45	ja	
		Achse 1: 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		Achse 2: 255/45 R20 101T	9Jx20	42	nein	
X1EBL1G	?? <b>X1EBL1G</b> ?? ...	Achse 1: 235/55 R19 101T M+S	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		Achse 2: 255/50 R19 103T M+S	8Jx19	45	ja	
		Achse 1: 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		Achse 2: 255/45 R20 101T	9Jx20	42	nein	
EBJAL1K	?? <b>EBJAL1K</b> ??...	235/60 R18 103T	8Jx18	45	ja	
		235/55 R19 101T	8Jx19	45		
		235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		235/45 R21 101T	8,5Jx21	40		
EBJCL1L	?? <b>EBJCL1L</b> ??...	235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	
		235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.



## Serienbereifung

# SKODA

### 5.23 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0416\*13 bis 15

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
EDFAD7P X1EDD7P	?? <b>EDFAD7P</b> ??..., ?? <b>X1EDD7P</b> ??...	Achse 1: 235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		Achse 2: 255/50 R19 103T	8Jx19	45	ja	
		Achse 1: 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		Achse 2: 255/45 R20 101T	9Jx20	42	nein	
X1EDL1I	?? <b>X1EDL1I</b> ?? ...	Achse 1: 235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		Achse 2: 255/40 R21 102T	9Jx21	42	nein	
		Achse 1: 235/55 R19 101T M+S	8Jx19	45	ja	
		Achse 2: 255/50 R19 103T M+S	8Jx19	45	ja	
EBJCL1L	?? <b>EBJCL1L</b> ??...	Achse 1: 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		Achse 2: 255/45 R20 101T	9Jx20	42	nein	
		Achse 1: 235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	
		Achse 2: 255/40 R21 102T	9Jx21	42	nein	
EBJCL1L	?? <b>EBJCL1L</b> ??...	235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	
		235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	

<sup>1</sup> Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.23 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.

e8\*2007/46\*0416\*16

Motor	Varianten- /Versionsnummer <sup>1</sup>	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>2</sup>	Bemerkung
EDCAL1E	?? <b>EDCAL1E</b> ??...	235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	
		235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	
EDFAD7P X1EDD7P	?? <b>EDFAD7P</b> ??..., ?? <b>X1EDD7P</b> ??...	Achse 1: 235/55 R19 101T	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		Achse 2: 255/50 R19 103T	8Jx19	45	ja	
		Achse 1: 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		Achse 2: 255/45 R20 101T	9Jx20	42	nein	
		Achse 1: 235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	
X1EDL1I	?? <b>X1EDL1I</b> ?? ...	Achse 1: 235/55 R19 101T M+S	8Jx19	45	ja	19"-, 20"- und 21"-Räder nicht kombinierbar!
		Achse 2: 255/50 R19 103T M+S	8Jx19	45	ja	
		Achse 1: 235/50 R20 100T	8Jx20	45	nein	
		Achse 2: 255/45 R20 101T	9Jx20	42	nein	
		Achse 1: 235/45 R21 101T	8,5Jx21	40	nein	
		Achse 2: 255/40 R21 102T	9Jx21	42	nein	

<sup>1</sup> Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2  
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>2</sup> Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.24 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787)

Gen.-Nr.

F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 12)

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
40 kW	300, 301, 303,	155/70 R13 75S	4½J x 13	27,5	ja	auch 4,50 B x 13
42 kW	304, 306, 307,	165/70 R13 76S	4½J x 13	27,5		
43 kW	326, 327, 331		5J x 13	37		
44 kW		175/70 R13 80S	5J x 13	37		
45 kW			5½J x 13 H2	38		
		185/70 R13 84S	5J x 13	37		
			5½J x 13 H2	38		
		185/60 R13 80S	5½J x 13 H2	38		
40 kW	050, 051, 302,	155/70 R13 75S	4½J x 13 H	38		
50 kW	305, 308, 309		5½J x 13 H2	30, 36, 38		
40 kW	047, 048, 049,	165/70 R13 76S	4½J x 13 H	38		ET 30 und 36 nicht für TSN 047 und 048 mit ABE-Nr. G187 bis NT01
50 kW	050, 051, 302, 305, 308, 309		5½J x 13 H2	30, 36, 38		
		175/70 R13 80S	5½J x 13 H2	30, 36, 38		
		185/70 R13 84S				
		185/60 R13 80S				
		175/60 R13 76S				
175/65 R13 80S						
40 kW	047, 048	165/70 R13 76S	4½J x 13	27,5		nur bis ABE-Nr. G187 NT01
50 kW			5J x 13	36, 38		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.25 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797)

Gen.-Nr.

e11\*93/81\*0011\*00 bis 11

e11\*93/81\*0019\*00 bis 10

G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 12)

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zul.*	Bemerkung
40 kW	055, 056, 057,	165/70 R13 79T	4½J x 13 H	38	ja	nicht für Fahrzeuge mit Schlechtwege-Paket <sup>2</sup> (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm)
47 kW	310, 311, 312,		5½J x 13 H2	36		
50 kW	313, 314, 315,	175/65 R13 80T	5½J x 13 H2	36		
55 kW	316, 317	175/60 R13 76T	5½J x 13 H2	36		
		175/60 R14 78T	5½J x 14 H2	40 <sup>1</sup> , 42		
40 kW	310, 311, 312,	165/80 R13 83T	5½J x 13 H2	36	nein	nur für Fahrzeuge mit Schlechtwege-Paket <sup>2</sup> (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm)
47 kW	313, 314, 315,	175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	35		
50, 55 kW	316, 317					
40 kW	312, 313, 314,	175/70 R14 82T	5½J x 14 H2	42	nein	nur für Fahrzeuge mit ABE-Nr. G952 und H110
47 kW	315, 316, 317		6J x 14 H2	38		
50 kW		185/60 R14 82H	5½J x 14 H2	42		
55 kW			6J x 14 H2	38		
40 kW	055, 056, 057	175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	40 <sup>1</sup> , 42	nein	nur für Fahrzeuge mit ABE-Nr. H780
47 kW			6J x 14 H2	38		
50 kW		185/60 R14 82H	5½J x 14 H2	40 <sup>1</sup> , 42		
			6J x 14 H2	38		
40 kW	052, 053, 054,	165/70 R13 83R	5½J x 13 H	36	ja	
47 kW	058	175/65 R13 80T	5½J x 13 H2	36		
50, 55 kW						

<sup>1</sup> nur für e11\*93/81\*0011\*10, e11\*93/81\*0019\*09 und H780 ab Nachtrag 01

<sup>2</sup> Betrifft Fahrzeuge mit vollständiger Typschlüsselnummer:

- 31000J 0	- 31200V 7	- 31300T 8	- 31400E 6	- 315008 6	- 31600E 5
- 31100J 5	- 31200W 9	- 31300V 1	- 31400F 8	- 31600D 3	- 317008 5

### 5.26 Felicia Fun (797)

Gen.-Nr.

e11\*96/79\*0074\*00 bis 03

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zul.*	Bemerkung
47 kW	321, 322, 326	165/80 R13 83T	5½J x 13 H2	36	ja	
50, 55 kW		175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	35		

\* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

## Serienbereifung



### 5.27 Auszug EG-BE Octavia III (5E)

TÜH TB 2013-115.00  
Auszug  
aus der EG-Typgenehmigung

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH  
- Automotive -



**Gutachten**  
Nr. TÜH TB 2013-115.00

Seite 1

1. Antragsteller : Škoda Auto Deutschland GmbH
2. Fahrzeugklasse : M1
3. Typ : 5E
4. Genehmigungs-Nummer : e11\*2007/46\*0243\*00 bis einschließlich NT 04
5. Antrag : Fa. Škoda Auto Deutschland GmbH vom 05.11.2013
6. Gegenstand : Gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau am Fahrzeugtyp **5E** zulässig:

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e)	Randbedingungen	Auflagen (keine,oder**/****)
1	Leichtmetallrad 6Jx17H2 ET45 Hersteller: Skoda Skoda-Teilenr. 3T0 601 025 J	Gültig für alle Varianten Zulässige Bereifung siehe folgende Tabelle Verwendung von Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen ist möglich	keine

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße
CJZB	ANC, ANH	205/50 R17 89T
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	205/50 R17 89H
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/50 R17 89V
CUPA	ANU, ANW	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W

- \* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich  
\*\* Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich  
\*\*\* Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

## Serienbereifung

# SKODA

TÜH TB 2013-115.00  
Auszug  
aus der EG-Typgenehmigung

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH  
- Automotive -



**Gutachten**  
Nr. TÜH TB 2013-115.00

Seite 2

7. Technische Beurteilung  
Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.
8. Vorschriftsmäßigkeit  
Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen
9. Anlagen: AUSZUG aus der EG-Typgenehmigung (1 Seite)

### PRÜFLABORATORIUM TEST LABORATORY

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

*Technical Service designated by designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,  
Federal Republic of Germany*

64319 Pfungstadt, 06.11.2013



Torsten Soldan

## Serienbereifung

# SKODA



## Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

### AUSZUG I

aus der EG-Genehmigung Nr. : e11\*2007/46\*0243\*05  
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2013-115.00 des TÜV Technische Überwachung  
Hessen GmbH

Fahrzeugtyp	Fahrzeughersteller	Handelsbezeichnung
5E	ŠKODA AUTO a.s. (CZ)	Škoda Octavia

An o. a. Fahrzeugen mit den EG-Genehmigungs Nr. **e11\*2007/46\*0243\*00 bis einschließlich NT \*04** die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein-oder angebaut werden:

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e)	Randbedingungen	Auflagen (keine,oder*/**/*/*)
1	<b>Leichtmetallrad 6Jx17H2 ET45</b> Hersteller: Skoda Skoda-Teilnr. 3T0 601 025 J	<b>Gültig für alle Varianten</b> <b>Zulässige Bereifung siehe folgende Tabelle</b> Verwendung von Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen ist möglich	keine

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße
CJZB	ANC, ANH	205/50 R17 89T
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	205/50 R17 89H
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/50 R17 89V
CUPA	ANU, ANW	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W

- \* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- \*\* Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich
- \*\*\* Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bestehen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus durch eine autorisierte Fachwerkstatt mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt  
im Auftrag  
Krambeck

Beglaubigt:

Flensburg, den 13.11.2013

  
(J.Jordt)



## Serienbereifung

# SKODA

### Haben Sie Fragen zu diesem Katalog?

Bitte beachten Sie, der TÜV Hessen beantwortet keine Fragen zu diesem Katalog oder zu Umrüstmöglichkeiten.

Bei **technischen Fragen** wenden Sie sich bitte an die

#### Škoda-Hotline:

**Tel.: 0 80 0 / 4 42 42 44** (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

oder an die

E-Mail-Adresse: [info@skoda-auto.de](mailto:info@skoda-auto.de)

### PRÜFLABORATORIUM TEST LABORATORY

Automotive  
der / of

### TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,  
Bundesrepublik Deutschland

*Technical Service designated by designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,  
Federal Republic of Germany*

D-64319 Pfungstadt , [20.09.2024](#)

44395825



E-Mail: [rainer.decker@tuevhessen.de](mailto:rainer.decker@tuevhessen.de)

Diol.-Ing. Rainer Decker